
dbAnyCursor::update
dbTransactionLogger::update
dbDatabase::update
dbDatabase::insertInverseReference
dbDatabase::removeInverseReference
dbDatabase::remove
dbTransactionLogger::remove
dbDatabase::freeRow
dbDatabase::removeInverseReferences
dbDatabase::updateCursors
dbFieldDescriptor::copyRecordExceptOneField
dbFieldDescriptor::sizeWithoutOneField
dbDatabase::putRow
dbDatabase::allocate
dbDatabase::cloneBitmap
dbDatabase::freeId
dbDatabase::deallocate
dbDatabase::extend
dbDatabase::setDirty
dbDatabase::wasReserved
dbDatabase::get
dbDatabase::markAsAllocated
dbDatabase::isFree
dbDatabase::put
dbDatabase::handleError
dbDatabase::fatalError
dbDatabase::beginTransaction
dbDatabase::addLockOwner
dbDatabase::removeLockOwner
dbDatabase::checkVersion
dbDatabase::endTransaction
dbDatabase::recovery
dbDatabase::restoreTablesConsistency
dbAnyCursor::fetch
dbDatabase::getRow
dbAnyArray::base
dbFieldDescriptor::calculateRecordSize
dbAnyArray::length
dbFieldDescriptor::markUpdatedFields
dbFieldDescriptor::storeRecordFields