```
┌─────────────────────────┐
│        dbL2List         │
├─────────────────────────┤
│ + next                  │
│ + prev                  │
├─────────────────────────┤
│ + link()                │
│ + unlink()              │
│ + isEmpty()             │
│ + reset()               │
│ + dbL2List()            │
│ + ~dbL2List()           │
└─────────────────────────┘
             △
             │
┌─────────────────────────┐
│       dbAnyCursor       │
├─────────────────────────┤
│ # db                    │
│ # table                 │
│ # type                  │
│ # defaultType           │
│ # selection             │
│ # allRecords            │
│ # firstId               │
│ # lastId                │
│ # currId                │
│ # record                │
│ and 12 more...          │
├─────────────────────────┤
│ + getNumberOfRecords()  │
│ + remove()              │
│ + isEmpty()             │
│ + isUpdateCursor()      │
│ + isLimitReached()      │
│ + toArrayOfOid()        │
│ + select()              │
│ + select()              │
│ + select()              │
│ + select()              │
│ and 29 more...          │
│ # checkForDuplicates()  │
│ # deallocateBitmap()    │
│ # isMarked()            │
│ # setStatementLimit()   │
│ # truncateSelection()   │
│ # mark()                │
│ # add()                 │
│ # fetchNext()           │
│ # fetchPrev()           │
│ # gotoNext()            │
│ and 8 more...           │
└─────────────────────────┘
             △
             │
┌─────────────────────────┐
│      dbCursor< T >      │
├─────────────────────────┤
│ # record                │
├─────────────────────────┤
│ + dbCursor()            │
│ + dbCursor()            │
│ + get()                 │
│ + next()                │
│ + prev()                │
│ + first()               │
│ + last()                │
│ + seek()                │
│ + operator->()          │
│ + at()                  │
│ + toArray()             │
│ + currentId()           │
│ + isInSelection()       │
└─────────────────────────┘
```