
dbDatabase::importDatabaseFromXml
dbDatabase::loadMetaTable
dbTableDescriptor::setFlags
dbDatabase::completeDescriptorsInitialization
dbTableDescriptor::checkRelationship
dbTableDescriptor::findSymbol
dbDatabase::linkTable
dbDatabase::findTableByName
dbDatabase::findTable
dbDatabase::addLockOwner
dbDatabase::removeLockOwner
dbDatabase::recovery
dbDatabase::restoreTablesConsistency
dbDatabase::beginTransaction
dbDatabase::checkVersion
dbDatabase::endTransaction
dbDatabase::updateCursors
dbDatabase::handleError
dbDatabase::fatalError
dbDatabase::extend
dbDatabase::removeInverseReference
dbDatabase::remove
dbTransactionLogger::remove
dbDatabase::setDirty
dbAnyCursor::fetch
dbDatabase::removeInverseReferences
dbDatabase::allocateRow
dbFieldDescriptor::sizeWithoutOneField
dbDatabase::insertInverseReference
dbDatabase::getRow
dbDatabase::freeId
dbDatabase::freeRow
dbDatabase::cloneBitmap
dbFieldDescriptor::copyRecordExceptOneField
dbDatabase::isFree
dbDatabase::allocate
dbDatabase::get
dbDatabase::putRow
dbDatabase::deallocate
dbDatabase::wasReserved
dbDatabase::insertRecord
dbDatabase::markAsAllocated
dbDatabase::put
dbAnyArray::base
dbFieldDescriptor::calculateRecordSize
dbTransactionLogger::insert
dbAnyArray::length
dbFieldDescriptor::storeRecordFields