
boolean

Il colore

Spazio al Colore!

La tavolozza del web developer

Gli spazi colore più utilizzati:

- **RGB** - Red Green Blue - rgb(X,X,X)
  X è un numero da 0 a 255
- **RGBA** - Red Green Blue Alpha - rgba(X,X,X,Y)
  Y è un decimale da 0.0 a 1.0, e gestisce la trasparenza
- **HEX** - Esadecimale - #ZZZZZZ
  Z è una cifra esadecimale (da 0 a F)

A seconda dello spazio colore utilizzato avremo a disposizione una gamma di colori più o meno ampia

Nella conversione da uno spazio all'altro il colore non sarà mai identico...



Color

Il colore del testi di un elemento

color permette di impostare il colore del testo di un elemento

Il valore può essere indicato in diversi modi, spesso col modello **RGB.**

```css
div {
  /* Notazione RGB Esadecimale */
  color: #A2CC85;

    /* Funzione rgb() */
  color: rgb(40, 75, 128);

  /* Funzione rgba(): RGB + opacità */
  color: rgba(40, 75, 128, 0.75);
}
```

Background Color

Lo sfondo di un elemento

background-color permette di impostare il colore di sfondo di un blocco.

Il valore viene indicato negli stessi modi della proprietà **color**

```css
div {
  /* Notazione Esadecimale */
  background-color: #A2CC85;

  /* Notazione RGB */
  background-color: rgb(40, 75, 128);

  /* Notazione RGBa */
  background-color: rgba(40, 75, 128, 0.75);
}
```

Il testo

Font

Il font è lo "stile" delle lettere utilizzate per il testo. Lo stesso termine viene utilizzato anche in editoria.

Con il CSS possiamo andare a modificare il loro aspetto in vari modi.

```css
font-family: Arial, Verdana; /*Nomi dei font...*/

font-size: 12px; /*Dimensioni del font*/

font-weight: 800; /*Spessore del font*/

font-style: italic; /*Stile del font */
```


Font Family

Web Safe Fonts

Font che sono (molto probabilmente) installati sul pc dell'utente e quindi sono "sicuri" da utilizzare (Arial, Verdana, ...) (web safe fonts)

Google Fonts

Font che non sono installati sul pc dell'utente ma ogni utente dovrà scaricarne una copia da Google Fonts (fonts.google.com)



Icone

Bootstrap Icons

Una semplice libreria per aggiungere icone alle pagine web, usando delle classi pensate appositamente.


https://icons.getbootstrap.com/



Font Awesome

Simile a Bootsrap Icons, ma più completa e con opzioni a pagamento che consentono più icone e più varianti delle icone stesse.

https://fontawesome.com/



Il Testo

La presentazione del testo può essere modificata in vari modi.

Allineamento del testo



```css
text-align: center; /*allineamento del testo*/

text-decoration: underline; /*decorazione del testo*/

text-transform: uppercase; /*Il casing del testo*/

text-shadow: 1px 1px 2px black; /* x | y | sfumatura | colore */
```

Anche lo spazio tra le righe e tra le singole lettere del testo può essere controllato minuziosamente

```css
line-height: 1; /* L'altezza dell'interlinea */

letter-spacing: 1px;  /* La distanza tra le lettere */
```

Lo sfondo

Background

Lo sfondo di un elemento

```
background-color /* Il colore di sfondo */
background-image /* L'immagine da usare come sfondo */
background-size /* Le dimensioni o il comportamento dell'immagine di sfondo */
background-repeat /* Se e come deve ripetersi l'immagine di sfondo */
background-attachment /* Come deve comportarsi l'immagine di sfondo allo scroll */
background-position /*La posizione dell'immagine di sfondo */



/* Shorthand */

background: bg_color bg_image bg_repeat bg_attachment bg_position;

```



Attenzione alle shorthand CSS: anche se specifichiamo una sola proprietà, esse sovrascrivono tutte le proprietà, assegnandogli i valori di default: --> Esempio



Se non viene impostato alcun colore per lo sfondo, di default il blocco avrà uno sfondo...

Background Image

Immagine di sfondo

```css
div {
  background-image: url(indirizzo-immagine);

  background-size: grandezza in percentuale | grandezza in pixel | cover | contain;

  background-size: 50% 50% (% di cosa?);

  background-size: 100px 40px;

  background-size: cover;

  background-size: contain;
}
```

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-size

Background Image

Immagine di sfondo

```css
div {
  background-repeat: repeat | no-repeat | repeat-x | repeat-y;

  background-attachment: scroll | fixed | local;
}
```



Capiamo meglio **`background-attachment`**

con questo esempio



LIVE CODING

ESERCITAZIONE