
boolean

SELETTORI AVANZATI

Selettori CSS avanzati

Star Selector

```
* {
 margin:0;
}
```

* è il nostro selettore jolly, seleziona ogni singolo tag presente nell'html

AND Selector

```
div.starred   {
  text-decoration:overline;
}
```

Seleziona ogni tag che risponde a tutti i selettori specificati.

Nel nostro esempio tutti i

che hanno anche la classe "starred"

** **

Attribute Selector

```
input[type="email"]{
  color:red;
}
```

Seleziona tutti i tag che hanno l'attributo e il relativo valore specificati.

Nel nostro esempio <input> che hanno

un attributo type con valore email

<input type="email">

Selettori Avanzati

Ci sono anche pseudo-classi e pseudo-elementi

```css
/* Esempio di gestione di possibili stati dei tag "a", in liste, tramite pseudo-selettori*/

li a:hover {
    text-decoration: underline;
    color: #FFFFFF;
}

li a:focus {
}

li a:active {
}

li a:visited {
}
```

```css
/* Esempio di gestione di specifici tag "li", in base alla propria posizione nelle liste, tramite pseudo-selettori*/


ul li:first-child {
    border-left: none;
}

ul li:last-child {
    border-right: none;
}
```



LIVE CODING

ESERCITAZIONE