
boolean



CSS Media Query

Regole CSS dinamiche

Tanti tipi di layout

Ora con il 100% in più di responsività


Se prima i diversi tipi di layout erano definiti solamente dalla creatività del designer, ora la sfida è molto più complicata perché si devono prendere in esame le dimensioni di diversi dispositivi.

Abbiamo visto che possiamo dimensionare gli elementi in base alla dimensione dello schermo (*layout adaptive con width in %*), ma possiamo fare meglio riorganizzando il nostro contenuto affinchè sia ottimizzato su più dimensioni.

Abbiamo diverse soluzioni, vediamo i due estremi:

Static Page Layout

https://codepen.io/nickpettit/full/AyaGb



Unità di misura fisse e non relative

(nessuna adattabilità)


```
<div class="container">
  <div class="main">

  </div>
</div>
```

```
.main {
  width: 960px;
  margin: 0 auto;
}
```

Responsive Page Layout

https://codepen.io/nickpettit/full/rLlaF



Utilizziamo unità di misura relative insieme alle CSS Media Query per modificare l'aspetto della pagina in base alle misure dello schermo

CSS Media Query

Come cambiare il valore delle proprietà CSS in modo dinamico

Usando le **Media Query** è possibile specificare che determinate regole CSS vadano applicate solo se si verificano precise condizioni.
Permettono di determinare la macro-tipologia di dispositivo che sta accedendo al nostro sito e tramite delle caratteristiche del dispositivo stesso possiamo assegnare stili differenti in funzione di queste caratteristiche.

```
1 @media mediatype and (expressions) {
2
3     /* CSS-Code; */
4
5 }
```

CSS Media Query

Come cambiare il valore delle proprietà CSS in modo dinamico

mediatype: si riferisce alla macro-tipologia di media (dispositivo) a cui deve essere applicata la regola.
Opzioni: all, print, screen, speech.

expressions: una o più espressioni che definiscono in quali casi va attivata la regola.
Es quando lo schermo è più largo di..

CSS-Code: è il codice CSS che andrà applicato se le espressioni sono verificate.

```
1 @media mediatype and (expressions) {
2
3     /* CSS-Code; */
4
5 }
```

CSS Media Query

Esempio

Quando il visitatore sta visitando la nostra pagina con:

- **uno schermo (screen)**
- **la cui larghezza è di almeno 480px**
- allora
  il body dovrà avere un background color lightgreen

```
@media screen and (min-width: 480px) {

    body {
        background-color: lightgreen;
    }

}
```

CSS Media Query

Attenzione

Per fare in modo che tutto funzioni come dovuto, soprattutto per quanto riguarda l'inspector in modalità "responsive", dovete aggiungere questa riga nell'**<head>** dell'**HTML**.

D'ora in poi dovrà esserci sempre!

```
1 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



LIVE CODING

Responsive Layout

YAY!

Ora possiamo utilizzare queste regole per cambiare l’aspetto delle nostre pagine in base alla grandezza dello schermo.



In che modo?

Responsive Layout

YAY!


- Modifica di grandezze di font (font-size)
- Rimozione di alcuni elementi non essenziali (display: none)
- Modifica del layout
  - Larghezze (width)
  - Riorganizzazione e ingombri (positioning, wrapping etc...)
- ..*Il limite è la fantasia*, ma ad un costo:
  l'impostazione iniziale del layout dovrà prendere in considerazione sin da subito le diverse versioni del layout.

Screen Size

Le dimensioni dei monitor sono tantissime!

Quante dimensioni devo calcolare?
Si deciderà di volta in volta a seconda delle necessità, ma queste sono le più utilizzate.

Curiosi?
https://yesviz.com/viewport/







LIVE CODING

Live Coding

Extra-Small-Mobile



A partire da schermo largo 479px




Live Coding


Desktop



Fino a 780px




Fino a 568px




Live Coding

Desktop




Meno di 480px




Live Coding


Desktop



Meno di 480px




Più di 1440px




Live Coding

Small-Mobile




Dai 780px




Live Coding

Meno di 580px



Desktop





LIVE CODING

Qualche esempio concreto



ESERCITAZIONE