기초CSS활용Tip

U_TF 신장철

- l. 유동 Position 버튼
- II. 반응형 Fixed Layer
- III. CSS로 구현한 Cover
- IV. Overflow:hidden

탈출하기

Summary

나 마크업에 정답이 없듯이 작업자 개인 스타일과 성향에 따라 호불호가 갈리는 내용임을 미리 말씀드립니다.


> 환경과 스팩에 따라 Script를 사용하여 구현하는 방법이 더 효과적일 수 있습니다. 이점 참고 부탁드립니다.

유동 Position 버튼












```
.첫 번째 box {
 position: absolute;
 top: 50%;
 right: 0;
 left: 0;
 text-align: center;
}
.두 번째 box {
 display: block or inline-block;
 width: 100%;
 max-width: 1232px;
}
```




H용형 Fixed Layer









```
. 첫 번째 box {
    position: fixed;
    Text-align: center
}
. 두 번째 box {
    display: inline-block;
    vertical-align: middle;
}
div::after {
    display: inline-block;
    height: 100%;
    vertical-align: middle;
}
```




CSS로 구현한 Cover







```
. 첫 번째 box {
IMG{
```




Overflow hidden 탈출하기





```
. 첫 번째 box {
  overflow:hidden
  display:block;
  position:값이 없어야합니다.
}
. position box {
  position: absolute;
  margin: 좌표;
}

*position box 의 top, left 등의
  값을 지정하지 않는다.
```



Thanks

U_TF 신み철