


A


Hypervariability score
1.0
0.5
0.0
−0.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y M
Chromosome


B


Hypervariability−score enrichment by feature type
log2(observed / 10% expected)
promoter +0.98 +0.16 −0.07 −0.18 −0.24 −0.26 −0.25 −0.22 −0.21 −0.26
exon +0.01 +0.19 +0.19 +0.14 +0.08 +0.02 −0.04 −0.11 −0.20 −0.36
intron −0.04 +0.11 +0.08 +0.06 +0.04 +0.01 −0.01 −0.04 −0.08 −0.17
intergenic −1.14 −0.52 −0.23 −0.08 +0.03 +0.10 +0.16 +0.22 +0.32 +0.51
Bottom 10% 10–20th 20–30th 30–40th 40–50th 50–60th 60–70th 70–80th 80–90th Top 10%
Hypervariability score (percentile band)

C


TE class enrichment of top 1% hvCpGs (distance from centre)
(black box = mean element size)
RC
LINE
DNA
LTR
SINE
Retroposon
0–1kb 1–3kb 3–10kb 10–15kb
distance from TE centre
Mean divergence (% from consensus) as proxy for age
24 21 18 15
log2 OR
0.4 0.2 0.0 −0.2

D


TE family enrichment of top 1% hvCpGs (distance from centre)
(black box = mean element size)
tRNA−RTE
RTE−BovB
CR1
L2
tRNA
RTE−X
Gypsy
MIR
5S−Deu−L2
LTR
hAT−Ac
Helitron
DNA
hAT−Tip100
Penelope
TcMar−Tc2
ERVL
hAT−Blackjack
hAT−Charlie
ERVL−MaLR
L1
hAT
TcMar−Tigger
ERV1
MULE−MuDR
TcMar−Mariner
SVA
Alu
PiggyBac
ERVK
0–1kb 1–3kb 3–10kb 10–15kb
distance from TE centre
Mean divergence (% from consensus) as proxy for age
30 25 20 15 10
log2 OR
0.4 0.2 0.0 −0.2