USER MANUAL

자동화 지니 사용 매뉴얼

자동화 지니는 트렌드 조사부터 YouTube·NAVER 클립 원고, NAVER 블로그 글, 업로드 기록까지 한곳에서 처리합니다. 처음이라면 00~03장을 순서대로 따라 하고, 그다음부터는 필요한 장만 찾아 보세요.

00 **시작하기** 가입 신청, 로그인, 화면 구성

01 **API 연결하기** 처음 한 번: AI·YouTube·NAVER 키 연결

02 **콘텐츠 프로필 만들기** 내가 다룰 분야를 정하면 트렌드·생성이 그 범위로 맞춰집니다

03 **제품 등록하기** 상세페이지를 한 번 분석해 두면 계속 재사용합니다

04 **트렌드 찾기** 지금 잘되는 영상·검색어로 소재를 찾습니다

05 **영상 원고 만들기** YouTube·NAVER 클립용 제목·Hook·대본·CTA·설명·태그

06 **블로그 글 만들기** NAVER 블로그 제품 글·정보 글·자동 글쓰기

07 **결과 활용하기** 추가 만들기, 직접 수정, 체크, 피드백

08 **나의 스타일·대본 포맷** 말투·규칙, 그리고 대본 구조·Hook·CTA·제목 패턴(대본 포맷)

09 **업로드 관리** 팀 공용 월간 캘린더로 업로드 기록·예약·성과 확인

10 **AI 학습 관리** 생성할 때 AI 가 참고하는 데이터와 학습 상태

A **관리자 전용** 가입 승인, 사용자·권한 관리, 활동·오류 기록

B **자주 묻는 질문** 막혔을 때 먼저 확인할 것

마지막 업데이트 2026.10.05

시작하기

00-1 회원가입 신청하기

자동화 지니는 관리자 승인제입니다. 가입 신청 후 관리자가 승인하면 사용할 수 있습니다.

1. 사이트에 접속해 **[회원가입]** 탭을 누릅니다.
2. 이름·이메일·비밀번호를 입력하고 **필수 약관 2개**에 동의합니다.
3. **[가입 신청]**을 누릅니다. 승인 대기 화면이 나오면 완료입니다.



- 승인이 늦어지면 관리자에게 가입한 이메일을 알려 주세요.
- 가입 신청이 거절되면 30일 뒤 신청 기록이 자동으로 지워집니다.


다음 단계: 관리자가 승인하면 같은 이메일·비밀번호로 로그인합니다.

00-2 로그인하기

1 가입한 **이메일**을 입력합니다.

2 **비밀번호**를 입력합니다.

3 **[로그인]**을 누릅니다.




- 비밀번호를 잊었다면 **비밀번호를 잊으셨나요?**를 눌러 메일로 재설정합니다.
- 로그인에 여러 번 실패하면 잠시 보안 확인(캡차)이 나옵니다.

다음 단계: 로그인하면 홈 화면이 열립니다.

화면 구성 알아보기

1. **왼쪽 메뉴**: 채널(YouTube·NAVER 클립·NAVER 블로그·공통 도구)과 관리 메뉴가 있습니다.
2. **채널 카드**를 누르면 그 채널의 기능 목록으로 이동합니다.
3. **API 연결** 상태를 확인합니다. 미연결이면 01장부터 진행합니다.




등급(실버·골드·VIP)에 따라 보이는 메뉴가 다를 수 있습니다. 필요한 기능이 안 보이면 관리자에게 요청하세요.

다음 단계: 먼저 01장에서 내 API 키를 연결합니다.

00-4 내 계정 관리하기

1 왼쪽 아래 **내 이름**을 누르면 **내 정보**가 열립니다. 이메일·등급·가입일을 확인합니다.

2 **이름 변경**에서 이름을 고치고 [저장]합니다.




- 오른쪽 **비밀번호 변경**에서 새 비밀번호로 바꿀 수 있습니다.
- **회원 탈퇴**를 하면 내가 만든 제품·콘텐츠·스타일이 모두 삭제되고 되돌릴 수 없습니다.

API 연결하기

01-1 AI 키 연결하기 (Claude 또는 OpenAI)

글쓰기·제품 분석에 쓸 AI 를 연결합니다. 둘 중 하나만 있어도 됩니다. 요금은 각자 키의 계정으로 청구됩니다.

1. **설정 › API 연결 센터**를 엽니다.
2. Claude(또는 OpenAI) 칸에 발급받은 **API Key**를 붙여 넣습니다.
3. **[연결하기]**를 누르고, 연결되면 **[테스트]**로 정상 동작을 확인합니다.



- 키 발급 방법은 카드 아래 **키 발급 방법 ↗** 링크에 있습니다.
- 입력한 키는 서버에만 암호화해 저장되고 화면에는 가려진 값만 보입니다.
- Claude 와 OpenAI 를 둘 다 연결하면 위쪽 **기본 AI**에서 쓸 AI 를 고릅니다. 제품 사진 AI 배경 연출은 OpenAI 키가 필요합니다.


다음 단계: 트렌드 기능을 쓰려면 YouTube·NAVER 키도 연결합니다.

API 연결하기

01-2 YouTube·NAVER 키 연결하기

연결하지 않으면 트렌드 화면에 예시(가짜) 데이터가 보입니다.

1. **YouTube Data API** Key 를 넣고 [연결하기] 합니다. (YouTube 트렌드·영상 URL 가져오기·성과 자동 수집)
2. **NAVER API**의 Client ID·Client Secret 을 넣고 [연결하기] 합니다. (네이버 트렌드·키워드)
3. 각 카드의 **[테스트]**로 확인합니다. 필요하면 아래 **NAVER 검색광고 API**도 연결합니다 (월간 검색량·경쟁도, 선택).



- NAVER API 는 developers.naver.com 에서 '데이터랩(검색어트렌드)'와 '검색'을 추가해야 합니다.
- 샤오홍슈·도우인 영상 검색과 도우인 링크 가져오기를 쓰려면 **TikHub** 카드에 API Key 를 넣습니다 ([테스트]는 무료, 잔액도 보여 줍니다).
- 쿠팡·스마트스토어 상품 URL 학습을 쓰려면 **Bright Data** 카드에 API Token 을 넣습니다 ([테스트]는 무료).
- 영상 자동 제작의 AI 컷을 쓰려면 **Kie AI** 카드에 API Key 를 넣습니다 ([테스트]는 무료, 잔액 표시).
- 인스타그램 해시태그 검색을 무료로 쓰려면 **Instagram 공식 API (Meta)** 카드에 액세스 토큰과 Instagram 비즈니스 계정 ID 를 넣습니다 (광고 계정은 필요 없음, docs/INSTAGRAM_TRENDS.md 의 준비 순서 참고).
- 키에 문제가 있으면 상태가 **오류**로 바뀌고 이유가 표시됩니다.

다음 단계: 인스타그램 트렌드 찾기를 무료로 쓰려면 아래 'Instagram 공식 API 연결하기'를 따라 합니다 (선택). 아니면 02장으로 넘어갑니다.

Instagram 공식 API 연결하기 (무료 해시태그 검색, 선택)

연결하면 인스타그램 트렌드 찾기의 해시태그 검색이 무료가 됩니다 (TikHub 비용 절약). 광고 계정은 필요 없습니다. Meta 개발자 사이트(developers.facebook.com)에서 한 번만 하면 됩니다.

1. **준비**: Instagram 을 **비즈니스(또는 크리에이터) 계정**으로 바꾸고, Facebook 에서 **페이지**를 만들어 페이지 **설정 › 연결된 계정 › Instagram** 에서 연결합니다. 새로 만든 Facebook 계정은 약 1시간 뒤에 페이지를 만들 수 있습니다.
2. **developers.facebook.com › 내 앱** 에서 앱을 고르고(없으면 비즈니스 유형으로 만들기) **대시보드 › [이용 사례 추가]** 에서 **Instagram API** 를 추가합니다. 왼쪽의 **Facebook 로그인이 포함된 API 설정** 을 눌러 '1. 필수 권한 추가'에 초록 체크가 있는지 봅니다 (광고용 이용 사례에는 instagram_basic 이 없습니다).
3. 맨 위 **도구 › Graph API 탐색기** 오른쪽에서 **Meta 앱** = 내 앱, **사용자 또는 페이지** = 사용자 토큰, **권한 추가** 로 instagram_basic · pages_show_list · pages_read_engagement · business_management 를 넣고 **[Generate Access Token]** 을 누릅니다. 로그인 창에서 **설정 수정** 을 눌러 **페이지와 Instagram 계정을 꼭 체크**합니다.
4. 가운데 위 주소 칸에 **me/accounts?fields=name,instagram_business_account** 를 넣고 **[제출]**. 결과의 instagram_business_account 의 **id 숫자** (17841...)가 계정 ID 입니다. "data": [] 처럼 비어 있으면 페이지가 연결되지 않은 것이니 1번·3번(페이지 체크)을 다시 합니다.
5. 토큰 칸 왼쪽 ⓘ **› 액세스 토큰 도구에서 열기 › [액세스 토큰 연장]** 으로 60일짜리 토큰을 받습니다 (탐색기 토큰은 1~2시간이면 만료).
6. **설정 › API 연결 센터 › Instagram 공식 API (Meta)** 에 연장한 토큰과 계정 ID 를 넣고 **[연결하기] → [테스트]**. '@계정이름 계정으로 연결되었습니다' 가 나오면 끝입니다.

- 토큰은 비밀번호와 같습니다. 캡처·메신저로 보내지 말고, API 연결 센터에만 넣습니다 (서버에 암호화해 저장).
- 60일 토큰은 만료 전에 5번을 다시 해서 바꿔 넣습니다. 만료가 없는 시스템 사용자 토큰(비즈니스 설정 › 시스템 사용자)으로도 바꿀 수 있습니다.
- 해시태그 검색에서 권한 오류가 나면 Meta 앱 검수(**Instagram Public Content Access**)가 필요한 경우입니다. 그동안은 **[TikHub 로 찾기]** 로 찾을 수 있습니다.
- 한도: 계정 1개당 7일에 서로 다른 해시태그 30개 (같은 해시태그·[더 보기]는 안 셈).


다음 단계: 02장에서 내가 다룰 분야(콘텐츠 프로필)를 정합니다.

콘텐츠 프로필 만들기

02-1 콘텐츠 프로필 확인하기

콘텐츠 프로필은 '무엇을 다룰지'입니다. 트렌드 화면의 조사 범위와 AI 생성의 관심분야로 쓰입니다.

1. **AI 학습 관리**를 엽니다.
2. **콘텐츠 프로필** 탭에서 지금 쓰는 프로필을 확인합니다. ★ 기본 프로필이 자동으로 적용됩니다.
3. **[프로필 추가]**로 새 분야를 만들거나 카드의 **[수정]**을 누릅니다.




프로필에 **타깃 시청자**(예: 30대 자취 직장인, 퇴근 후 청소가 귀찮음)를 한 줄 적어 두면 모든 생성에서 그 사람의 상황·불편으로 Hook 과 장면을 씁니다.

다음 단계: 프로필 내용을 내 분야에 맞게 고칩니다.

콘텐츠 프로필 만들기

02-2 프로필 내용 정하기

1. **콘텐츠 분야**를 고르고 **세부 대표 키워드**를 넣습니다. 분야 아래에 YouTube 트렌드에서 추천할 카테고리가 미리 보입니다.
2. **기본 관심 키워드**(자주 다루는 단어)와 **제외 키워드**(빼고 싶은 단어)를 Enter 로 하나씩 추가합니다.
3. **기본 분석기간**·기본 국가를 정하고 **[저장]**합니다. **기본 프로필**에 체크하면 트렌드·생성에 자동 적용됩니다.



분야가 여러 개면 프로필을 여러 개 만들고, 트렌드 화면 위쪽 **프로필 적용**에서 바꿔 쓸 수 있습니다.

YouTube 트렌드 찾기의 카테고리는 프로필 분야로 **추천**("프로필 기준 추천")되고, 직접 바꿀 수 있습니다. 프로필·카테고리를 바꿔도 [검색]을 누르기 전에는 조회하지 않습니다.


다음 단계: 03장에서 홍보할 제품을 등록합니다.

제품 등록하기

03-1 제품 상세페이지 학습하기

쿠팡·스마트스토어 상세페이지를 AI 가 읽고 제품 정보·장점·키워드로 정리해 저장합니다. 쿠팡·스마트스토어는 상품 URL 만 붙여 넣으면 됩니다.

1. **공통 도구 › 제품 상세페이지 학습**을 엽니다.
2. **상품 URL** 탭에 쿠팡(coupang.com/vp/products/...)·스마트스토어(smartstore.naver.com/스토어/products/...)·브랜드스토어(brand.naver.com/스토어/products/...) 주소를 붙여 넣습니다. 그 밖의 쇼핑몰은 **이미지 업로드**·**텍스트 직접 입력** 탭을 씁니다.
3. **[상세페이지 학습]**을 누르면 상세페이지 확인 → 상품정보 수집(10~60초) → AI 분석 순서로 진행됩니다. 이미 학습한 상품이면 **이미 학습된 제품입니다**와 **[기존 제품 열기]**가 나옵니다.




- 분석이 끝나면 위쪽 **제품명** 칸에서 이름을 고칠 수 있습니다 (쇼핑몰 상품명이 길 때). **[제품 라이브러리에 저장]**하면 그 이름으로 저장되고, 저장한 뒤 고쳤으면 **[제품명 저장]**을 누릅니다.
- 상품 URL 학습은 설정 › API 연결 센터의 **Bright Data** 연결이 필요합니다. 새 상품을 학습할 때만 1번 수집하고, 같은 상품(추적 주소가 달라도)·콘텐츠 생성에는 다시 수집하지 않습니다.
- 자동으로 읽지 못하면 상세페이지를 캡처해 **이미지 업로드**로 올리세요. 이미지는 분석에만 쓰고 서버에 저장하지 않습니다.
- 수집은 됐는데 AI 분석만 실패했으면 [다시 시도]는 AI 분석만 다시 합니다 (다시 수집하지 않음).
- 상품명·가격뿐 아니라 스펙·옵션·상세 설명을 모으고, **상세페이지 설명 이미지(최대 12장)는 AI 가 직접 읽어** 기능·스펙·사용법·강조 포인트까지 학습합니다. 이미지는 저장하지 않고, 제품 사진 5장의 주소만 남겨 제품 라이브러리와 블로그 사진에 씁니다.

다음 단계: 분석 결과를 확인하고 제품 라이브러리에 저장합니다.

제품 등록하기

03-2 분석 결과 확인하고 저장하기


1. **기본 정보**(제품명·브랜드·카테고리·가격)를 확인합니다.
2. 아래 **AI 제품 요약**과 **콘텐츠 제작용 데이터**(장점·Hook·키워드 아이디어)를 확인합니다.
3. **[제품 라이브러리에 저장]**을 누릅니다.



다음 단계: 저장한 제품은 영상·블로그 생성 화면의 **제품 선택**에 나옵니다.

제품 라이브러리 보기


1. **공통 도구 › 제품 라이브러리**에서 제품명·브랜드·태그로 검색합니다.
2. **제품 이름**을 누르면 상세 화면이 열립니다.
3. **[콘텐츠 만들기]**를 누르면 이 제품을 고른 채 영상·클립·블로그 생성 화면으로 이동합니다.



다음 단계: 제품 상세에서 바로 영상·블로그 만들기로 이동할 수 있습니다.

03-4 제품 상세 화면

1. 제품 이름·한 줄 소개·분석 버전을 확인합니다. 정보가 틀리면 **[수정]**합니다.
2. **[콘텐츠 만들기]**로 이 제품의 영상·클립·블로그 원고를 만듭니다.
3. **[영상 추가]**: 참고 영상(샤오홍슈·도우인 등) 링크를 이 제품에 연결해 두고 필요할 때 다시 받습니다.




- 상품 URL 로 학습한 제품은 **[상세페이지 다시 학습]**이 있습니다. 상세페이지가 바뀌었을 때만 누르세요 (확인 창에서 [다시 학습]을 누르면 1번 수집, 분석 버전이 올라가고 만든 콘텐츠·연결 영상은 그대로).
- 아래로 내리면 **기본 정보**와 **이 제품으로 만든 콘텐츠** 목록이 있습니다.

03-5 참고 영상 URL 가져오기

샤오홍슈·도우인·YouTube 참고 영상 링크를 저장해 두고, 제품에 연결해 필요할 때 다시 봅니다.

1. **공통 도구 › 영상 URL 가져오기**를 엽니다.
2. 샤오홍슈·도우인 앱의 **공유 → 링크 복사** 문구(v.douyin.com 링크 포함)나 영상 주소를 붙여 넣습니다. 여러 개를 한 번에 넣을 수 있습니다.
3. 연결할 제품·메모를 고르고 **[가져오기]**를 누르면 아래 **이번에 가져온 영상**에 들어갑니다 (바로 저장됩니다).
4. 예전에 가져온 영상은 **기존 참고 영상**에서 **제품을 선택**해야 불러옵니다. **전체 제품·제품 미연결**도 고를 수 있고, 30개씩 보이며 **[더 불러오기]**로 더 봅니다.



- 샤오홍슈·도우인 **[다운로드]**는 소리 없는 mp4 로 바로 저장합니다. 도우인은 워터마크가 없다고 보장하지 않습니다.
- 영상 검색으로 담은 샤오홍슈 영상이 '링크를 열어 주지 않습니다'로 막히면, 서버가 TikHub 로 노트 정보를 한 번 더 받아 다운로드합니다 (그때만 TikHub 1회 · 약 $0.01, 같은 영상은 10분 동안 다시 부르지 않음).
- 도우인 영상 서버가 브라우저에서 바로 받기를 막으면 **[새 탭에서 열기]** 링크가 나옵니다. 새 탭에서 영상을 저장해 주세요.
- 목록에서 체크하면(맨 위 체크 = 전체 선택) **[선택한 N개 받기]**로 한 번에 받습니다. 샤오홍슈·도우인은 ZIP 파일, YouTube 는 내 PC 에서 받는 명령이 복사됩니다.

03-6 샤오홍슈·도우인에서 영상 검색해 가져오기

앱에서 링크를 복사하지 않고, 여기서 바로 검색해 골라 가져옵니다. 한국어 검색어는 AI 가 중국어 1개로 바꿔 검색합니다. 가져온 영상만 저장되고 검색 결과는 저장되지 않습니다 (TikHub API 필요).

1. 영상 가져오기 오른쪽 위에서 **[영상 검색]**을 고릅니다. (기본은 URL로 가져오기)
2. 플랫폼을 고릅니다: **[샤오홍슈]** 또는 **[도우인]**. **한국어 검색어 자동 변환**은 기본으로 켜져 있습니다.
3. 검색어(한국어·중국어·영어)를 넣고 정렬·기간(7·21·30일·전체)을 고른 뒤 **[샤오홍슈 검색]**(또는 [도우인 검색])을 누릅니다. 바꾼 중국어 검색어가 위에 보입니다.
4. 결과 카드가 바로 보이고, 중국어 제목은 잠시 뒤 **한국어 제목**으로 바뀝니다 (원문은 아래에 작게). 썸네일의 ▶ 를 누르면 그 카드 안에서 영상이 재생됩니다 (한 번에 하나, ✕ 로 닫기). **원본**은 플랫폼에서 엽니다.
5. 마음에 드는 영상을 체크하고 (최대 20개) 연관 제품·메모를 고른 뒤 **[선택한 N개 가져오기]**를 누르면 **이번에 가져온 영상**에 들어갑니다. 더 보고 싶으면 아래 **[더 보기]**.



- 비용: **[검색] 1번 = TikHub 1회**(약 $0.01), **[더 보기] 1번 = 1회 더**. 자동으로 다음 페이지를 부르거나 다른 검색어로 더 찾지 않습니다.
- 같은 조건(플랫폼·검색어·정렬·기간)을 30분 안에 다시 검색하면 **이미 검색한 결과 · API 호출 없음**으로 바로 보여 줍니다. 같은 한국어 검색어는 플랫폼을 바꿔도 AI 를 다시 부르지 않습니다.
- 가져오기는 검색 결과의 제목·작성자·길이·썸네일로 저장해서 추가 비용이 없습니다. 도우인 영상은 검색 뒤 30분 안에 **[다운로드]**하면 추가 호출 없이 받습니다.
- 도우인 정렬은 종합·최신순·좋아요순 세 가지입니다. 21·30일은 반년치에서 게시일로 다시 걸러, 한 페이지에 보이는 수가 적을 수 있습니다 ([더 보기]).
- 제목 번역은 한 페이지를 묶어 AI 1회입니다. 번역을 기다리지 않고 바로 고를 수 있고, 번역한 제목은 저장하지 않습니다 (가져온 영상은 원문 제목으로 저장).
- ▶ 재생은 누른 영상만 불러옵니다. 검색 응답에 재생 주소가 있으면 추가 호출이 없고, 없으면 그 영상 1개만 찾습니다. 같은 영상을 다시 재생하면 20분 동안 다시 찾지 않습니다. 재생할 수 없으면 카드에 **다시 시도·원본 보기**가 나옵니다.
- TikHub 가 안 돼도 **URL로 가져오기**는 쓸 수 있습니다.

트렌드 찾기

04-1 AI 드라마 시험 (모델 비교)

같은 인물 사진·같은 장면을 여러 AI 영상 모델로 만들어 인물이 장면마다 같은지, 한국어 대사가 자연스러운지, 움직임이 좋은지 비교합니다. 목소리는 영상 모델이 직접 냅니다.

1. **공통 도구 › AI 드라마 시험**에서 **인물** 사진(전신 1장)을 올리고 이름·생김새를 씁니다 (최대 3명). 얼굴 확대 사진은 자동으로 만듭니다.
2. **장면 · 대사**: 장면마다 장소·행동과 '이름: 대사'를 한 줄씩 씁니다 (장면 8초, 최대 5개).
3. **비교할 모델**(MiniMax H3 · Seedance 2.0 Mini · Kling 3.0)을 고르고 **[시험 만들기 (N편 · 약 $X)]**를 누릅니다. 아래 **결과 비교**에 모델별로 나란히 나옵니다 (보통 2~10분, 20초마다 저절로 확인).

화면 준비 중 (03-drama-test)


- 비용(8초): MiniMax H3 약 $0.32 · Seedance 2.0 Mini 약 $0.33 · Kling 3.0 약 $0.80. 3장면 × 3모델 = 약 $4.34. 누를 때마다 새로 과금되고 자동 재시도는 없습니다.
- 실제 사람(연예인·지인) 사진은 동의 없이 쓰지 마세요 (초상권). AI 로 만든 인물 사진을 권합니다.
- 사진은 Kie AI 에 올라가 24시간 뒤 지워집니다 (그 뒤엔 다시 올리기). 결과 영상은 Kie 에 14일 — 마음에 드는 건 [받기]로 받아 두세요.
- 한국어 대사를 지원한다고 밝힌 모델은 Kling 3.0 입니다. 나머지는 직접 들어 보고 고릅니다.

트렌드 찾기

04-2 YouTube 트렌드 찾기

국가·카테고리·게시일·구독자·조회수 조건으로 잘되는 영상을 찾습니다.

1. **YouTube › YouTube 트렌드 찾기**를 엽니다. 위쪽에 지금 적용된 **콘텐츠 프로필**이 보입니다.
2. 국가·카테고리·검색 키워드·영상 유형과 **게시일·구독자 수·조회수** 조건을 정합니다.
3. 처음에는 아무것도 불러오지 않습니다. **[급상승 영상 (최근 1개월)]**을 누르면 지금 콘텐츠 프로필 분야에서 최근 1개월 안에 급상승한 영상을 불러옵니다. 조건을 바꿔 **[검색]**해도 됩니다.



- YouTube 할당량을 아끼려고 화면을 열 때는 검색하지 않습니다. 자주 쓰는 조건은 **[현재 조건 저장]**해 두면 편합니다.
- **카테고리**는 콘텐츠 프로필의 분야로 미리 골라집니다("프로필 기준 추천"). 결과가 적으면 **전체 카테고리**로 바꿔 보세요. 프로필·카테고리를 바꿔도 [검색]을 누르기 전에는 조회하지 않습니다.
- 영상 유형 **Shorts** 는 3분 이하 영상만 보여 줍니다.

다음 단계: 아래 결과에서 추천 키워드·주제와 트렌드 영상을 확인합니다.

YouTube 트렌드 결과 보기

1. **추천 키워드**: 잘된 영상에 자주 나온 단어입니다. 누르면 그 키워드로 다시 검색합니다.
2. **[AI 주제 추천]**을 누르면 상위 영상의 공통 패턴으로 새 영상 주제 6개를 제안합니다.
3. **트렌드 영상** 표: Trend Score 순으로 정렬됩니다. ☆ 를 누르면 찜해 둡니다.




- Trend Score = 조회 속도 50% + 구독자 대비 조회 비율 30% + 최근성 20% 입니다.
- 영상 제목을 누르면 잘된 이유 분석과 비슷한 영상 만들기로 이어집니다.
- 표 오른쪽 화살표·추천 주제의 **[만들기]**를 누르면 **제품 홍보 영상 / 정보성 영상** 중 하나를 고릅니다. 생성 화면에 참고 트렌드(영상 제목)·키워드·카테고리가 채워집니다.
- 마음에 드는 제목은 **[대본 포맷에 담기]**로 대본 포맷의 참고 제목으로 모아 둘 수 있습니다 (아래 '마음에 든 제목 대본 포맷에 담기').

다음 단계: 마음에 드는 주제로 05장의 영상 원고를 만듭니다.

04-4 채널 정보 · 최근 6개월 뜬 영상

트렌드 결과의 채널 이름을 누르면 그 채널의 정보와, 최근 6개월 동안 평소(중앙값)보다 크게 뜬 영상을 바로 봅니다.

1. 트렌드 영상 표의 **채널** 칸에서 채널 이름을 누릅니다 (영상 상세 화면의 채널 이름을 눌러도 됩니다).
2. 위쪽에 구독자·전체 영상·최근 6개월 업로드·개설일과, **Shorts·롱폼 따로 계산한 조회수 중앙값**이 나옵니다.
3. **뜬 영상 기준**을 **1.5배 / 2배 / 3배 이상** 중에 고르고, 형식(전체·Shorts·롱폼)을 고릅니다. 영상마다 몇 배인지(×4.2)와 함께 많이 뜬 순서로 나옵니다.




- 평균 대신 **중앙값**을 씁니다. 영상 하나가 크게 터져도 기준이 덜 흔들립니다.
- YouTube Data API 는 돈이 들지 않지만 하루 무료 할당량(10,000 units)이 있습니다. 채널 1번 열 때 약 3~9 units, 같은 채널은 30분 동안 다시 부르지 않습니다 (0 units).
- 영상마다 **스크랩 · 제목 대본 포맷에 담기 · 영상 만들기**를 바로 쓸 수 있습니다.

아웃라이어 점수: 평소보다 터진 영상 찾기

조회수가 높아도 구독자가 많은 채널이면 원래 그만큼 나옵니다. 아웃라이어 점수는 '그 채널 평소보다 몇 배 나왔나'를 보여 줘서, 내용(제목·Hook·소재) 덕분에 터진 영상을 골라냅니다.


1. 트렌드 영상 표 위의 **[아웃라이어 점수 계산]**을 누르면 **아웃라이어** 열이 채워집니다. 열 제목을 누르면 점수순으로 정렬합니다.
2. **×8.0** = 그 채널 최근 영상 15개 조회수 중앙값의 8배. **3배 이상**이면 **터진 영상**으로 표시됩니다.
3. 계산 결과 옆에 비교한 채널 수·터진 영상 수·쓴 YouTube 할당량이 나옵니다.



- YouTube 할당량을 쓰므로 누를 때만 계산합니다: 채널당 1 unit + 영상 50개당 1 unit (50개 검색 결과면 약 50 units, 트렌드 검색 1번의 절반 정도). 같은 채널은 6시간 동안 다시 부르지 않습니다.
- 터진 영상의 제목은 체크한 뒤 **[제목 N개 대본 포맷에 담기]**로 모아 두면 제목 패턴으로 쓰입니다.
- 채널의 최근 영상이 5개보다 적으면 '비교 불가'로 나옵니다. 쇼츠·롱폼이 섞인 채널은 점수가 덜 정확할 수 있습니다.


04-6 NAVER 클립 트렌드 소재 찾기

1. **NAVER 클립 › 네이버 트렌드 소재 찾기**에서 검색어와 기간을 정하고 **[조회]**합니다.
2. **급상승 주제·키워드**를 확인합니다. 처음엔 10개, **[10개 더 보기]**로 더 불러옵니다.
3. 마음에 드는 소재의 **[클립 만들기]**를 누르고 **제품 홍보 클립** 또는 **정보성 클립**을 고르면, 그 소재(참고 트렌드)·키워드·카테고리가 채워진 클립 원고 화면으로 이동합니다.



NAVER 블로그 트렌드·키워드 찾기

1. **NAVER 블로그 › 네이버 트렌드·키워드 찾기**에서 검색어·기간을 정하고 **[조회]**합니다.
2. **검색 추이**와 **관련 검색어**(월간 검색량·경쟁도)를 확인합니다. 키워드를 누르면 그 키워드로 다시 조회합니다.
3. **급상승 주제·시즌 키워드·콘텐츠 아이디어**에서 **[글쓰기]**를 누르면 블로그 글 화면으로 이동합니다.



- **전체 복사**로 키워드 목록을 한 번에 복사할 수 있습니다.
- 시즌 키워드는 지금 계절(봄·여름·가을·겨울)에 맞춰 바뀝니다.
- 급상승 주제·콘텐츠 아이디어 옆 책갈피 버튼(**대본 포맷에 담기**)으로 제목을 대본 포맷에 모아 둘 수 있습니다.

트렌드 찾기

04-8 인스타그램 트렌드 찾기

인스타그램 릴스를 찾아 좋아요·댓글·조회수 순으로 봅니다. 해시태그 검색은 Instagram 공식 API 로 무료, 일반 검색어·조회수가 필요할 때만 TikHub(유료)를 씁니다. 찾은 소재로 YouTube 영상 원고를 바로 만듭니다.

1. **Instagram › 인스타그램 트렌드 찾기**에서 **공식 API · 무료 (해시태그)** 또는 **TikHub · 1회 약 $0.01 (키워드·조회수)** 를 고르고, 검색어를 넣어 **[검색]**을 누릅니다. 공식 API 는 **인기 게시물 / 최근 24시간**을 고르고, 띄어쓰기를 뺀 해시태그로 찾습니다 (무선청소기 → #무선청소기).
2. **많이 쓰인 해시태그**: 누르면 그 해시태그로 다시 검색합니다.
3. 릴스 카드의 ▶ 를 누르면 이 화면에서 바로 재생합니다. 위쪽에서 **정렬**(조회수·팔로워 대비 조회수·좋아요·댓글·최신)과 **기간**을 바꿉니다.
4. 카드 아래 버튼: **스크랩**(분류 골라 저장) · **캡션 대본 포맷에 담기**(캡션은 대본 포맷의 '캡션'에, 제목은 '제목 패턴'에) · **영상 만들기**(YouTube 제품 홍보 / 정보성 원고).




- **공식 API**: 무료. 대신 **7일에 서로 다른 해시태그 30개**까지입니다 (화면에 '이번 주 해시태그 N/30'). 이미 찾은 해시태그는 다시 찾아도, [더 보기]를 눌러도 한도에 안 셉니다. 조회수·작성자는 주지 않아 정렬은 좋아요·댓글·최신만 됩니다.
- 공식 API 로 안 되면(한도·권한·연결 안 됨) **[TikHub 로 찾기]** 버튼이 나옵니다. 누를 때만 TikHub 를 부르고, 자동으로 넘어가지 않습니다.
- **TikHub**: [검색]·[더 보기] 1번 = 1회(약 $0.01). 같은 검색어는 30분 동안 다시 부르지 않고, 정렬·기간은 받은 결과 안에서 바꿔 추가 비용이 없습니다. 재생 주소가 없는 릴스는 ▶ 를 누를 때만 TikHub 1회로 받습니다.
- 설정 › API 연결 센터에서 **Instagram 공식 API (Meta)** 를 연결하면 공식 API 가 기본이 됩니다. 연결 전에는 **TikHub** 키로만 찾습니다.
- 업로드 관리에서 플랫폼 **Instagram** 으로 예약할 수 있습니다.

트렌드 찾기

04-9 트렌드 스크랩 (분류해서 모아 보기)

YouTube·NAVER·Instagram 트렌드 찾기에서 마음에 든 영상·주제를 분류(폴더)를 정해 저장해 두고, 나중에 한 화면에서 모아 봅니다.

1. 트렌드 찾기 화면의 **책갈피(스크랩)** 버튼을 누르고 분류를 고르거나 **새 분류 이름**을 적어 **[만들기]** 합니다. 같은 항목을 다시 스크랩하면 분류만 바뀝니다.
2. 왼쪽 메뉴 **트렌드 스크랩**: 왼쪽에서 분류(전체·분류 없음·내 분류)를 고르고, 연필로 분류 이름을 바꿉니다.
3. 위쪽에서 YouTube / NAVER / Instagram 으로 거르고, 줄마다 **분류 옮기기**·**[만들기]**(YouTube·NAVER 원고)·삭제를 합니다.




- 스크랩은 화면에 있던 정보만 저장합니다 (외부 API 호출 없음). 최대 1,000개.
- YouTube 트렌드의 ☆ 찜도 '분류 없음' 스크랩으로 함께 보입니다.

마음에 든 제목 대본 포맷에 담기

트렌드 찾기(YouTube·NAVER)와 영상 검색에서 마음에 든 제목·키워드를 대본 포맷의 '제목칸'에만 담아 둡니다. 대본은 비워 두고, 영상·블로그 제목을 만들 때 패턴으로 참고합니다.

1. YouTube 트렌드 표에서 영상을 체크하고 **[제목 N 개 대본 포맷에 담기]**를 누릅니다. 한 줄만 담을 때는 줄 끝의 책갈피 버튼을 누릅니다.
2. 담을 제목(조회수 포함)을 확인합니다. YouTube 는 **썸네일 문구도 함께 담기**가 기본으로 켜져 있어, AI 가 썸네일의 큰 글자를 읽어 대본 포맷의 **섬네일 제목**에 따로 담습니다 (최대 10개).
3. **[기존 포맷에 담기]**로 포맷을 고르거나, **[새 포맷 만들기]**로 이름·유형(제품 홍보·정보성)을 정합니다.
4. **[이 포맷에 담기]**를 누릅니다. 이미 있는 제목은 다시 넣지 않습니다.




- 제목만 담은 것은 AI 구조 분석([AI 로 포맷 만들기])에는 쓰지 않습니다. 대본을 붙여 넣으면 구조 분석에도 씁니다.
- 한 포맷에 **제목만 담은 참고는 최대 300개**, 대본까지 있는 참고는 최대 30개입니다. 넘치는 제목은 빼고 알려 드립니다.
- 영상 대본(Hook·CTA)은 YouTube 가 남의 영상 자막을 주지 않아 담지 않습니다. 대본은 대본 포맷에 직접 붙여 넣으세요.
- 생성할 때 **제목 후보 10개 구성**: 포맷 제목이 100개 이하면 AI 추천 4 · 내 대본 포맷 패턴 4 · 실제 플랫폼 트렌드 2, 100개가 넘으면 2 · 7 · 1 입니다. 포맷 제목은 매번 무작위로 골라 보내서 같은 제목만 반복되지 않습니다.

영상 원고 만들기

05-1 YouTube 제품 홍보 영상 만들기

제품만 골라도 만들 수 있습니다. 나머지는 선택입니다.

1. **YouTube › 제품 홍보 영상 만들기**에서 **제품**을 고릅니다 (필수).
2. 주요 키워드·**영상 길이·콘텐츠 스타일**(여러 개 고르면 유형을 섞어 만듦)을 정합니다. 트렌드 찾기에서 넘어오면 **참고 트렌드**에 영상 제목, 키워드 칸에 키워드가 채워집니다.
3. **스타일**은 기본 스타일(★)이 미리 골라져 있고, 대본 포맷은 그 스타일에 고른 포맷(없으면 기본 포맷 ★)을 씁니다. **[1단계 · 제목·Hook·CTA 만들기]**를 누릅니다.
4. 영상·클립 원고는 **2단계**로 만듭니다: ① 제목·Hook·CTA 후보 → ② 고른 제목마다 대본·키워드·태그·설명.
5. 제품을 고르면 **이 제품의 뜨는 키워드** 칩이 나옵니다 (AI 학습 관리 › 키워드 관리에서 그 제품에 연결된 키워드, 상승·새로 나온 것 먼저). 누르면 주요 키워드 칸에 들어갑니다.




- **설명글**은 설명란에 바로 붙여 넣을 글만 나옵니다 (안내 문장·항목 이름 없이, 마지막 문단은 CTA).
- **주요 키워드**는 쉼표로 여러 개 넣을 수 있습니다. 넣은 키워드는 모두 키워드·태그에 들어가고, 각 키워드에서 파생된 키워드를 섞어 **최대 30개**까지 만듭니다.
- 모든 대본은 **대본 뼈대**를 따릅니다: 첫 3~5초 질문·반전·손해 경고 → 중간에 궁금증(오픈 루프) 하나 → 끝에 답. 한 줄에 정보 하나, 스펙 대신 쓰는 장면으로.

다음 단계: 오른쪽에 1단계 후보가 나옵니다. 아래 '1단계 · 제목·Hook·CTA 고르기'를 보세요.

05-2 1단계 · 제목·Hook·CTA 고르기

1단계는 실제 YouTube 영상(클립은 NAVER 블로그 글)에서 모은 키워드(Keyword Intelligence)를 참고해 제목·Hook·CTA 후보를 만듭니다. 마음에 드는 것을 고르면 2단계에서 제목마다 대본을 만듭니다.

1. **Keyword Intelligence**: 몇 개의 실제 영상·글에서 모았는지와 자주 쓰인 키워드입니다. 클립은 NAVER 데이터랩 **상대 관심도**(검색량 아님)도 보입니다.
2. **제목 후보**: 여러 개를 고를 수 있습니다 (최대 5개). ★ 표시는 AI 추천 TOP 5 와 그 이유입니다.
3. **Hook·CTA**: 하나씩 고릅니다. 대본의 첫 줄과 마지막 줄이 됩니다. 후보가 부족하면 **[추가 만들기]**.
4. **[선택한 제목 N개로 대본 만들기]**: 제목마다 대본 3편(서로 다른 구조)·핵심 키워드·태그·설명을 만듭니다. 다 만들면 1단계는 접히고 **2단계 · 최종 결과**가 나옵니다 (다른 제목은 **[다른 제목으로 더 만들기]**).



- 실제 플랫폼 데이터는 1단계에서 한 번만 가져옵니다. 2단계·[추가 만들기]는 그 결과를 다시 씁니다 (같은 검색어는 30분 동안 다시 가져오지 않음).
- 데이터를 가져오지 못하면 AI 만으로 만들고 그 사실을 알려 드립니다.
- 한 제목이 실패하면 **[실패한 제목 다시]**로 그 제목만 다시 만듭니다.

05-3 영상 원고 결과 보기


1. 2단계 결과는 **제목마다 탭**으로 나옵니다. 위에 고른 제목·Hook·CTA·**핵심 키워드**가 보이고, 대본 3편·설명글·주요 키워드·태그가 이어집니다.
2. **이번 생성에 사용된 학습 데이터**: 이 결과에 반영된 프로필·제품·스타일·좋은 예시를 보여 줍니다.
3. 위쪽 배지로 **업로드 상태**(미업로드·예약·업로드 완료)를 확인합니다.



- **대본은 3편**이 카드로 나옵니다. 옆으로 넘겨 보고 좋은 부분을 골라 섞어 쓰세요. 실제로 쓴 대본은 **이 대본 사용**에 체크하면 학습에 반영됩니다.
- 대본도 **[추가 만들기]**로 3편씩 더 받을 수 있습니다.
- 고른 제목 카드 오른쪽 **[이 제목 업로드 예약하기]**로 그 제목의 결과를 바로 업로드 관리에 예약합니다 (날짜만 정하면 됨).
- 칸마다 **[복사]**가 있어 필요한 부분만 바로 붙여 넣을 수 있습니다.

YouTube 정보성 영상 만들기


1. **YouTube › 정보성 영상 만들기**에서 **카테고리**를 고릅니다.
2. **주제**를 입력합니다. 비워 두면 트렌드·카테고리로 주제를 추천합니다.
3. 영상 길이를 고르고 **[1단계 · 제목·Hook·CTA 만들기]**를 누릅니다. 이후는 제품 영상과 같습니다 (제목 고르기 → 제목별 대본).



05-5 NAVER 클립 원고 만들기

제품 홍보 클립과 정보성 클립이 있습니다. 사용법은 YouTube 와 같습니다.


1. **NAVER 클립 › 제품 홍보 클립 만들기**에서 **제품**을 고릅니다.
2. 키워드·**영상 길이**·**콘텐츠 스타일**(여러 개 가능)을 정합니다. 트렌드 찾기에서 넘어오면 참고 트렌드·키워드·카테고리가 자동으로 채워집니다.
3. **[1단계 · 제목·Hook·CTA 만들기]**로 후보를 만들고, 고른 제목마다 클립 대본·CTA·설명·키워드·해시태그를 만듭니다.



05-6 영상 자동 제작 (YouTube·NAVER 클립)

2단계에서 만든 대본으로 9:16 영상(1080×1920)을 자동으로 만듭니다. 샤오홍슈 영상을 대본 한 줄마다 한 컷씩 배치하고, AI 음성·상단 제목·자막·제품 버튼 화살표·효과음·배경음악·'최저가 구매링크' 엔딩을 넣습니다.

1. **YouTube(또는 NAVER 클립) › 영상 자동 제작**에서 영상 원고(제목)를 고르고 **대본 1~3** 중 하나를 고릅니다. 2단계 결과의 **[이 제목으로 영상 만들기]**로 바로 올 수도 있습니다.
2. **영상 소재**: 샤오홍슈만 / 섞기 / AI만 (AI 컷은 아래 'AI 컷 넣기'). 원고의 **제품에 연결된 샤오홍슈 영상만** 나옵니다. **AI 음성 넣기·자막 넣기**를 켜고 끄고(자막+음성 / 자막만 / 음성만 / 둘 다 없음), **AI 음성 목소리**를 고른 뒤 **[컷 계획 만들기]**를 누릅니다.
3. **컷 계획**: 한 줄 = 한 컷 = 자막 한 줄입니다. 상단 제목 2줄(제품명·화면용 짧은 제목)과 컷마다 자막·클립을 고칠 수 있고, 효과음(약 2컷당 1회)·화살표·엔딩 위치가 보입니다.
4. **[영상 만들기]**를 누르면 1~3분 안에 만들어집니다 (화면을 닫아도 계속). 다 되면 미리보기·자동 검사 결과·컷별 원본 글자 처리 결과가 나옵니다.




- 원본 영상의 글자·자막은 **글자 없는 구간 고르기 → 확대 → 블러 → 그 클립 쓰지 않기** 순서로 처리합니다. 확실하지 않으면 **검수 필요**로 두고, 그 컷을 다른 클립으로 바꿔 **[바꾼 클립으로 다시 만들기]** 하면 됩니다 (대본·컷 계획을 AI 로 다시 만들지 않음).
- 음성은 마디마다 따로 만들어 앞뒤 무음을 자르고 0.1초 호흡만 남깁니다. 마지막 컷은 자막 대신 '최저가 구매링크'가 나옵니다.
- **[다운로드 (1회)]**: 받은 뒤 1시간이 지나면 서버에서 지웁니다 (받지 않아도 7일 뒤). 원본 영상은 만들 때만 임시로 받고 남기지 않습니다.
- 확인한 뒤 **[검수 완료]** → **[업로드 예약하기]**로 업로드 관리에 넘깁니다.
- 필요한 연결: AI 음성 = OpenAI, 원본 글자 검사 = Claude 또는 OpenAI (이미지 읽기), AI 컷 = Kie AI. 배경음악·효과음·화살표·글꼴은 관리자가 assets/video 에 넣어 둔 것을 씁니다.
- 실패하면 이유가 화면에 그대로 나옵니다 (예: '영상 서버 HTTP 403'). 첫 원본이 샤오홍슈 영상 서버에서 거절되면 나머지 원본은 받지 않아 TikHub 비용이 더 나가지 않습니다.

05-7 AI 컷 넣기 (Kie AI)

제품 사진으로 '사람이 제품을 쓰는' 움직이는 컷을 만들거나, 글로 장면을 만들어 영상에 넣습니다. 컷 1개 = 5초, 소리 없음 (AI 음성·배경음악은 그대로 우리가 넣습니다).


1. ② 영상 소재에서 섞기(AI 컷을 고르게 넣고 나머지는 샤오홍슈 영상) 또는 AI만을 고르고, AI 컷 수(1~10개)를 넣은 뒤 [컷 계획 만들기]를 누릅니다 (아직 과금 없음).
2. AI 컷 칸에서 컷마다 제품 사진 → 움직임(제품 사진을 고름) 또는 글 → 장면을 고르고, 장면 설명을 고칩니다 (한국어로 써도 됨).
3. [AI 컷 만들기 (N개 · 약 $X)]를 누르면 그때 Kie AI에 컷 수만큼 요청합니다. 보통 1~5분 걸리고, 만드는 중이면 20초마다 저절로 상태를 확인합니다 (무료).
4. AI 컷이 모두 완료가 되면 [영상 만들기]를 누릅니다. 아래 컷 목록에서 컷마다 AI 컷 / 샤오홍슈 영상을 바꿀 수 있습니다.



- 비용: 제품 사진 → 움직임 1컷 약 $0.10 (Wan 2.6 Flash, 5초 720p). 글 → 장면 1컷 약 $0.11 (Grok Imagine Video 1.5, 5초 720p). 끝나면 실제로 쓴 크레딧이 표시됩니다. 실패한 컷만 다시 만들 수 있고, 만든 컷은 다시 과금하지 않습니다.
- 제품 사진은 그 원고 제품의 사진만 고를 수 있습니다 (제품 라이브러리 › 상품 URL 로 학습한 사진). 서버가 세로(9:16) 사진으로 맞춰 보냅니다.
- AI 컷 작업 번호는 이 브라우저에 기억해 두어, 같은 대본으로 컷 계획을 다시 만들어도 이어서 씁니다. 결과 영상은 Kie 에 14일 보관되고, 영상을 만들 때만 받아 쓰고 남기지 않습니다.
- 설정 › API 연결 센터의 Kie AI 카드에 API Key 를 넣어야 합니다 ([테스트]는 무료, 잔액 표시). kie.ai 에서 키마다 사용 한도를 걸어 두면 안전합니다.

06-1 제품 블로그 글 만들기

1. **NAVER 블로그 › 제품 블로그 글 만들기**에서 **제품**과 **메인 키워드**를 입력합니다 (필수).
2. **제품 사진**을 올리면 본문에 [사진1] 처럼 자리가 표시됩니다. **중복 방지 자동 변형**은 켜 두는 것을 권장합니다.
3. 직접 써 봤다면 **실제 경험**을 적습니다. 비우면 '직접 사용했다'는 표현 없이 씁니다.




- 상품 URL(쿠팡·스마트스토어)로 학습한 제품을 고르면 **제품 사진(최대 5장)을 자동으로 불러옵니다**. 필요 없는 사진은 빼고, 직접 올린 사진과 함께 쓸 수 있습니다.
- 사진은 브라우저에서 줄이고 압축하며 서버에 저장하지 않습니다.
- 사진마다 **[AI 배경 연출]**로 배경만 바꿀 수 있습니다 (OpenAI 키 필요, 장당 비용).

다음 단계: **[블로그 글 생성하기]**를 누릅니다.

06-2 블로그 글 결과 보기


1. **제목 후보 10개**에서 쓸 제목을 체크합니다.
2. **전체 본문**을 복사해 블로그에 붙여 넣습니다. 소제목은 기호 없이 한 줄로 들어갑니다.
3. 본문이 마음에 안 들면 **[다시 만들기]**로 다른 내용으로 바꿉니다 (소제목도 함께).



아래로 소제목·CTA 후보·키워드·**해시태그 30개**가 이어집니다.

06-3 정보·트렌드 글 만들기


1. **글 유형**(일반 정보·트렌드·IT·AI·생활정보)을 고릅니다.
2. **주제**를 입력합니다 (필수). 트렌드 화면의 [글쓰기]로 오면 미리 채워집니다.
3. 메인 키워드·글 길이를 정하고 **[블로그 글 생성하기]**를 누릅니다.



06-4 자동 글쓰기

주제 한 줄만 적으면 제목·본문·CTA·키워드·해시태그를 한 번에 완성합니다.

1. **NAVER 블로그 › 자동 글쓰기**에서 **주제**를 한 줄로 적고 글 종류(정보·제품 소개·트렌드)를 고릅니다. 제품 소개는 제품도 고릅니다.
2. **[자동으로 글 완성하기]**를 누릅니다.



결과 위쪽 버튼

1 **[업로드 예약하기]**: 이 화면에서 바로 업로드 관리에 예약합니다. 콘텐츠·제목·원고 유형·제품·플랫폼은 채워져 있으니 **예약일**(올렸다면 업로드일)만 정하고 저장하면 됩니다 (09장).


2 **[전체 복사]**: 모든 칸을 한 번에 복사합니다.

3 **[좋은 결과로 저장]**: 다음 생성 때 좋은 예시로 참고합니다.



07-2 칸마다: 추가 만들기 · 직접 수정 · 체크

1. **직접 수정**: 제목·Hook·CTA 는 줄마다, 대본은 카드마다 **연필**을 눌러 **하나씩** 고칩니다 (본문·설명은 [직접 수정]). 고친 내용은 학습에 반영되고, **[원본으로]**로 되돌릴 수 있습니다.
2. **[추가 만들기]**: 제목·Hook·CTA·키워드·태그·해시태그는 지금 목록은 두고 **새 후보를 위에 더합니다** ("새로" 표시).
3. **체크**: 실제로 쓴 제목·Hook·CTA 를 체크하면 다음 생성의 힌트가 됩니다.



- 대본은 [추가 만들기]로 3편씩 더해집니다. 설명글·블로그 본문은 **[다시 만들기]**로 다른 내용으로 바꿉니다 (블로그 본문은 소제목도 함께).
- 버튼 한 번 = AI 1회 호출입니다. 1분에 20회까지 쓸 수 있습니다.

07-3 피드백 남기기

1 결과가 좋으면 [좋아요]를 누릅니다.


2 아쉬우면 [별로예요]를 누르고 사유를 고릅니다. 다음 생성에서 그 점을 피합니다.



다음 단계: 피드백·수정·체크는 모두 AI 학습 관리(10장)의 학습 프로필에 모입니다.

07-4 최근 생성 이력 다시 보기

1 생성 화면 아래 **최근 생성 이력**을 누르면 예전 결과를 다시 열 수 있습니다. 업로드 상태(예약·업로드 완료)도 함께 보입니다.




이력은 최근 300건까지 남고 오래된 것부터 자동으로 정리됩니다. 오래 두고 싶은 결과는 **좋은 결과로 저장**하세요.

나의 스타일·대본 포맷

08-1 스타일 목록


1. **AI 학습 관리 › 나의 스타일** 탭을 엽니다.
2. **[스타일 추가]**로 새 스타일을 만듭니다.
3. **기본** 표시가 있는 스타일은 그 채널의 기본 스타일입니다. 생성 화면의 **스타일** 칸에 미리 골라져 있습니다 (바꿀 수 있음).



- 카드의 연필 아이콘으로 수정하고, 수정 화면 아래 **기본 스타일로 지정**에서 기본 스타일을 바꿉니다.
- 다운로드 아이콘을 누르면 그 스타일을 CSV(엑셀) 파일로 받습니다.


08-2 스타일 만들기

1. **스타일 이름**과 **적용 채널**을 정합니다 (안 고르면 모든 채널).
2. **톤·설명**을 적습니다. 예: '친근하고 빠른 말투, 존댓말'.
3. 닮고 싶은 글·대본이 있으면 **[참고 자료로 AI 초안 만들기]**로 아래 칸을 자동으로 채웁니다.



08-3 파일로 일괄 추가 · CSV 다운로드

1. 스타일 화면 위쪽 **[파일로 일괄 추가]**를 누르고 **[파일 고르기]**로 .txt(한 줄에 하나) 또는 .csv(type,text) 파일을 고릅니다.
2. 미리보기에서 종류별로 몇 개가 들어갈지 확인합니다. 중복은 자동으로 빠집니다.
3. **[N개 추가]**를 누릅니다. 새 스타일이면 아래 **[저장]**까지 눌러야 반영됩니다.




- Hook·CTA·제목 패턴은 **대본 포맷**에서 관리합니다.
- **[CSV 다운로드]**로 지금 스타일을 엑셀 파일로 받을 수 있습니다.

08-4 대본 포맷 (영상 대본 구조)

잘된 영상 대본을 모아 두면 AI 가 공통 구조(Hook → 핵심 정보 → CTA, 줄 수·리듬)를 뽑아, 영상·클립을 만들 때 그 구조로 대본을 씁니다. 말투는 나의 스타일, 구조는 대본 포맷입니다.

1. **AI 학습 관리 › 대본 포맷** 탭을 엽니다. **제품 홍보**와 **정보성** 포맷이 따로 있습니다.
2. **[포맷 추가]**로 새 포맷을 만듭니다.
3. **★ 기본** 포맷이 그 유형의 영상·클립을 만들 때 자동 적용됩니다. 카드의 ☆로 기본을 바꿉니다.




- **나의 스타일** 수정 화면 아래 **대본 포맷**에서 스타일마다 쓸 제품 홍보·정보성 포맷을 **여러 개** 고를 수 있습니다. 여러 개면 대본 3편이 하나씩 돌아가며 따르고(최대 3개), 고르지 않으면 기본 포맷(★)을 씁니다. 생성 화면에는 포맷·참고 트렌드 선택 칸이 없습니다 (트렌드 찾기에서 넘어온 트렌드는 화면에 보이지 않게 생성에만 씁니다).
- 적용 순서: 스타일에 고른 포맷 → 기본 포맷(★).
- 포맷이 없으면 기본 대본 구조(초반 Hook → 핵심 정보 2~3개 → CTA)로 생성합니다.
- 적용 채널에 **NAVER 블로그**를 고르면 블로그 포맷이 됩니다. 블로그는 대본 대신 Hook(도입)·CTA(마무리)·제목 패턴만 씁니다.

08-5 포맷의 Hook·CTA·제목 패턴 · 피해야 할 대본

말투는 나의 스타일, 구조와 설득 방식(Hook·CTA·제목)은 대본 포맷입니다. 제품 홍보·정보성·블로그는 잘 먹히는 Hook 이 달라서 포맷마다 따로 둡니다.


1. 포맷 수정 화면 아래 **④ Hook · CTA · 제목 패턴**에 문장을 넣거나, **원하는 유형**을 고르고 **[고른 유형으로 예시 30개 만들기]**를 누릅니다.
2. 여기 넣은 항목은 생성할 때 나의 스타일의 같은 항목보다 먼저 씁니다. 비워 둔 항목은 스타일 것을 그대로 씁니다.
3. **⑤ 피해야 할 대본**: 반응이 낮았던 대본을 넣으면 그 시작 방식·전개·표현을 피합니다. 여러 개는 --- 줄로 나눕니다 (최대 10개).



나의 스타일 카드의 **[대본 포맷으로 복사]**를 누르면 그 스타일의 Hook·CTA·제목 패턴·원하는 유형을 고른 포맷에 더합니다 (같은 문장은 한 번만).

대본 포맷 만들기

1. **[메모장 파일 불러오기 (.txt)]**: 대본을 모아 둔 메모장 파일을 고릅니다. 한 파일에 여러 대본이 있어도 구분선·빈 줄·'제목 :' 줄로 나누고 제목을 따로 읽습니다.
2. 나눠진 **참고 대본**을 확인합니다. 참고 대본에는 대본만 넣습니다 (최대 30개). 제목은 **④ 제목 패턴**(최대 300개), 썸네일 문구는 **⑦ 섬네일 제목**(최대 300개)에 넣습니다.
3. **[AI 로 포맷 만들기]**를 누릅니다. 이름이 비어 있으면 이름도 채워집니다.
4. 채워진 **포맷 가이드라인**(구조·리듬·Hook·CTA·피할 것)을 확인하고 필요하면 고친 뒤 **[저장]**합니다.



- 포맷은 **구조 참고**입니다. AI 가 그대로 따라 쓰지 않고 단계·표현을 바꿔 더 설득력 있게 다시 짭니다. 참고 대본은 2개만 보냅니다.
- 트렌드의 **[대본 포맷에 담기]**로 담은 제목은 **④ 제목 패턴**으로, 썸네일 문구는 **⑦ 섬네일 제목**으로 들어갑니다. 제목 패턴은 제목 후보를, 섬네일 제목은 Hook·화면 상단 제목처럼 짧은 문구를 만들 때 참고합니다 (그대로 쓰지 않음).
- 대본에 있는 할인·배송 같은 주장은 제품 정보에 근거가 있을 때만 씁니다.


다음 단계: 영상·클립 생성 화면에서 결과의 **이번 생성에 사용된 학습 데이터**에 대본 포맷 이름이 보이면 적용된 것입니다.

업로드 관리

09-1 업로드 캘린더


승인된 직원 모두가 같은 캘린더를 봅니다. 수정·삭제는 등록한 사람·담당자·관리자만 할 수 있습니다.

1. **업로드 관리**를 열고 **< >**로 달을 이동합니다.
2. **플랫폼·제품·상태·담당자** 필터로 원하는 기록만 봅니다. 달력 칸의 점 색이 플랫폼입니다: **빨강 = YouTube · 파랑 = NAVER 클립 · 초록 = NAVER 블로그** (제목이 잘 보이게 플랫폼 이름은 뺐습니다).
3. **[+ 업로드 등록]**으로 새 기록을 추가합니다.



09-2 업로드 등록하기

1. **기존 콘텐츠 선택**을 고르면 제품·제목·원고 유형·플랫폼이 자동으로 채워집니다. 생성하지 않은 글은 **직접 등록**합니다.
2. **상태**(준비 중·예약·업로드 완료·실패)와 **예약일·업로드일**을 정합니다.
3. 아래로 내려 올린 **URL·담당자**를 넣고 **[저장]**합니다.




- 생성 결과 화면의 **[업로드 예약하기]**를 쓰면 업로드 관리에 오지 않고 그 자리에서 바로 예약할 수 있습니다.
- **조회수 (직접 입력)**에 숫자를 넣으면 성과 데이터로 저장되어, 잘된 영상의 제목·Hook·대본이 다음 생성에 더 많이 반영됩니다 (기존 콘텐츠로 등록한 경우).

업로드 관리

09-3 날짜별 상세와 YouTube 성과

1. 캘린더의 **날짜(또는 항목)**를 누르면 오른쪽에 그날 업로드 목록이 열립니다.
2. **[영상 보기]**·[글 보기]로 올린 곳을 열고, 연필·휴지통 아이콘으로 수정·삭제합니다. 아래 **[이 날짜로 업로드 등록]**도 있습니다.
3. YouTube 업로드는 **지금 조회수·좋아요·댓글**과 **1일 후·7일 후** 기록이 보입니다.




- YouTube 주소가 있는 업로드는 업로드일(없으면 예약일) 1일·7일 뒤 성과가 자동으로 저장되어 학습에 쓰입니다 (내 YouTube 키 사용).
- 직접 넣은 조회수는 '직접 넣은 조회수'로 함께 보입니다.

AI 학습 관리

10-1 AI 학습 관리 한눈에 보기

1. **AI 생성 흐름**: 생성할 때마다 프로필·스타일·대본 포맷·제품·트렌드·학습 프로필·좋은 예시·피드백을 함께 AI 에 보냅니다.
2. **제품 메모리·스타일·좋은 결과·피드백** 수를 확인합니다.
3. **탭**에서 항목별로 보고 고칩니다.




AI 학습 관리

10-2 학습 프로필

팀 전체의 피드백·직접 수정·체크·업로드·성과를 채널·유형별로 모아 '잘되는 경향'으로 정리합니다.


1. 채널·유형별 **학습 프로필** 카드에서 학습 데이터·긍정·부정 수와 **내 새 학습 데이터**(10개가 모이면 자동 업데이트)를 확인합니다.
2. 바로 반영하려면 **[지금 학습 업데이트]**를 누릅니다.
3. **[학습 내용 보기]**로 지금까지 정리된 경향(잘된 제목·Hook·구조 등)을 확인합니다.



- 같은 채널·유형에서 조회수가 있는 콘텐츠가 6개 이상이면, 학습할 때 **실제 조회수 상위 3개와 하위 3개**의 제목·Hook·대본 구조를 비교해 잘된 쪽의 공통점과 안된 쪽의 공통점을 정리합니다.
- 조회수는 YouTube 업로드 1·7일 뒤 자동으로, 그 밖은 업로드 관리에서 직접 입력하면 쌓이고, 그때 학습 업데이트를 확인합니다.
- 관리자는 결과가 이상하면 **[이전 버전으로]**되돌릴 수 있습니다.

10-3 콘텐츠 히스토리 · 피드백 · 성과 데이터

1. **콘텐츠 히스토리**: 내가 만든 결과 전체와 사용된 Context·업로드 상태를 봅니다.
2. ☆를 누르면 **좋은 결과**로 저장되어 같은 기능의 다음 생성에 예시로 쓰입니다.
3. **피드백·성과 데이터** 탭에서 남긴 피드백과 조회수 기록(YouTube 1·7일 자동 기록 포함)을 확인합니다.




AI 학습 관리

10-4 키워드 관리 (뜨는 키워드 ↔ 제품, 6개월)

YouTube·NAVER·Instagram 트렌드 찾기, 원고 생성, 스크랩에서 본 키워드가 자동으로 모이고, 직접 넣을 수도 있습니다. 제품에 연결해 두면 원고 생성 화면에서 그 제품의 뜨는 키워드를 바로 추천합니다.

1. **AI 학습 관리 › 키워드 관리** 위쪽에서 키워드를 직접 추가합니다 (쉼표로 여러 개, 연결 제품 선택). 아이폰18프로 = 아이폰 Pro18 = iPhone 18 Pro 처럼 표기가 달라도 하나로 묶습니다.
2. **뜨는 키워드**(최근 2주에 늘었거나 새로 나온 것) · **제품별** · **전체** · **만료 예정**(14일 안) · **보관함** 으로 봅니다.
3. 줄마다 **제품 연결**, **고정**(만료 안 됨), **숨기기**(추천에서 빼기), **보관함으로**, 삭제를 합니다. 최대 5개를 골라 **[관심도 갱신]**하면 NAVER 데이터랩 상대 관심도(검색량 아님)가 보입니다.




- 마지막으로 본 날부터 6개월이 지나면 자동으로 보관함으로 옮깁니다 (지우지 않음, 다시 보이면 다시 살아남).
- 자동 수집은 이미 받은 데이터로만 해서 추가 비용이 없습니다. [관심도 갱신]만 NAVER 1회.
- 원고 생성 화면에서 제품을 고르면 '이 제품의 뜨는 키워드'가 칩으로 나오고, 누르면 주요 키워드에 들어갑니다.

AI 학습 관리

10-5 프롬프트 버전별 성과

프롬프트(AI 에 보내는 지시)를 고친 뒤 결과가 실제로 좋아졌는지 숫자로 확인합니다. 성과 데이터 탭 맨 위에 있습니다.

1. 기능·**프롬프트 버전**·생성 방식마다 한 줄입니다. 최신 버전이 위에 있습니다.
2. 👍 **비율**·**직접 수정**(적을수록 좋음)·**업로드율**·**평균 조회수**를 비교합니다. 바로 이전 버전보다 좋아진 값은 초록색입니다.
3. 괄호 안 숫자는 표본 수입니다. 표본이 적으면 참고만 하세요.




관리자 전용

A-1 가입 승인

1 **사이트 관리 › 가입 승인**에서 대기 중인 신청을 확인합니다.


2 **등급**(실버·골드·VIP)을 고르고 **[승인]**하거나 [거절]합니다.



관리자 전용

A-2 사용자 관리


1 **사이트 관리 › 사용자 관리**에서 직원의 **역할·등급**을 바꿉니다. 내 역할은 바꿀 수 없습니다.



관리자 전용

A-3 권한 관리

1 **사이트 관리 › 권한 관리**에서 등급별로 쓸 수 있는 기능을 켜고 끕니다. **[기본값으로 되돌리기]**로 처음 상태로 돌아갑니다.




관리자 전용

A-4 활동 기록 · 오류 기록

1 **활동 기록**: 승인·권한 변경 같은 주요 활동 이력을 봅니다.

2 **오류 기록**: 직원이 겪은 서버·화면 오류를 모아 봅니다. 같은 오류는 한 줄로 묶이고, 누르면 자세한 내용이 보입니다. 기간·종류·검색으로 거릅니다.



오류 기록은 API 키·토큰 같은 비밀값을 가려서 저장하고 30일 뒤 자동으로 지웁니다.

B 자주 묻는 질문

Q. 결과가 예시 문장처럼 나와요.

AI 키가 연결되지 않았습니다. **설정 › API 연결 센터**에서 Claude 또는 OpenAI 키를 연결하고 [테스트]로 확인하세요.

Q. 트렌드에 '데모 데이터' 안내가 보여요.

YouTube Data API 또는 NAVER API 키가 없습니다. 01장의 YouTube·NAVER 키 연결을 진행하세요.

Q. '잠시 후 다시 시도해 주세요'(호출 한도)가 나와요.

AI 생성은 1분에 20회까지입니다. 1분 뒤 다시 누르세요.

Q. AI 키 오류(401·429)가 나와요.

401 은 키가 틀렸거나 만료된 경우입니다. 키를 다시 붙여 넣으세요. 429 는 AI 계정의 사용 한도 초과입니다. 해당 AI 사이트에서 결제·한도를 확인하세요.

Q. 메뉴가 안 보여요.

등급별로 쓸 수 있는 기능이 다릅니다. 관리자에게 등급 또는 권한 변경을 요청하세요.

Q. 결과가 마음에 안 들어요.

칸마다 **[추가 만들기]** 나 **[다시 만들기]**를 누르거나, **[별로예요]** 사유를 남기세요. 자주 쓰는 말투는 **나의 스타일**에 저장하면 결과가 일정해집니다.

Q. 'DB 업데이트가 필요합니다'가 나와요.

관리자가 Supabase 에서 최신 schema.sql 을 다시 실행해야 합니다. 관리자에게 알려 주세요.

Q. 오류가 났어요.

오류는 자동으로 관리자에게 기록됩니다. 언제, 어느 화면에서, 무엇을 눌렀는지 함께 알려 주면 더 빨리 해결됩니다.