

Copier les portefeuilles du Congrès avec des données complètes

l'ancienne stratégie ne lisait que les PTR et partait de portefeuilles vides — on répare les deux trous de données et on mesure chaque réparation isolément
House 2014-2026 · notebook **Portefeuilles_House_Complet** (autonome, 61 cellules exécutées, chaque chiffre sort d'une cellule) · 11 années civiles vs SPY, seuil $t_{10} \approx 1,81$


128 960 trades (107 976 PTR + 20 984 O/A/T) · 437 membres qui tradent · 160 portefeuilles d'entrée injectés · 11 années d'évaluation

La vie d'une information (et ce que l'ancienne stratégie en voyait)



l'ancienne stratégie = la flèche **bleue** seule, et chaque portefeuille re-construit **à partir de zéro** — symptôme : **937 M\$** de ventes déclarées qu'elle ne peut pas exécuter (le stock n'existe pas dans ses données)

Le design : 4 runs, même stratégie, seules les données changent




l'identification : $B - A = \text{effet photo}$ $C - A = \text{effet O/A/T}$ $D - B - C + A = \text{interaction}$
même stratégie dans les 4 cases : classement Sharpe (éligible $n_j \geq 126$ et Sharpe $> 0,4$) · K^* walk-forward · poids $1/K$ · tenue 1 an — rien d'autre ne bouge

le résultat en deux phrases : aucun run ne bat le SPY ($\max t = 0,85$) et les trades O/A/T pèsent négativement ($-2,2\%/an$ apparié). MAIS la vérification par les rapports annuels (p.5) montre que la reconstruction adaptée est presque **10× plus complète** : rappel des positions déclarées $6\% \rightarrow 57\%$, à précision égale

p.2 les livres de comptes · p.3 les membres : qui a quoi · p.4 la mécanique d'un membre · **p.5 la vérification par les O** · p.6 le verdict stratégie · p.7 l'autopsie du $+6,6\%$ · p.8 conclusion

2 · D'où sortent les chiffres ? Les livres de comptes, marche par marche

chaque marche est une cellule du notebook avec assert d'identité (total – marches = retenu) — rien n'est écarté sans raison affichée




■ Trades O/A/T : 26 115 → 20 984

lignes table 16 (sans écho PTR)	26 115
– exchanges (sens E)	–221
– dates hors 2013-2026	–14
– sans montant	–0
– ticker corrompu (garde-fou)	–48
– aucune série de prix [†]	–4 367
– collision exacte avec nos PTR [‡]	–481
= retenus (provenance oat)	20 984

[†] après tentative de téléchargement EIF puis les fonds monétaires (SPAXX, FZDXX, FDRXX...). [‡] 490 appariements : 9 lignes matchent 2 lots PTR du même jour.

≈ 16 % du flux total.



v7 : l'univers de prix couvre désormais AUSSI les tickers O/A/T (avant, ~6 000 trades étaient écartés « sans prix » alors que le prix existait ou était téléchargeable bug réparé, PTR inchangés au trade près) · preuves : sha256 ≡ manifeste, map tickers 0 conflit, fourchettes écart 0.

■ Membres : 900 → 437 qui tradent


membres dans la table 16 brute	370
– aucune ligne O/A/T exploitable	–33
dont repêchés par leurs PTR	15
dont vraiment sortis	18
= membres O/A/T exploitables	337
dont : ont aussi des PTR	205
dont : O/A/T seulement	132
∪ membres PTR (non-régression : identique)	305
= population qui trade	437

assert : $900 = 305 + 132 + 463$ (ne tradent pas) · partition photo : $166 + 271 = 437$.

■ Photos : 284 → 160 injectées

photos déposées (1 par membre, 252 H + 32 C)	284
– aucune ligne tickérisée et valorisée	–36
= photos exploitables	248
– aucun prix au 1 ^{er} jour coté ≥ dépôt	–20
= membres initialisables (h_0 construit)	228
dont : tradent → injectés	160
dont : aucun trade (rien à simuler)	68

75,3 % de la valeur des photos convertie en parts · par membre : médiane 387 505 \$, max 78,3 M\$ · B injecte le sous-ensemble PTR (117), D les 160.




3 · Les membres : qui a quoi comme information ?

la matrice d'information (900 membres $\times$ 6 sources, cellule P1) résumée en typologie — et les deux natures d'information : signal rapide (PTR) vs enregistrement annuel (O/A/T)

Typologie (partition exhaustive des 900)

équipés complets (photo + trades + O + T)	49
photo + trades + O (pas encore de T)	113
trades + photo OU O (partiels)	257
trades seulement	18
aucun trade exploitable	463
total registre	900

- **459 membres** ont ≥ 1 photo annuelle O exploitable (2 173 documents) — c'est l'assiette de la vérification p. 5 ;
- les délais recalculés : **PTR 27 j** (q90 49) vs **O/A/T 373 j** (q90 540) — le PTR est un signal, l'annuel un enregistrement ;
- la matrice complète (par membre : photo ? n PTR ? n O/A/T ? années O ? T ?) est affichée dans le notebook.



4 · Qu'est-ce que ça change pour un membre — et donc pour le classement ?

en 10 secondes : la photo change le point de départ et rend les ventes exécutables ; le Sharpe mesuré change ; le top-K change à toutes les coupes

Les maths, en trois lignes. Pour un membre m , ticker i (parts h) :

$$h_0(m, i) = \tilde{v}_i / P_i(\tau(f_0)) \quad \text{au jour du dépôt}$$

$$\text{achat : } h += \tilde{v} / P(\tau(t)) \quad \text{vente : } h -= \min(q, h)$$



$$r_m(t) = \frac{\sum_i h_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i h_i(t-1) P_i(t-1)} - 1 \quad (\text{parts de la veille})$$

$\tilde{v}$ = milieu de fourchette · un apport n'est jamais une performance ($r = 0$ exactement au jour d'injection, testé) · rendements bornés $\pm 50\%/j$.

Le mécanisme, en chiffres :

- le témoin A élimine **79** membres, dont **77 vendeurs purs** (que des ventes : en partant de zéro, jamais de portefeuille) — la photo en **ressuscite 31** dans B ;
- à la coupe 2021 : **152** éligibles dans A, **241** dans D (+95 entrants, –6 sortants) — le scatter ci-contre montre qui bouge et pourquoi ;
- conséquence : la sélection du top- K diffère entre A et D à **11 coupes sur 11**.

validations du moteur : recalcul naïf en double boucle = 869 rendements identiques · $B \equiv A$ pour les membres sans photo · bloc 2018 de la stratégie recalculé à la main $\equiv$ moteur.



5 · La vérification : les rapports annuels jugent la reconstruction

en 10 secondes : le témoin ne retrouve que 6 % des positions que les élus déclarent chaque année — la reconstruction adaptée en retrouve 57 %, à précision égale


La méthode. Chaque photo O déclare le patrimoine au 31/12 ; à la date de **dépôt** de l'O (1^{er} jour coté $\geq$ f), on confronte la reconstruction h(t) à la déclaration :

- **(a) positions** : précision = part du reconstruit qui est déclaré ; rappel = part du déclaré qu'on a reconstruit ;
 - **(b) valeurs** : sur les positions communes, $h \cdot P \in [\underline{v}, \bar{v}]$?
- Assiette : **2 173 photos O** · 459 membres · 3 242 confrontations (A et D).

Le verdict

	A témoin	D adaptée	
rappel médian	6 %	57 %	↗↗
précision médiane	60 %	59 %	≈
valeurs en fourchette	53 %	52 %	≈

- le **T** en réconciliation finale : 122 photos de sortie, rappel 63 %, précision 60 % ;
 - validation : une photo recomptée à la main $\equiv$ la table (assert) ;
 - limites : clés ticker seulement · fourchettes larges · photo au 31/12 confrontée au jour du dépôt (bruit symétrique A/D) · amendements non re-fusionnés.
- La lecture** : les corrections (photo d'entrée + trades O/A/T) rendent le portefeuille reconstruit presque **10× plus complet** sans dégrader la justesse — c'est la preuve, indépendante de toute performance boursière, que l'exploitation des filing types améliore la donnée.



rappel (gauche) et précision (droite) médians par année : l'écart de rappel est massif et stable sur toute la période — le témoin, qui part de zéro et ne voit que les PTR, passe à côté de l'essentiel du patrimoine déclaré.

6 · Le verdict stratégie change-t-il ?

en 10 secondes : trois courbes qui finissent ensemble, aucun t au-dessus du seuil — non. Et le test apparié, plus puissant, dit non aussi.

Le tableau central (poids $1/K$; 11 années ; seuil $t_{10} \approx 1,81$)

run	excès/an	t	gagn.	β	α /an	t_{ap}
A témoin	+0,9%	0,37	4/11	0,99	+0,6	0,28
B	+6,6%	0,85	5/11	0,98	+5,2	1,55
C	-1,3%	-0,77	3/11	0,83	+1,0	0,65
D adaptée	-1,6%	-0,61	6/11	0,85	+0,6	0,37


note : pondération inverse-vol jouée partout — elle perd sur les 4 runs ; $1/K$ reste le défaut.

Les effets, testés en différences appariées ($d_Y = x_Y(\text{run}) - x_Y(A)$, mêmes années, même SPY — test plus puissant que les t marginaux)

effet	moyenne (%/an)	t apparié
photo (B-A)	+5,7	0,74
O/A/T (C-A)	-2,2	-0,74
interaction (D-B-C+A)	-6,0	-0,89

Message : max $t = 0,85$ — indiscernable de zéro, même apparié.

l’essentiel du +6,6% de B vient d’une seule année : 2020, excès +82,5% (barres ci-contre) — d’où le t faible malgré la moyenne.



7 · D'où vient (et ne vient pas) le +6,6% de B ?

en 10 secondes : le signal vit les années où le top-K est saturé de membres à photo — et il ne survit pas à la stratification. Sélection, pas information.

La matrice des résultats (excès/an · t, poids 1/K)

A témoin $+0,9\% \cdot t \, 0,37$	C $-1,3\% \cdot t - 0,77$
B $+6,6\% \cdot t \, 0,85$	D adaptée $-1,6\% \cdot t - 0,61$

lecture : la photo seule (B) porte tout l'effet ; les O/A/T (C) pèsent NÉGATIVEMENT (−2,2%/an apparié) et, combinés (D), effacent B — les 20984 trades tardifs élargissent l'univers (éligibles à la coupe 2021 : de 152 pour A à 241 pour D) et le dégradent.


S2 — la même stratégie, par groupe (poids 1/K)

strate	excès/an	t
A · G_photo	+0,4 %	0,12
A · G_zéro	−1,0 %	−0,46
D · G_photo	−1,1 %	−0,70
D · G_zéro	−0,8 %	−0,37

aucun t stratifié positif : **le signal ne survit pas à la stratification** — et la piste « D·G_zéro » des versions précédentes s'est évaporée avec les données complétées (t_{appr} 1,59 → 0,59).

Puissance : $\hat{\sigma}$ des excès annuels = 8,5%/an ⇒ **MDE** ≈ **6,9%/an** (excès moyen minimal détectable, α = 5 %, puissance 80 %, n = 11). En dessous, un vrai effet resterait probablement invisible : le nul borne, il ne prouve pas.

Part des membres à photo — éligibles (contour) vs sélectionnés (plein) : le top-K sur-pondère 2020-2022



S1 — le top-K sur-pondère G_photo presque toutes les années (jusqu'à 67 % du panier contre ~30 % des éligibles ; seul 2019 est à 0 %). K* walk-forward : B verrouille K=4 ; C et D montent en K (8-18, puis ~11) — l'univers élargi disperse ; la sélection A vs D diffère à 11/11 coupes.

8 · Que conclure — et pourquoi y croire ?

Verdict

- **pas d’alpha démontrable** : $\max t = 0,85$, effets appariés nuls, t appariés stratifiés $\leq 0,59$ — robuste au poids, à la strate, et au périmètre (et il se renforce quand on complète les données : D $-1,6\%$ /an) ;
- les corrections rendent la mesure **plus honnête**, pas plus rentable : β $0,99 \rightarrow 0,85$, effet O/A/T négatif — mais la **reconstruction** est $10\times$ plus complète (rappel $6\% \rightarrow 57\%$, p. 5) ;
- le seul effet positif (photo, $+6,6\%$) coïncide avec les années où le top- K est saturé de G_photo — **mesure plutôt que talent**.

A → D, ce qui s’améliore

	A témoin	D adaptée	
membres couverts	226	400	↗
photos injectées	0	160	↗
β	0,99	0,85	↘
t_α ajusté	+0,28	+0,37	≈
excès/an	+0,9 %	-1,6 %	↘

Pourquoi y croire : recalcul naïf 869 rendements identiques · $r = 0$ au jour d’injection · B $\equiv$ A hors photos · bloc 2018 refait à la main · prices_v2 intact · cascades vérifiées par assert.

Limites — et le test qui trancherait chacune

limite	conséquence	test qui trancherait
O/A/T datés à la transaction, divulgués ~ 374 j après	C et D optimistes par construction (pas jouables tels quels)	re-dater les O/A/T au jour du dépôt — devrait tuer C
double comptage possible (achat PTR pré-dépôt $\subset$ photo)	h_0 surestimé pour certains	re-jouer B sans les PTR antérieurs au dépôt
24,7 % de la valeur des photos non convertie (non-coté)	G_photo partiellement observé	— (limite de données)
coûts de transaction non modélisés	tout excès net serait plus bas	grille de coûts (5-20 bps)
$n = 11$ années	puissance limitée (MDE 6,9 %/an)	attendre, ou passer en coupes semestrielles

La valeur du travail, même sous le null : le pipeline de données est réparé — 437 traders au lieu de 305, une reconstruction vérifiée contre 2 173 photos annuelles (rappel $6\% \rightarrow 57\%$) — et sert tel quel à toute stratégie future (ticker, notebook 11).