

TUTORIAL: kml para shapefile

Professora Alice Rauber
alice.rauber@ufpel.edu.br


O arquivo **KML** (Keyhole Markup Language) é um formato baseado em XML, padrão internacional para exibir dados geográficos, como pontos, linhas e polígonos, em navegadores de mapas como o **Google MyMaps** ou **Google Earth**. Porém, o formato kml é muito limitado, não permite alterar simbologia, realizar operações de geoprocessamento etc. Por isso, é recomendável sempre transformar o kml em shapefile, usando o kml apenas para fazer a transição entre navegadores de mapa como Google MyMaps ou Google Earth e o software QGIS.


1) Exportar kml do MyMaps






2) Inserir kml no QGIS como camada vetorial

	← esse ícone (**Adicionar camada vetorial**)
	OBS: Não confundir com esse, cujo ícone é parecido, mas é outra coisa (Nova Camada Shapefile – criar camada nova do zero)




Se essa barra de ferramentas não estiver aparecendo tem que habilitar ela.

Clicar com botão direito em alguma parte cinza da tela e habilitar a Barra de Ferramentas **Gerenciar camada**




Clicar no  para achar o arquivo kml e depois em "Adicionar"


3) Exportar kml e salvar como shapefile



Clicar com o botão direito sobre a camada > Exportar > Guardar elementos como...



1. Formato: Shapefile
2. Nome do arquivo: clicar em  para definir a pasta onde vai salvar
3. SRC: Clicar em  para trocar o Sistema de Referência de Coordenadas e depois filtrar pelo código 4674, escolher o SIRGAS 2000 (clicar em cima), e por fim OK



Obs. Arquivos kml vem em WGS 84, mas é melhor sempre trabalhar em SIRGAS 2000 que é o sistema de referência oficial no Brasil.

4. OK

A nova camada (shape) já vai aparecer na lista de camadas, aí pode remover a camada kml.

Clicar com botão direito sobre a camada que quer remover > Remover camada

