1. Body(estilização de elementos)

Para estilizar o body(letras, cores de fundo, etc), usei quatro propriedades: background-color, font-family, color e padding. Eu usei o background-color para mudar o plano de fundo da tela para branco(cor de minha preferência); o font-family foi usado para mudar a fonte das letras para uma de minha preferência e para deixar mais bonito; o color foi usado para mudar a cor das letras para que elas ficassem dentro da paleta de cores que eu queria para página; e o padding foi usado para criar um espaço que afasta o conteúdo da página das bordas da tela. Fiz isso porque não queria que a página ficasse colada na parte da janela onde aparece a página. No final, ele melhorou as cores, que não ficaram fora da paleta, evitando uma poluição de cores, e ficou combinando com o estilo que eu queria passar na minha página.

2. Estilização dos títulos

No h1 e h2, usei as seguintes propriedades: font-size, text-aling e margin. O font-size foi usado nos dois títulos para controlar o tamanho deles; no primeiro, eu coloquei 50px, no outro, 30px. Usei ele porque queria deixar um maior e um menor. O text-aling foi usado para centralizar os títulos com o text-aling: center, fiz isso para que não ficassem no canto superior esquerdo e ficassem mais harmônicos com o resto dos elementos. Já o margin foi usado para criar uma margem em volta dos elementos, criando um espaço entre os títulos. Usei ele por-

que não queria que ficassem muito perto dos outros elementos. No final, eles ficaram centralizados como os outros elementos, de tamanhos diferentes e um pouco distantes dos outros, melhorando a organizaçao.

3. Estilização da imagem

Para eu estilizar minha imagem, usei as propriedades width, margin, height, display, borde-radius e border. O width e o height foram usados para definir o comprimento e a largura da foto; no caso, deixei ela com um formato de um quadrado com 250px em cada lado. O margin: auto determina o espaço fora do elemento, separando ele de outros, com o auto, que calcula os espaços livres e divide, fazendo ele ficar centralizado. Para fazer com que a imagem não ficasse no canto superior esquerdo da tela, combinei o display: block para que eu conseguisse centralizá-la, já que o img não aceita margem automática nos lados. O display: borde-radius serve para deixar a borda mais arredondada; usei essa propriedade porque não queria que a foto ficasse quadradona, e sim mais "delicada". E o border foi usado para colocar uma borda colorida em volta da imagem, servindo mais como um complemento para deixá-la mais bonita

4. Estilização da div1

Para eu estilizar a div1, que era a parte do texto da minha apresentação, usei as seguintes propriedades: backgroud-color, color, width, margin, padding e border-radius. O backgroud-color foi usado para mudar a cor do fundo da div1. Eu queria as letras de branco; se eu não usasse essa propriedade, não daria para o texto

ficar visível por conta da cor do body. Então, coloquei uma cor que contrastasse com o branco das letras. O color foi para colocar as letras brancas. O width foi usado para definir a largura do bloco, com o width: 650px, que foi a largura que mais me agradou. O Margin foi usado com o mesmo objetivo na parte da imagem; ele esta determinando o espaço fora do elemento, separando ele de outros, com o auto, que calcula os espaços livres e divide, deixando centralizado. O Padding serve para criar um espaço entre o texto e as bordas do enquadramento da página de 20px, para que visualmente não ficasse estranho o quadro do texto. O border-radius serve para deixar a borda mais arredondada; usei ela pelo mesmo motivo da imagem, para não ficar quadrada. No final, ela ficou em um "bloco" com uma cor que contrastava com a cor das letras e deixasse na paleta da página.

5. Lista de apps

-> ul: Foram usadas as propriedades display: flex, justify-content, margin e list-style. O display: Flex foi usado para que os elementos da minha lista ficassem um do lado do outro, porque antes eles estavam abaixo um do outro e eu queria tudo em linha reta horizontal. O Justify-content esta alinhando os itens flexíveis quando não usam todo o espaço horizontalmente. Usei o Justify-content: center para centralizar o ul, deixando-a mais organizada em relação aos outros elementos da página. O margin: auto foi usado com o mesmo objetivo das outras vezes. O list-style foi usado apenas para tirar os pontos pretos da lista do HTML que estavam me incomodando.

-> li: No li, usei margin e padding. O margin, diferente de outras partes, foi usado aqui para deixar as laterais dos ícones com 15 px, para que não ficassem muito colados, e o 0 foi na parte do topo/base. O padding foi usado para criar um espaço dentro dos ícones de 8px, para aumentar um pouco o espaço onde o ícone é clicável na página.

-> li img: Nas imagens dos ícones, coloquei o width, heigth e border-radius. O width. e o heigth foram usados para definir a largura e a altura dos ícones, para cada um, para eles ficarem do mesmo tamanho, e também usei novamente o border-radius para deixar os ícones como se fossem redondos.

6. Elementos da tabela

->table: Utilizei o width, border-collapse e margin. O width foi usado para que a tabela ficasse com 650 px, que nem a div1, porque eu queria que ambas, mesmo sendo de partes diferentes, tivessem o mesmo tamanho. O borde-collapse foi usado para juntar as bordas da tabela, porque o formato em HTML deixava muito estranha a tabela quando eram colocada as cores. Então, usei o border:colapse: collapse para que a borda ficasse junta e deixasse a tabela melhor. O margin:auto foi usado com o mesmo objetivo das outras partes: determinar o espaço fora do elemento, separando eb de outros, com o auto, fazendo a tabela ficar centralizada

->th e td: Para fazer com que o cabeçalho da tabela e a parte das informações ficassem com cores diferentes e outros estilos, usei o background-color, color, border e padding. O background-color foi usado para diferenciar a cor do fundo das duas partes da tabela, com uma com rosa claro e a outra com rosa escuro, para tudo não ficar de uma cor só. O color foi usado para estabelecer a cor da letra, que é branca nas duas partes, para não ficar com as letras diferentes do resto da página. O border foi usado para criar uma linha que reparte as partes ~~para~~ da tabela, adu dando a separar os itens e ficar organizado, e o padding foi usado para ajudar na simetria dos elementos da tabela, com 12px em cada parte, para ficar organizado. No final, minha tabela ficou estilizada e separando o cabeçalho e o resto da tabela com as cores, com elementos separados pela borda e bem organizada.