Klawisz 1 : { imię : ...

:

notatka : „nie lubię go"
v 2 pracy"

{ „tel": True / False
„email": True / False

{ „tel": string
„email": string }

Albo [{„name": ~~birthday~~ ...}]

[{„name": „birthday"
. . . . }

klasa/moduł Birthday

② print [„name", ...] ?

klasa/moduł
Date - verification
③

Strzała klawisz
dodaj (A)
wyświetl wszystkie (2)
wyszukaj (4)
edytuj (5)
usuń
zapytaj - notatkę (6), (7), (8)

(A) metoda add_contact (self)
tekst pobrany z użytkownika
imię = input („podaj imię")
zbiorę to w nowy słownik
self.contacts.append (nowy-słownik)

klasa Contacts

① lista słowników
④ metoda search } na selfie moduł Menu
⑤ metody edit/delete
(B) get_note
(C) set_note

lista słowników { imię: notatka: }

klasa/moduł Notes

(6)
(7)
(8)

import .....
#command_handlers
def function (book: Contacts)
.
.
.

KEYWORDS = {
"keyword": command_handler
}

def main ().
- tworzy obiekty klasy Contacts
z pustą listą albo wczytuje z pliku

zgłoś command-answer :
keyword = input ("czego ode mnie chcesz ")
try:
umieszczam funkcję zgłoszoną z keyword
except:
keyword = command_assistant (keyword)
if „stwierdź":
break
else:
KEYWORDS [keyword] (contacts)

klasa/moduł Command_assistant
podpowiada:

zły keyword

dobry keyword

if __name__ = "__main__":
main