

Etapla 1. Conociendo el negocio

Alicia Bernádez, Omar Arzaga, Diego Medrano, Sebastián Alemán, Isaac Montaña

Parte 1: Conociendo el negocio

La calidad del aire es un aspecto fundamental para el bienestar de la población y el medio ambiente. De manera general, se refiere a la condición del aire que se respira en función de la presencia y concentración de distintos contaminantes, tanto partículas como gases. Cuando estos contaminantes se encuentran en concentraciones elevadas pueden representar un riesgo para la salud humana y afectar también a los ecosistemas. Por esta razón, conocer y monitorear la calidad del aire permite identificar condiciones de riesgo y generar información que ayude a establecer acciones para reducir la exposición de la población a la contaminación atmosférica (HOLCIM, s.f.).

Importancia del análisis de la calidad del aire

El análisis de la calidad del aire es importante para la ciudadanía debido a que permite conocer el nivel de exposición de la población a contaminantes que pueden causar efectos adversos sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire exterior ocasionó aproximadamente 4.2 millones de muertes prematuras durante 2019 y la relaciona principalmente con enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón (OMS, 2024). Asimismo, el National Institute of Environmental Health Sciences señala que la contaminación atmosférica puede afectar el desarrollo y funcionamiento pulmonar, contribuir al asma y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de afectar al sistema cardiovascular (NIEHS, s.f.).

Contar con información actualizada sobre la calidad del aire permite también que la ciudadanía tome medidas para disminuir su exposición durante episodios de contaminación elevada. Además, esta información puede ser utilizada por las autoridades para diseñar estrategias relacionadas con transporte industria, energía, desarrollo urbano y otras fuentes importantes de emisiones. La OMS señala que muchas fuentes de contaminación atmosférica no pueden ser controladas directamente por los individuos, por lo que requieren acciones coordinadas de política pública (OMS, 2024).

Contaminantes y aspectos considerados para evaluar la calidad del aire

El análisis de la calidad del aire considera principalmente la concentración de contaminantes atmosféricos, su tiempo de exposición, su comportamiento en diferentes lugares y momentos y las condiciones ambientales que pueden influir en su dispersión. Entre los contaminantes de mayor importancia para la salud se encuentran las partículas suspendidas (PM_{10} , $PM_{2.5}$), el ozono (O_3), el dióxido de nitrógeno (NO_2), el dióxido de azufre (SO_2) y el monóxido de carbono (CO), los cuales también están incluidos en las Directrices Mundiales sobre la Calidad del Aire de la OMS.

El material particulado representa uno de los contaminantes de mayor interés para la salud. Las partículas PM_{10} presentan un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros, mientras que las $PM_{2.5}$ son menores o iguales a 2.5 micrómetros. Debido a su menor tamaño, las partículas finas pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, por lo que se han relacionado con efectos cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios. La evidencia de sus efectos sobre la salud es especialmente amplia y la exposición tanto a corto como a largo plazo se ha asociado con incrementos en morbilidad y mortalidad (OMS, 2024).

A nivel internacional no existe una sola clasificación universal de la calidad del aire; sin embargo, la OMS establece valores guía y objetivos intermedios para los principales contaminantes como referencia para la protección de la salud. En México, estos valores se complementan con el Índice Aire y Salud, que comunica las condiciones de contaminación mediante cinco categorías: buena, aceptable, mala, muy mala y extremadamente mala, relacionadas respectivamente con niveles de riesgo desde bajo a extremadamente alto.

Medición de la calidad del aire y variables relacionadas

La calidad del aire se evalúa de manera cuantitativa mediante la medición de las concentraciones de los contaminantes presentes en la atmósfera. Para ello se utilizan redes de monitoreo equipadas con instrumentos diseñados para detectar contaminantes específicos. Algunos equipos, por ejemplo, utilizan métodos ópticos para determinar la cantidad de partículas presentes en un volumen de aire, mientras que las mediciones terrestres también pueden complementarse con información obtenida mediante satélites. Este tipo de monitoreo permite conocer cómo varía la contaminación a través del tiempo y entre distintas zonas, además de identificar episodios en los que las concentraciones pueden representar un riesgo para la población (PNUMA, 2022).

En México, el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), administrado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), integra información proveniente de los diferentes sistemas de monitoreo del país. A partir de los datos validados de las estaciones es posible evaluar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, analizar estadísticas descriptivas y estudiar el comportamiento temporal de los contaminantes. Entre la información disponible se encuentran concentraciones horarias, promedios móviles de ocho

horas, promedios de 24 horas y otros indicadores utilizados dependiendo del contaminante que se quiera evaluar (INECC, s.f.).

Para interpretar correctamente estas mediciones es necesario considerar tanto la unidad de concentración como el periodo de exposición. Las concentraciones de las partículas suelen expresarse en microgramos por metro cúbico, mientras que algunos contaminantes gaseosos pueden expresarse en partes por millón (ppm), partes por billón (ppb) o mediante unidad de masa por volumen. Además, una medición horaria no representa lo mismo que una concentración promedio de ocho o 24 horas. Por ejemplo, la normatividad mexicana define una concentración horaria como el promedio de los registros obtenidos durante 60 minutos y un promedio móvil de ocho horas como el promedio correspondiente a ocho horas continuas (DOF, s.f.)

También es importante distinguir entre la concentración de un contaminante y un índice de calidad del aire. La primera representa directamente la cantidad medida del contaminante, mientras que un índice transforma esta información en categorías más fáciles de comunicar a la población. Por ejemplo, Estados Unidos utiliza el Air Quality Index, mientras que en México se usa el Índice Aire y Salud. El objetivo de estos índices es facilitar la interpretación del nivel de contaminación y del riesgo que representa para la salud, pero no sustituyen las mediciones originales utilizadas para su cálculo (WHO, 2021; SEMARNAT, 2023).

El comportamiento de los contaminantes tampoco depende únicamente de la cantidad de emisiones producidas. Variables meteorológicas como la temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, precipitación y radiación solar pueden modificar su transporte, dispersión y acumulación. Estas variables no pueden controlarse directamente, pero conocerlas permite identificar las condiciones bajo las cuales pueden presentarse mayores concentraciones. En cambio, la mejora de la calidad del aire depende principalmente de reducir las emisiones generadas por actividades como el transporte, los procesos industriales, la generación de energía y otras fuentes antropogénicas. Por ello, analizar simultáneamente contaminantes, fuentes de emisión y condiciones meteorológicas permite obtener una visión más completa del comportamiento de la calidad del aire.

Normas y lineamientos para la protección de la salud

A nivel internacional, una de las principales referencias son las Directrices Mundiales sobre la Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud, actualizadas en 2021. Estas directrices establecen niveles recomendados y metas intermedias para seis contaminantes considerados especialmente importantes para la salud: $PM_{2.5}$, PM_{10} , O_3 , NO_2 , SO_2 y CO . Los valores recomendados se establecen a partir de la evidencia científica disponible sobre los efectos de la exposición a estos contaminantes y consideran diferentes periodos de exposición dependiendo de cada sustancia (OMS, 2021).

Sin embargo, es importante señalar que las directrices de la OMS no son normas legalmente obligatorias. Su función es proporcionar una referencia internacional basada en criterios de salud para que los distintos gobiernos puedan desarrollar o actualizar sus propias normas de

calidad del aire. La OMS reconoce que adoptar estos valores puede variar entre países debido a sus condiciones ambientales, sociales, económicas y técnicas. Por lo tanto, un país puede establecer límites legales distintos a los valores guía recomendados internacionalmente.

En México, los límites de concentración utilizados para proteger la salud de la población se establecen mediante Normas Oficiales Mexicanas. Para los principales contaminantes se encuentran la NOM-020-SSA1-2021, correspondiente al ozono; la NOM-021-SSA1-2021 para el monóxido de carbono; la NOM-022-SSA1-2019 para el dióxido de azufre; la NOM-023-SSA1-2021 para el dióxido de nitrógeno y la NOM-025-SSA1-2021 correspondiente a las partículas suspendidas. Estas normas establecen valores máximos permisibles y criterios específicos para determinar si las concentraciones registradas representan condiciones adecuadas para la protección de la salud (DOF, 2019; DOF, 2021).

A estas normas se suma la NOM-172-SEMARNAT-2023, cuyo objetivo es establecer los lineamientos para obtener y comunicar el Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. A través de este índice, las concentraciones registradas pueden comunicarse mediante categorías como buena, aceptable, mala, muy mala y extremadamente mala, acompañadas de diferentes niveles de riesgo y recomendaciones a la población. De esta forma, la normatividad no solamente permite evaluar las concentraciones, sino también traducir los resultados del monitoreo a información que pueda ser utilizada por la ciudadanía (SEMARNAT, 2023).

Una de las principales problemáticas relacionadas con la regulación de la calidad del aire es que los valores establecidos por las normas nacionales y las recomendaciones internacionales no siempre coinciden. Las directrices de la OMS están diseñadas como niveles de referencia orientados a disminuir los efectos sobre la salud, mientras que cada país determina los valores que serán legalmente obligatorios (OMS, 2021). Incluso las propias normas mexicanas han sido actualizadas conforme ha aparecido nueva evidencia científica; por ejemplo, la actualización de la norma para el monóxido de carbono señala que el límite de la norma anterior era superior a referencias internacionales y que esta diferencia fue una de las razones para modificarla (DOF, 2021).

Objetivo de trabajo

Se busca analizar cómo la presencia de áreas verdes y la forma de urbanización influyen en la calidad del aire local. Esto implica cuantificar el efecto de la cobertura vegetal y la densidad/forma urbana sobre los niveles de contaminantes como NO /NO_x, PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, O₃ y CO. Para ello, se integrarán datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), métricas de vegetación y datos meteorológicos con el fin de aislar los efectos locales. El resultado esperado incluye la producción de mapas e indicadores que prioricen la infraestructura verde y la planificación urbana para reducir la exposición a contaminantes y mitigar episodios críticos de contaminación.

Antecedentes relacionados con el objetivo del trabajo

Parte 2: Comprensión y preparación de los datos