Puse límites al número de fotografías y videos.

Antes:

```
<xs:etement name= attitud type= xs:string />
        <xs:element name="hito">
          <xs:complexType>
67
               <xs:sequence>
                  <xs:element ref="descriptionHito" />
                   <xs:element ref="coordenadasHito" />
                   <xs:element ref="distancia" />
70
71
                   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="fotografias" />
                   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="videos" />
74
                <xs:attribute name="nombreHito" type="xs:string" use="required" />
          </xs:complexType>
76
         </xs:element>
```

Después:

```
ASSESSMENTE Number assessed types ASSESSMENT //
65
           <xs:element name="hito">
              <xs:complexType>
67
                   <xs:sequence>
                      <xs:element ref="descripcionHito" />
68
                       <xs:element ref="coordenadasHito" />
69
                      <xs:element ref="distancia" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="5" ref="fotografias" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="3" ref="videos" />
70
                   </xs:sequence>
74
                    <xs:attribute name="nombreHito" type="xs:string" use="required" />
76
           </xs:element>
```

Cambié los tipos de coordenadas de string a double.

Antes:

Después:

Cambié el tipo de distancia de string a integer.

La <u>recomendación</u> de la ruta está restringido a un rango de 0 a 10.

Cambié a tipo entero, añadí el simpleType y la restricción con los valores mínimo y máximo.

Antes:

Después:

3 < rutas>

4 ~

Cambiar la cabecera tanto del .xml como el .xsd.

Antes:

<ruta nombreRuta="Chipangali Wildlife,</pre>

Después:

3

4

```
rutas.xsd
kml > 🔊 rutas.xsd
 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
       targetNamespace="http://www.uniovi.es"
       xmlns="http://www.uniovi.es"
 4
       elementFormDefault="qualified">
 5
        <xs:element name="rutas">
 6
       <xs:complexType>
 nutas.xml 9+
                    rutasEsquema.xml ×
 xml > 🔊 rutasEsquema.xml > 🔗 rutas > 💬 ruta > 💬 datos > 💬 duracion
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
         <rutas xmlns="http://www.uniovi.es"</pre>
    2
```

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.uniovi.es rutas.xsd">