

TPED

# WEB PERSONAL



# CONTENIDOS

---

01

Boceto

---

02

Boostrap


---

03



Final



# 01. BOCETO



PROPUESTA WEB PERSONAL



PROPUESTA WEB PERSONAL

En primer lugar, desarrollo lo que será el boceto de mi página web personal. Ella constará de una página home y se adaptará como se ve en pantalla a los diferentes dispositivos.



## 02. BOOTSTRAP

---

LOGO	MENU		
BANNER			
PÁRRAFO			
SERVICIO 1	SERVICIO 2	SERVICIO 3	SERVICIO 4
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3		FOTO 4	
COPYRIGHT		ICONOS SOCIALES	

A través de bootstrap, realizo lo que será el esqueleto de mi página web. [Ver online.](#)



## 02. BOOTSTRAP

---

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4 <head>
5   <title>Bootstrap a flordepixel</title>
6   <meta charset="utf-8">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
9   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
10  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
11  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
12
13   <link rel="stylesheet" href="style.css">
14
15 </head>
16
17 <body>
18   <header class="container">
19     <div class="row">
20       <div class="col-3">
21         LOGO
22       </div>
23       <nav class="col-9">
24         MENU
25       </nav>
26     </div>
27   </header>
28
29   <main class="container">
30     <div class="row">
31
32       <div class="col">
33         BANNER
34       </div>
35     </div>
36
37     <article class="row">
38       <div class="col">
39         PÁRRAFO
40       </div>
41     </div>
42
43     <section class="row">
44       <div class="col-3">
45         SERVICIO 1
46       </div>
47       <div class="col-3">
48         SERVICIO 2
49       </div>
50       <div class="col-3">
51         SERVICIO 3
52       </div>
53     </section>
54   </main>
55 </body>
56 </html>
```

En este fragmento de código fuente, se observa como se utilizan los col y los row para distribuir el contenido. El código que usé para la realización del esqueleto, será la base con la que trabajaré para la creación de mi página web personal.



## 03. FINAL

📁 > Este equipo > Escritorio > Diseño Gráfico > EASDA. TERCERO > TPED > aflordepixel					
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
📁	imagenes	26/01/2022 19:52	Carpeta de archivos		
🌐	index.html	26/01/2022 21:00	Chrome HTML Do...	9 KB	
📄	style.css	26/01/2022 20:59	Documento de hoj...	5 KB	

En primer lugar, creo una carpeta y añado todas las fotos que se de antemano que utilizaré. Puede que vaya ampliando la galería mientras construyo la web final. Me fijo en que los formatos son correctos.



## 03. FINAL

```
Users > alin > Desktop > Diseño Gráfico > EASDA, TERCERO > TPED > aflordepixel > index2.html > html > body > main > div.row > div#intro.col > p > strong
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3
4  <head>
5    <title>Aflordepixel</title>
6    <meta name="description" content="Aflordepixel by Alicia Montiel">
7    <meta name="keywords" content="Aflordepixel graphic design ">
8    <meta name="author" content="Aflordepixel">
9    <meta charset="utf-8">
10   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
11   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
12   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
13   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
14   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
15   <link rel="stylesheet" href="style2.css">
16 </head>
17
18 <body>
19   <header>
20
21     <nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark">
22       <a name="home"></a>
23       <a class="navbar-brand" href="#home"></a>
25       <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar">
26         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
27       </button>
28       <div class="collapse navbar-collapse" style="justify-content: end;" id="collapsibleNavbar">
29         <ul class="navbar-nav">
30           <li class="nav-item">
31             <a class="nav-link" href="#">Estudio</a>
32           </li>
33           <li class="nav-item">
34             <a class="nav-link" href="#">Portfolio</a>
35           </li>
36           <li class="nav-item">
37             <a class="nav-link" href="#">Blog</a>
38           </li>
39           <li class="nav-item">
40             <a class="nav-link" href="#">Contacto</a>
41           </li>
42         </ul>
43       </div>
44     </nav>
45   </header>
46
```

Con la base del bootstrap que hice como esqueleto, empiezo a rellenar de información cada sección.



## 03. FINAL

---


```
C:\Users\alvin\Desktop> Diseño Gráfico > EASDA. TERCERO > TPED > alfordepixel > # style2.css > ...
1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&family=Amatic+SC:wght@400;700&family=Bebas+Neue&family=Berkshire+Swash&family=Lobster&family=Montserrat');
2 :root {
3   --aflordepixel: #F3F4E6;
4   --breakpoint-xs: 0;
5   --breakpoint-sm: 576px;
6   --breakpoint-md: 768px;
7   --breakpoint-lg: 992px;
8   --breakpoint-xl: 1200px;
9   --font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol";
10  --font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace;
11 }
12
13 * {
14   background-color: #F3F4E6;
15   box-sizing: border-box;
16 }
17
18 body {
19   text-align: center;
20   max-width: 100vw;
21   background-color: #F3F4E6;
22 }
23
24 header, main, div, footer {
25   box-sizing: border-box;
26   border-color: blue;
27   border-width: 1px;
28   border-style: dotted;
29   min-height: 50px;
30   min-width: none;
31 }
32
33 @-ms-viewport {
34   width: device-width;
35 }
36
37 .banner {
38   height: 100vh;
39   padding: 0;
40 }
```

También uso la base del bootstrap de inicio. Sin embargo, comienzo a ponerle las tipografías que usaré de google fonts, algunos colores de fondo y el gif que será el banner.






## 03. FINAL



Todavía habría que ajustar colores para que los enlaces sean legibles y las tipografías, que continúan siendo las que vienen por defecto.



## 03. FINAL

```
<div class="row">
  <div class="col" style="height: 87vh;" id="intro">

    <h2>Tu estudio de diseño en Alicante</h2>
    <p>¿Quieres lo mejor para tu marca? <strong>Aflordepixel</strong> también.

      Ponemos a tu servicio toda la <em>pasión</em> y <em>creatividad</em> que merece <u>tu proyecto</u>.
      Nos gusta la gente
      que se esfuerza en dar a conocer lo que hace, y nuestro trabajo es ponérselo más
      <strong>fácil</strong>.<br>
    <br>
    ¿Cómo? Ofreciendo diferentes servicios de diseño para que la imagen de <strong>tu marca</strong>
    esté a la altura
    de tus valores y adaptada a los canales en los que tiene que estar presente.
  </p>
  <a href="#" class="btn btn-primary m-2">SABER MÁS</a>
</div>
</div>
```

```
#intro h2 {
  font-size: 4vh;
  font-family: playfair display;
  padding-top: 12vw;
  font-weight: bold;
}

#intro p {
  margin-top: 4vh;
  margin-bottom: 1rem;
  font-size: 2.5vh;
  font-family: Montserrat;
  margin-right: 14vw;
  margin-left: 14vw;
  color: #0B2A3C;
}
```

Es ahora cuando empiezo a añadirle estilo tanto en el mismo index.html por comodidad como en CSS. Uso las tipografías corporativas, le añado énfasis con `<strong>` y `<em>`, establezco los márgenes y aplico los colores corporativos.

### Tu estudio de diseño en Alicante

¿Quieres lo mejor para tu marca? **Aflordepixel** también. Ponemos a tu servicio toda la *pasión* y *creatividad* que merece tu proyecto. Nos gusta la gente que se esfuerza en dar a conocer lo que hace, y nuestro trabajo es ponérselo más **fácil**.

¿Cómo? Ofreciendo diferentes servicios de diseño para que la imagen de **tu marca** esté a la altura de tus valores y adaptada a los canales en los que tiene que estar presente.




## 03. FINAL

---

```
.btn-primary {
  color: #0B2A3C;
  background-color: #F3F4E6;
  border-color: #007bff;
  padding: 1.4vh;
}

.btn {
  display: inline-block;
  font-family: Montserrat;
  font-weight: 450;
  color: #F3F4E6;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  cursor: pointer;
  -webkit-user-select: none;
  -moz-user-select: none;
  -ms-user-select: none;
  user-select: none;
  background-color: #0B2A3C;
  border: 1px solid transparent;
  padding: 0.375rem 0.75rem;
  font-size: 2.5vh;
  line-height: 1.5;
  border-radius: 0.25rem;
  transition: color .15s ease-in-out, background-color .15s ease-in-out, border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out;
}
```

Al haber cogido los botones de una página web, me ha costado más cambiarles el color. Jugando con el “inspeccionar” de mi navegador he ido averiguando cómo cambiarlo.



### Tu estudio de diseño en Alicante

¿Quieres lo mejor para tu marca? **Aflordapixel** también. Ponemos a tu servicio toda la *pasión* y *creatividad* que merece tu proyecto. Nos gusta la gente que se esfuerza en dar a conocer lo que hace, y nuestro trabajo es ponérselo más **fácil**.


¿Cómo? Ofreciendo diferentes servicios de diseño para que la imagen de **tu marca** esté a la altura de tus valores y adaptada a los canales en los que tiene que estar presente.

SABER MÁS



### 03. FINAL

---



Las imágenes por el momento las dejo así. Más adelante las adaptaré para que ocupen totalmente la pantalla y sean responsive. También me gustaría añadirle algún efecto.

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-6" id="portfolio">
    <div>
      
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6" id="portfolio">
    <div>
      
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6" id="portfolio">
    <div>
      
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6" id="portfolio">
    <div>
      
    </div>
  </div>
</div>
```



## 03. FINAL

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-3" style="height: 75vh;" id="servicio">
    
    <h4>Diseño gráfico</h4>
    <p>-Diseño de logo<br>
      -Manual de identidad<br>
      -Aplicaciones en diversos soportes<br>
      -Pedidos personalizados</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary m-2">VER MÁS</a>
  </div>
  <div class="col-sm-3" style="height: 75vh;" id="servicio">
    
    <h4>Fotografía</h4>
    <p>-Fotografía de producto<br>
      -Sesiones fotográficas para eventos<br>
      -Books<br>
      -Edición de imagen profesional</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary m-2">VER MÁS</a>
  </div>
  <div class="col-sm-3" style="height: 75vh;" id="servicio">
    
    <h4>Diseño editorial</h4>
    <p>-Dossier de empresa<br>
      -Tripticos<br>
      -Revistas<br>
      -Maquetación trabajos/proyectos</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary m-2">VER MÁS</a>
  </div>
  <div class="col-sm-3" style="height: 75vh;" id="servicio">
    
    <h4>Diseño web</h4>
    <p>-Diseño web<br>
      -Mantenimiento RRSS<br>
      -Google analytics<br>
      -Mantenimiento blog</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary m-2">VER MÁS</a>
  </div>
</div>
```

```
h4 {
  padding-top: 2em;
  font-size: 2.5vh;
  font-family: Montserrat;
  font-weight: bold;
  color: #0b2a3c;
}
```

```
#servicio p {
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 1rem;
  padding-top: 1em;
  font-size: 2vh;
  font-family: Montserrat;
  color: #0b2a3c;
}
```

```
#servicio {
  margin-bottom: 1em;
}
```

Además de añadirle estilo a la sección de los servicios, le pongo a su col, sm para prepararlo para el responsive. Los botones ya tienen el mismo diseño gracias a la acción anterior.



### 03. FINAL




Además de añadirle estilo a la sección de los servicios, le pongo a su col, sm, para prepararlo para el responsive. Los botones ya tienen el mismo diseño gracias a la acción anterior.



## 03. FINAL

```
C:\Users\alyin\Desktop> Diseño Gráfico > EASDA. TERCERO > TPED > aflordepixel > # style.css > body
94     text-align: right;
95     padding-right: 2em;
96 }
97
98
99 .navbar-dark .navbar-brand {
100     color: #0B2A3C;
101     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
102     font-weight: bold;
103 }
104
105 .bg-dark {
106     background-color: #F3F4E6!important;
107 }
108
109
110 .navbar-dark .navbar-toggler-icon {
111     background-image: url(imagenes/menu.svg)!important;
112 }
113
114
115 .navbar-dark .navbar-nav .nav-link {
116     color: #0B2A3C;
117     font-family: montserrat;
118     font-size: 2.5vh;
119     font-weight: bold;
120     padding-left: 3em;
121 }
122
123 .nav-item li :hover {
124     color: #496E83;
125 }
126
127
128 #collapsibleNavbar ul {
129     display: flex;
130 }
131
132
```

Empiezo a modificar el diseño del menú que añadí con ayuda de David. Modifico también para que el responsive se ajuste a mi diseño corporativo.



Menú hamburguesa efecto collapse.




### 03. FINAL

---

```
<main>
  <div class="col" id="banner">
    <div class="banner">
      <h1 style="color: #F3F4E6; background-color: transparent; padding-top: 20vh;"><a href="#" style="color: #F3F4E6;">Diseño gráfico</h1><br></a>
      <h1 style="color: #F3F4E6; background-color: transparent;"><a href="#" style="color: #F3F4E6;">Fotografía</h1><br></a>
      <h1 style="color: #F3F4E6; background-color: transparent;"><a href="#" style="color: #F3F4E6;">Diseño editorial</h1><br></a>
      <h1 style="color: #F3F4E6; background-color: transparent;"><a href="#" style="color: #F3F4E6;">Diseño web</h1><br></a>
    </div>
  </div>
```

Decido añadirle los “botones” que diseñé en mi boceto web pero en lugar de botones, finalmente los hago enlaces dado que son más estéticos.

```
.banner h1 {
  font-family: playfair display;
  font-size: 5vh;
  text-align: right;
  padding-right: 2em;
}
```





## 03. FINAL

```
<footer>
  <div class="row" id="footer">
    <div class="col-sm-6" style="text-align: left; display: inline-flex; align-items: center;" id="copyright">
      <p>Página web diseñada por <strong>Aflordepixel</strong>. Todos los derechos reservados.</p>
    </div>
    <div class="col-sm-6" style="display: inline-flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"
      id="social">
      <ul>
        <li><a href="https://es-la.facebook.com/Aflordepixel/" style="display: inline-flex; target="_blank"
          class="facebook"></img></a></li>
        <li><a href="https://www.instagram.com/aflordepixel.estudio/" style="display: inline-flex;"
          target="_blank" class="instagram"></img></a></li>
        <li><a href="https://www.behance.net/aflordepixel" style="display: inline-flex; target="_blank"
          class="behance"></img></a></li>
        <li><a href="https://www.linkedin.com/company/aflordepixel/" style="display: inline-flex;"
          target="_blank" class="linkedin"></img></a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
```


Para alinear bien el texto y los iconos del footer, utilizo el estilo tanto en la misma página html como en la de CSS por comodidad.

```
#copyright p {
  font-family: Montserrat;
  color: #0b2a3c;
  font-size: 2vh;
  text-align: left;
}

#social ul {
  display: inline;
  margin-top: 1.5vh;
}

#social li {
  display: inline;
  padding-left: 1em;
}

#footer {
  margin-top: 3vh;
}
```



## 03. FINAL

---

```
</footer>
<div id="cookies">
  Este sitio usa cookies, si cierras este mensaje, estás aceptando nuestra política de privacidad y datos.
  <button>Cerrar</button>
</div>

</body>

</html>
```

Las cookies las añado gracias a un ejercicio realizado anteriormente en clase. Copio el código y lo modifíco a mi gusto con los colores y tipografías corporativas.

```
<style>
  #cookies {
    background-color: #0b2a3c;
    color: #f3f4e6;
    height: 50px;
    width: 100%;
    position: fixed;
    bottom: 0;
    left: 0;
  }
</style>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("button").click(function() {
      $("#cookies").hide();
    });
  });
</script>

</head>
```


```
#cookies {
  align-content: center;
  font-family: Montserrat;
}

#cookies button {
  color: #0B2A3C;
  background-color: #f3f4e6;
  border-color: #007bff00;
  border-radius: 10px;
  padding: 1.5vh;
}
```



### 03. FINAL

---



## 03. FINAL

---

```
</footer>
<div id="cookies">
  Este sitio usa cookies, si cierras este mensaje, estás aceptando nuestra política de privacidad y datos.
  <button>Cerrar</button>
</div>

</body>

</html>
```

Las cookies las añado gracias a un ejercicio realizado anteriormente en clase. Copio el código y lo modifíco a mi gusto con los colores y tipografías corporativas.

```
<style>
  #cookies {
    background-color: #0b2a3c;
    color: #f3f4e6;
    height: 50px;
    width: 100%;
    position: fixed;
    bottom: 0;
    left: 0;
  }
</style>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $("button").click(function() {
      $("#cookies").hide();
    });
  });
</script>

</head>
```


```
#cookies {
  align-content: center;
  font-family: Montserrat;
}

#cookies button {
  color: #0B2A3C;
  background-color: #f3f4e6;
  border-color: #007bff00;
  border-radius: 10px;
  padding: 1.5vh;
}
```



### 03. FINAL

---



Le añado un efecto con CSS y le pongo title a todas las imágenes para que cuando pases el ratón se vea el nombre del proyecto.

```
#portfolio img:hover {  
  filter: opacity(50%);  
  transition: 1.5s;  
}
```



### 03. FINAL

---



El resultado final se puede observar a través del siguiente enlace: [ver aquí.](#)

