



C Piscine

C 06

Equipe 42 pedago@42.fr

Preâmbulo: Este documento contém o subject para o módulo C 06 da C Piscine na 42.

Versão: 8

Sumário

I	Instruções	2
II	Instruções de IA	4
III	Prefácio	7
IV	Exercício 00 : ft_print_program_name	8
V	Exercício 01 : ft_print_params	9
VI	Exercício 02 : ft_rev_params	10
VII	Exercício 03 : ft_sort_params	11
VIII	Entrega e avaliação por pares	12

Capítulo I

Instruções

- Somente esta página serve como sua referência, não confie em rumores.
- Cuidado! Este documento pode mudar antes da submissão.
- Certifique-se de que você tenha as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de submissão** para todos os seus exercícios.
- Seus exercícios serão verificados e corrigidos por seus colegas de classe.
- Além disso, seus exercícios serão avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- **Moulinette** é meticulosa e estrita em sua avaliação. Ela é totalmente automatizada, e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais completo possível.
- **Moulinette** não é tolerante. Se seu código não aderir à Norma, ela não tentará entendê-lo. **Moulinette** utiliza um programa chamado **norminette** para verificar se seus arquivos estão em conformidade com a Norma. TL;DR: Submeter trabalho que não passa na verificação da **norminette** não faz sentido.
- Esses exercícios são organizados por ordem de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. Nós **não** consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um exercício mais fácil não estiver totalmente funcional.
- Usar uma função proibida é considerado trapaça. Trapaceiros recebem uma nota de **-42**, o que é inegociável.
- Você só precisa submeter uma função **main()** se pedirmos especificamente um **programa**.
- **Moulinette** compila com as seguintes flags: **-Wall -Wextra -Werror**, usando **cc**.
- Se seu programa não compilar, você receberá uma nota **0**.

- Você **não pode** deixar **nenhum** arquivo adicional em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência se chama **Google / man / Internet / ...**
- Verifique a seção "Piscine C" do fórum na intranet ou na Piscine no Slack.
- Examine cuidadosamente os exemplos. Eles podem conter detalhes cruciais que não são explicitamente declarados na tarefa...
- Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!!



A Norminette deve ser executada com a flag `-R CheckForbiddenSourceHeader`. A Moulinette também a utilizará.

Capítulo II

Instruções de IA

● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo III

Prefácio

Diálogo do filme O Grande Lebowski:

The Dude: Walter, sabe, é o Smokey, o pé dele escorregou um pouco pela linha, grande coisa. É só um jogo, cara.

Walter Sobchak: Dude, isso é um jogo da liga, isso determina quem entra na próxima rodada. Estou errado? Estou errado?

Smokey: Sim, mas eu não passei. Me dá a caneta, Dude, vou marcar 8.

Walter Sobchak: [saca uma arma] Smokey, meu amigo, você está entrando em um mundo de dor.

The Dude: Walter...

Walter Sobchak: Você marca aquele frame como 8, e você está entrando em um mundo de dor.

Smokey: Eu não estou...

Walter Sobchak: Um mundo de dor.

Smokey: Dude, ele é seu parceiro...

Walter Sobchak: [gritando] O mundo inteiro enlouqueceu? Sou o único aqui que se importa com as regras? Marque zero!

The Dude: Estão chamando a polícia, guarda a arma.

Walter Sobchak: Marque zero!

[aponta a arma para o rosto de Smokey]

The Dude: Walter...

Walter Sobchak: [gritando] Você acha que estou brincando aqui? Marque zero!

Smokey: Tudo bem, é zero. Está feliz, seu louco de merda?

Walter Sobchak: ...É um jogo da liga, Smokey.

Capítulo IV

Exercício 00 : ft_print_program_name

	Exercício : 00
ft_print_program_name	
Pasta de entrega : <i>ex00/</i>	
Arquivos para entregar : <i>ft_print_program_name.c</i>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <i>escrever</i>	

- Como este é um programa, seu arquivo *.c* deve conter uma função *main*.
- Escreva um programa que exiba seu próprio nome, seguido por uma nova linha.
- Exemplo:

```
$>./a.out | cat -e
./a.out$
$>
```

Capítulo V

Exercício 01 : ft_print_params

	Exercício : 01
	ft_print_params
	Pasta de entrega : <i>ex01/</i>
	Arquivos para entregar : <code>ft_print_params.c</code>
	Funções ou bibliotecas autorizadas : <code>escrever</code>

- Como este é um programa, seu arquivo `.c` deve conter uma função `main`.
- Escreva um programa que exiba seus argumentos fornecidos.
- Cada argumento deve ser impresso em uma nova linha, na mesma ordem que na linha de comando.
- O programa deve exibir todos os argumentos, exceto `argv[0]`.
- Exemplo:

```
$>./a.out test1 test2 test3 | cat -e
test1$
test2$
test3$
$>
```

Capítulo VI

Exercício 02 : ft_rev_params

	Exercício : 02
	ft_rev_params
	Pasta de entrega : <i>ex02/</i>
	Arquivos para entregar : ft_rev_params.c
	Funções ou bibliotecas autorizadas : escrever

- Como este é um programa, seu arquivo `.c` deve conter uma função `main`.
- Escreva um programa que exiba seus argumentos fornecidos.
- Cada argumento deve ser impresso em uma nova linha, na ordem inversa da linha de comando.
- O programa deve exibir todos os argumentos, exceto `argv[0]`.

Capítulo VII

Exercício 03 : ft_sort_params

	Exercício : 03
	ft_sort_params
	Pasta de entrega : <i>ex03/</i>
	Arquivos para entregar : ft_sort_params.c
	Funções ou bibliotecas autorizadas : escrever

- Como este é um programa, seu arquivo `.c` deve conter uma função `main`.
- Escreva um programa que exiba seus argumentos fornecidos, ordenados em ordem ASCII.
- O programa deve exibir todos os argumentos, exceto `argv[0]`.
- Cada argumento deve ser impresso em uma nova linha.

Capítulo VIII

Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos seus arquivos para garantir que estejam corretos.



Você precisa entregar apenas os arquivos solicitados pelo subject deste projeto.