



Nama	:
PT	
Tal Uiian	

Soal 1

UJIAN BAGI AUDITOR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ISO 45001: 2018 & ISO 14001:2015

Ujian ini terdiri dari TIGA bagian. Semua bagian harus dikerjakan. Waktu yang diberikan adalah dua jam (120 Menit). Tidak ada perpanjangan waktu yang diberikan untuk membaca soal-soal. Nilai tertinggi adalah 100; lulus adalah 70 dan anda harus menyelesaikan paling tidak 50% dari tiap bagian.

Kata "Standar" selalu ditujukan pada Klausa ISO 45001 & ISO 14001. Boleh menggunakan fotocopy standar tetapi penggunaan bahan referensi lainnya dan catatan pelatihan tidak diijinkan. Kata "Klausa/ Elemen" merujuk pada elemen dari standard ISO 45001 & ISO 14001, seperti misalnya, Management review klausa 9.3

Bagian 1 bernilai 15

Bagian ini terdiri dari pertanyaan yang bisa dijawab dengan melingkari huruf (a, b, c, d, atau e) yang menunjukkan jawaban yang anda anggap paling benar (10 soal), menuliskan angka Klausa / Elemen dari standar (5 soal). Anda hanya boleh memberikan satu jawaban untuk setiap pertanyaan.

Bagian 2 bernilai 25

Bagian ini terdiri dari pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat dan dituliskan pada tempat yang telah disediakan.

Bagian 3 bernilai 60

Bagian ini terdiri dari beberapa situasi yang memerlukan Laporan Penemuan.

Selamat Bekerja......





Nama	•
PŢ	•
Tal Uiian	•

Soal 1

Bagian 1 Bernilai 15

Sepuluh pertanyaan harus anda jawab dengan melingkari huruf (a, b, c, d, atau e) yang menunjukan jawaban yang anda anggap paling betul dan lima pertanyaan yang anda jawab dengan menuliskan angka klausa/elemen dari standar.

Setiap soal bernilai 1.

- 1. Tujuan dari penerapan ISO 45001:2018 antara lain :
 - a. Keamanan produk yang dihasilkan
 - b. Mencegah dampak lingkungan
 - c. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat
 - d. Menjaga keberlangsungan bisnis
 - e. Bisa lolos tender
- 2. Undang-undang yang terkait dengan Lingkungan Hidup di perusahaan adalah :
 - a. Undang Undang Dasar 1945
 - b. Undang Undang No 1 tahun 1970
 - c. Undang Undang No. 32 tahun 2009
 - d. Undang Undang No 23 tahun 1997
 - e. Undang Undang No 36 tahun 2009
- 3. Kriteria kinerja K3 yang bersifat reaktif / lagging yang harus dipantau secara berkala adalah :
 - a. Jumlah Kecelakaan dan insiden yang terjadi
 - b. Tingkat kebisingan
 - c. Suhu ambient dalam ruang kerja
 - d. Inspeksi kondisi fisik
 - e. Pemenuhan peraturan dan persyaratan lain
- 4. Tanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan SML di perusahaan berada pada tingkat :
 - a. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan
 - b. Manajemen Puncak Perusahaan
 - c. Wakil Manajemen K3 Perusahaan
 - d. Semua jawaban di atas benar
 - e. Tidak ada jawaban yang benar
- 5. Yang tidak termasuk peraturan K3 yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah :
 - a. Operator forklift harus memiliki Lisensi K3 yang dikeluarkan Kemnaker
 - b. Operator Keran Angkat (overhead crane) harus memiliki Lisensi K3 dari Kemnaker
 - c. Dokter klinik perusahaan harus memiliki sertifikat Pelatihan Hiperkes
 - d. P2K3 dan Ahli K3 harus tersedia untuk perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang
 - e. Perusahaan harus memiliki departemen K3
- 6. Proses Identifikasi Bahaya di tempat kerja harus dipastikan mencakup hal-hal berikut ini :
 - a. Aktifitas yang dilakukan oleh tamu perusahaan
 - b. Aktifitas yang dilakukan operator peralatan bergerak bermesin
 - c. Pengoperasian forklift, truk angkutan dan Instalasi Pengolah Limbah
 - d. Aktifitas yang tidak rutin dilakukan oleh perusahaan
 - e. Semua jawaban di atas benar





Nama	
PT	
Tal Uiian	•

Soal 1

- 7. Jika pada waktu audit ditemukan sampel suatu kondisi berbahaya yang berpotensi besar menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, maka auditor harus :
 - a. Mengambil sampel yang lain
 - b. Membuat laporan ketidaksesuaian, memanggil PIC area dan melakukan perbaikan
 - c. Menghentikan audit, memanggil PIC area, melakukan perbaikan dan membuat laporan ketidaksesuaian
 - d. Melaporkan pada koordinator audit
 - e. Menguji 100% populasi
- 8. 1. Prosedur pengendalian keadaan darurat terkait
 - 2. Identifikasi potensi keadaan darurat
 - 3. Audit K3 Internal
 - 4. Uji coba prosedur keadaan darurat
 - 5. Review hasil uji coba

Pengujian untuk memastikan pengendalian kesiapan dan tanggap darurat telah dilakukan efektif adalah dengan cara :

- a. 1-2-3-4
- b. 3-2-4-5
- c. 2-1-5-4
- d. 2-1-4-5
- e. 4-5-3-2
- 9. Untuk memeriksa berjalannya persyaratan tentang konsultasi dan partisipasi di perusahaan, auditor memperoleh bukti dilakukannya:
 - a. Safety Talk terencana
 - b. Penyediaan sarana informasi / saran K3L dari karyawan
 - c. Notulen kebijakan / prosedur yang terkait dengan K3L
 - d. Hasil investigasi insiden
 - e. Jawaban c & d benar
- Yang selalu menjadi referensi dalam pelaksanaan Audit K3L Internal adalah sumbersumber berikut ini :
 - a. Peraturan dan persyaratan K3L
 - b. Hasil audit sebelumnya
 - c. Hasil rapat tinjauan manajemen setahun terakhir
 - d. Hasil studi banding dengan organisasi serupa
 - e. Hasil audit di bagian lain





Nama	
PT	
Tal Uiian	

Saal 1

PI Tgl	:
Seb	utkan Klausa / Elemen standar yang berkaitan dengan hal-hal di bawah ini ;
11.	Komitmen untuk <i>continual improvement</i> tidak dijabarkan dalam kebijakan K3L yang dimiliki perusahaan Hal ini dicakup oleh Klausa / Elemen
12.	Sertifikat hasil pengujian bejana tekan yang ditunjukkan oleh bagian utility bukan yang terbaru Hal ini dicakup oleh Klausa / Elemen
13.	Catatan berupa hasil evaluasi pelatihan yang dilakukan setahun terakhir tidak dapat ditunjukkan Hal ini dicakup oleh Klausa / Elemen
14.	UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tercantum dalam daftar identifikasi peraturan dan persyaratan lain Hal ini dicakup oleh Klausa / Elemen
15.	Frekuensi audit proses produksi lebih tinggi daripada frekuensi audit area kantor Hal ini dicakup oleh Klausa / Elemen





Nama	:
PT	
Tgl Ujian	

Cast 1

Tgl Ujian :	al I		
Bagian 2 bernilai 25			
Tuliskan jawaban singkat untuk masing-masing dari lima soal berikut dengan m tempat yang tersedia. Setiap soal bernilai 5.	Tuliskan jawaban singkat untuk masing-masing dari lima soal berikut dengan menggunakan tempat yang tersedia. Setiap soal bernilai 5.		
1. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat Checklist Audit antara	ı lain :		
Buatlah checklist audit yang perlu dipastikan pada Kesiagaan dan Tanggap	Darurat !		
Apa yang harus dilakukan dan dipertimbangkan tim audit jika ditemukan ter berulang atau temuan yang sama ditemukan di beberapa area audit ?	muan yang		
Setelah ditentukan temuan audit, maka auditee akan menentukan tindakan yang perlu dilakukan oleh tim audit terhadap tindakan korektif tersebut?	korektif, apa		
5. Jelaskan siklus pelaksanaan audit !			





Nama		Ø1 - 1 1	1
PT		Soal	l
[al Hijan	•	DOUBL -	-

Bagian 3 bernilai 60

Ada tiga situasi yang terjadi selama audit internal pada PT XYZ. Ltd. Dalam situasi tersebut yang mungkin memerlukan Laporan Penemuan. Periksalah setiap situasi dengan seksama, lalu lakukan tindakan di bawah ini :

- Jika menurut anda terdapat cukup bukti obyektif akan ketidaksesuaian, maka anda harus membuat Laporan Penemuan dan mengkategorikan sebagai Penemuan Major atau
- Sebutkan Klausa / Elemen dari ISO 45001 yang terkait
- Jika menurut anda tidak terdapat cukup bukti obyektif akan ketidaksesuaian, maka anda harus membuat LAPORAN OBSERVASI / TEMUAN.

Catatan:

Dalam setiap situasi anda mungkin dapat menemukan satu atau lebih nonconformance yang terjadi.





Nama	·	Ø1 - 1 1
PT		Soal I
Tal Uiiar) •	2001 1

Situasi 1

Ketika auditor memeriksa hasil pemantauan dan pengukuran di area Produksi painting, ditemukan bahwa salah satu parameter yaitu Benzene, melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018. Ketika observasi lapangan di area painting, terdapat bahan kimia (solvent) baru yang belum teridentifikasi oleh bagian EHS.

a.	Nonconformity*:	Major / Minor / Improvement opportunity (* coret yang tidak perlu)
	Klausa / Elemen Laporan Observasi/	





Nama	•	Ø\ 1⊨ 1	h
PT	•	Soal	l
Tal Uiiar	1:	2001	7

Situasi 2

Peralatan keselamatan (Safety Devices) yang terpasang di mesin produksi CB10 belum pernah diperiksa fungsinya secara berkala, menurut informasi kepala seksi produksi, bahwa peralatan keselamatan tersebut rusak sejak 2 bulan lalu. Mesin produksi tetap dioperasikan oleh bagian produksi walaupun proses pengadaannya sudah dilakukan. Tidak ada informasi yang terpasang didalam mesin tersebut.

a.	Nonconformity*:	Major / Minor / Improvement opportunity (* coret yang tidak perlu)
	Klausa / Elemen Laporan Observasi	





Nama		01-11
PT		Soal I
Tal Uiian	· •	

Situasi 3

Dua orang karyawan kontraktor yang bekerja untuk memperbaiki atap pabrik diketahui tidak menggunakan kartu tanda pengenal, setelah ditelusuri yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar nama karyawan kontraktor yang diserahkan sebelum proses pekerjaan perbaikan atap pabrik, kedua itu bekerja untuk kontraktor tersebut khusus untuk pekerjaan pengelasan.

a.	Nonconformity*:	Major / Minor Improvement opportunity (* coret yang tidak perlu)
	Klausa / Elemen Laporan Observasi	
	•	