

Theory article system — дизайн, алгоритм, лексикон

Canon (2026-08-26). Одна система на все статьи вкладки «Теория».

Источник редакции: аудит фитнес-контента (Downloads). Источник UI: живые главы 01, 02 и блок .ta-fraction.

Не редилайнить locked surfaces. Не смешивать с SEO-блогом.

Locked (не трогать CSS/markup/body без явной просьбы):

- Глава 01 .ta-chapter-stack: ГЛАВА 01 / Базовые понятия / ТОС 1–4 / 1.1–1.4
- Глава 02 тело лекции mTOR (пользователь утвердил 2026-08-26)
- section.ta-fraction / FractionalVolumeSection — визуальный gold виджета

Смежные каноны: theory-lecture-page-standard.md, theory-fraction-volume-standard.md, theory-textbook-pedagogy-standard.md, .cursor/skills/theory-content-structurer/SKILL.md.

1. Мнение об алгоритме из Downloads

Файл — сильный **редакционный конвейер** для публичного фитнес-сайта: диагностика □ реконструкция □ стиль □ самопроверка. Для вкладки «Теория» калькулятора тренировок его нельзя копировать целиком.

Принять (адаптировать под продукт)

- **Диагностика до правки:** логика, повторы абзацев, неестественные обороты, нехватка фактов.
- **Короткие предложения, активный залог, без слов-паразитов** («конкретно», «так сказать», «по сути»).
- **Термин раскрыть при первом появлении**, дальше можно аббревиатуру.
- **Мостик между блоками** — причинно-следственный, не «далее / кроме того».
- **Вывод в конце секции** — у нас это check-in (вопрос + короткий ответ), не маркетинговый абзац.
- **Самопроверка:** что узнал / зачем это в плане / что открыть дальше (see-also, не СТА «скачайте чеклист»).
- **Стоп-лист абстракций:** «реализовать потенциал», «максимизировать результат» □ конкретные числа из theory.ts.

Отвергнуть (ломает канон Теории)

- **Крючок боли:** «вы ходите в зал три раза, а весы стоят». Теория — учебник приложения, не блог.
- **Видимый «слоёный контент»:** бейджи «для новичков / для профи / научная справка». Слои есть в данных (lecture □ definition / pattern / bullets), **не** в UI-подписях метода.
- **Мета-педагогика в заголовках:** «сначала просто», «как в учебнике», «лекция не копирует подписи».
- **СТА и вовлечение:** скачать гайд, комментарии, запись к тренеру, восклицания.
- **Упрощение терминов в ноль:** Direct, Fractional, PUOS, RPE, mTORC1, 1ПМ остаются именами. Рядом — короткая русская расшифровка, не замена.
- **Красть метафору стройки** из главы 02 в другие главы.
- **FKGL 6–8 как жёсткий гейт.** Аудитория считает подходы, а не читает буклет ВОЗ.
- **Запрет англицизмов вслепую.** Direct-сет / Fractional / PUOS / RPE — канон продукта.

2. Дизайн (рецепт с живого UI)

Не выдумывать новый вид. Копировать язык глав 01–02 и .ta-fraction.

Шапка панели .ta-chapter-panel_head

- Заголовок + lede **слева**
- Пилюля «Глава N» / «Интересная статья для чтения» **справа** (justify-self: end)
- Не колонка «пилюля □ заголовок» по центру
- Без text-align: center на title-wrap

Intro-карточка .ta-lesson-intro

- Eyebrow: 14px / 600 / 0.08em / uppercase / accent главы (--ta-sec)
- Title: display font, ~24px, белый, слева
- Lede: 16px / 1.65, фактический тезис (не метод преподавания)
- ТОС .ta-lesson-plan: нумерованные шаги 1...n, accent badge, **strong** имя секции + короткое уточнение

Секция `.ta-lesson-section`

- Step: 1.1 / 2.1 — uppercase accent, 14px
- Title: 20–24px, слева
- Lede: 16px, слева, на всю ширину панели (не 42em)

Карточка темы `.ta-lecture-topic` (LectureSection)

- Карточка: surface, accent-tint border, elevation, padding 18×16, gap 14
- Title: 18px / 600
- Проза: 16px / 1.65, 3–6 коротких абзацев
- Callout (если есть): bronze/accent tint, крупное значение + caption
- Case: inset row, label «Случай»
- Glossary под прозой: **Определение / Схема / Как применять** (locked UI; не менять в 01/02)
- Check-in секции: `<details>` вопрос / ответ, без счёта

Виджет `.ta-frac` (единственный gold интерактива объёма)

- Outer: surface + radial tint, border, gap 32px, padding 32/24/28
- Eyebrow + title «Определения» + intro
- Term rows: золотое имя / белый value / muted note
- Rule cards: title 18px + body
- **Один** centered hero: огромная цифра (у 01 — 0.5), затем заголовок + 2 строки
- Всё ниже hero — слева
- Tabs (один интерактив), lens: label слева / значение справа
- Bronze callout, dose cards, source footer

Токены

- 4px сетка. Радиусы 12/14. Body ≥ 16 px. Touch ≥ 44 px.
- Акцент главы: `--ta-sec` / `--ta-sec-tint`. Нейтральный текст, один accent.
- Ширина = body панели, **без** колонки 42em.
- Hero-цифра — единственный центр. Остальное left-aligned.
- iPhone 390–430px: без overflow-x.

Backlog (не делать сейчас)

Переименовать glossary dt «Определение / Схема / Как применять» в золотые имена терминов как в frac — **только** если пользователь явно попросит. Сейчас 01 и 02 так утверждены.

3. Алгоритм сборки каждой статьи

Одна глава = один проход □ взгляд в браузере □ следующая. Факты только из `theory.ts` (или уже сверенного источника в репо). Новые проценты не выдумывать.

А. Диагностика (до правок)

1. Где рвётся логика между секциями?
2. Где один тезис повторён двумя абзацами?
3. Где термин без расшифровки или чужая метафора?
4. Где вода / SEO / мета-метод вместо факта?

В. Инвентарь

5. Выписать термины, числа, якоря из текущих групп главы.
6. Отделить: что учит **лекция**, что уже учит **виджет** (не дублировать).
7. Назначить **одну** метафору главы (таблица в `theory-lecture-page-standard.md`).

C. Каркас (4–5 секций)

- 8. Intro: eyebrow «Глава NN» + title + тезис + TOC имён секций.
- 9. Секции N.1 ... с lede-фактом.
- 10. В каждой секции 1–3 topic cards (LectureSection).
- 11. Check-in в конце секции.
- 12. **Один** интерактив на главу (01: frac lenses; 02: day timeline; иначе существующий виджет).
- 13. Source + see-also (ChapterLink по chapterId).

D. Слои темы (в данных, не в заголовках UI)

- 14. **Лекция** — обычный язык, затем термин; 3–6 абзацев; предложения в основном ≤20 слов.
- 15. **Определение** — одна точная фраза.
- 16. **Схема** — pattern (чипы ×/= только для конъюнкции входов; → для каскада).
- 17. **Как применять** — нюансы, ограничения, ошибки.
- 18. Callout/case — максимум 2–3 на главу.

E. Стиль

- 19. Активный залог. Sentence case. Без восклицаний и эмодзи.
- 20. Аббревиатуру раскрыть один раз (RPE — шкала усилия).
- 21. Мостик = причина, не канцелярит.
- 22. Числа — только канон главы (см. theory-lecture-page-standard.md § Numbers).

F. Гейты

- 23. Заголовки называют термины, не метод.
- 24. Нет «сначала просто», «лекция не копирует», крючков боли, СТА блога.
- 25. Метафора главы не украдена у соседней.
- 26. npm run typecheck; тесты затронутых данных; превью http://localhost:5173/?tab=theory&chapter=<id> desktop + 390px.

G. Самопроверка «закрыл статью»

- 27. **Что узнал?** Один-два предложения тезиса.
- 28. **Зачем в приложении?** Какой экран/число считает этот термин.
- 29. **Что дальше?** See-also, не «оставьте комментарий».

4. Лексикон

Голос: короткий, активный, факты первыми. Русский в UI; идентификаторы в коде — English.

Разрешённые термины (канонические определения)

Термин	Канон (из theory.ts)
1ПМ	Максимальный вес на одно повторение. Метр рабочих процентов, не обязательный конкурс на тренировке.
Формула Эпли	Оценка 1ПМ из отказного подхода; в приложении коэффициенты 1.3 / 1.2 / 1.1. Лучший тест 5–8 повторений.
Тестовый вес	Отказной подход для оценки 1ПМ.
Рабочий вес	Процент от 1ПМ на конкретную неделю (старт ~68–70%, пик ~85–90%).
Прогрессивная перегрузка	Нагрузка должна расти: вес, объём или плотность.
Волновая периодизация	Вес и объём идут волной; неделя 5 — откат, не потеря.
RPE	Шкала усилия 1–10. 10 — отказ; рабочие сеты цикла 8–9, не 10.
Direct-сет	В зачёт силы — только целевое движение.
Fractional-сет	Для гипертрофии: цель 1.0, синергист 0.5.
Total-сет	Всем полный сет; обычно завывает синергисты.
PUOS	Point of Undetectable Outcome Superiority — ориентир убывающей отдачи по объёму, не запрет.
Синергист	Мышца-помощник, не главный движитель.

Термин	Канон (из theory.ts)
mTORC1	Сбор заявок с нагрузки, белка и энергии; не выключатель роста. Метафора прораба — только глава 02 .
MPS / MPB	Синтез и распад белка; рост — сальдо за сутки.
S6K1 / 4E-BP1	«Газ» / «ручник» — только 2.1 , рядом с именем белка.
Макро / мезо / микро	Этажи времени: год □ фаза □ неделя (глава 10).
Сессия / метод	Нижние этажи иерархии 10.

Ориентиры объёма (только блок frac, не дублировать лекцией 1.1–1.4): гипертрофия ~11 fractional/сессия, ~31/неделя; сила ~2 direct/сессия, ~4–6/неделя.

Якоря по главам (не тащить в чужую)

- **01**: без метра проценты гадают; откат — не потеря; цвет сессии ≠ доза на мышцу.
- **02**: прораб не работает без материалов и сметы; рост — сальдо за сутки; три входа, не один рычаг.
- **03**: tier — фильтр, не каталог.
- **04**: три слота, не витрина.
- **05**: %ПМ планирует, RPE проверяет.
- **06**: мышца растёт быстрее сухожилия; окно 4,5–6,5%.
- **08**: цифра на грифе ≠ момент в суставе.
- **09**: усталость вычитается.
- **10**: метод — нижний этаж.

Запрещено в UI

- «Сначала просто, потом сложнее», «как в учебнике», «лекция не копирует подписи»
- «Для новичков / для профи» как бейджи слоёв
- SEO: «вы устали от зала», «не знаете что делать дальше»
- СТА: скачать чеклист, оставьте комментарий, запишитесь
- Эмодзи; восклицания; канцелярит («осуществлять», «является наиболее»)
- Метафора стройки **вне** главы 02
- Метр плана / Эпли **вне** главы 01 (кроме явной отсылки see-also)
- PUOS / Direct / Fractional числа внутри топиков 1.1–1.4 — они живут в .ta-frac

Подписи UI (locked)

Определение · Схема · Как применять. Смена на золотые имена терминов — backlog.

5. Agent prompt (копировать в задачу)

```
:      «  » (      ),      - .

      (      ):
-      01 `\.ta-chapter-stack` (intro + TOC + 1.1-1.4);
-      02      mTOR;
-      : title+lede      ,      «      N»      .

      (      ):      `section.ta-frac`.

      :
1.      :      ,      ,      .
2.      theory.ts      .
3. Intro =      + TOC      . 4-5      .
4.      :      →      ; 3-6      ;      glossary
      (      /      /      ).
5.      .      ,      .
6.      ,      20      ,      SEO-      .
7. UI      : «      », «      »,      -      ,
      СТА      ,      ,      .
8.      =      ,      5173 desktop + 390px.
```

: / / see-also.

Файлы

- UI: `src/components/theory/LectureSection.tsx`, `chapterContent.tsx`, `FractionalVolumeSection.tsx`
- CSS: `src/styles/components/theory-apple.css` — `.ta-lesson-*`, `.ta-lecture-*`, `.ta-shell` `.ta-frac*`
- Данные: `packages/shared/src/data/theory.ts`
- Skill: `.cursor/skills/theory-content-structurer/SKILL.md`