### بازی کلاه نمدی

شورای مرکزی دحلی آباد قصد دارد بازی هایی مناسب برای شرکت کنندگان مراسم جشن تولد طراحی کند.

بازی اول آن ها کلاه نمدی پدربزرگ دحلی میاندازند. سپس شرکت کنندگان به ترتیب به جایگاه میآیند و شروع به ها را در کلاه نمدی پدربزرگ دحلی میاندازند. سپس شرکت کنندگان به ترتیب به جایگاه میآیند و شروع به درآوردن کاغد ها از کلاه نمدی پدربزرگ میکنند. شرکت کننده ها کاغد ها را به ترتیب بیرون آورده و عدد روی آن ها را میخوانند و تا زمانی که یک عدد فرد از کلاه خارج نشده است به این کار خود ادامه میدهند... زمانی که عدد فردی از کلاه خارج شد بازی متوقف میشود و فرد شرکت کننده به تعداد کاغذ هایی که تا آن لحظه از کلاه خارج کرده بود، از پدربزرگ هدیه نقدی دریافت میکند. (به مثال ها توجه شود)

شورای دحلی آباد از شما میخواهد برای سریع تر شدن اجرای بازی، برای آن ها برنامه ای بنویسید که (ببک) اعدادی را که از کلاه خارج میشود را ورودی بگیرد و بگوید که فرد چقدر هدیه دریافت میکند.

#### ورودي

در ورودی برنامه تا وقتی که عددی فردی وارد نشده است، از کاربر ورودی گرفته میشود و پس از وارد شدن اولین عدد فرد، ورودی گرفتن متوقف میشود.

### خروجي

در تنها خط خروجی برنامه باید هدیهای که فرد دریافت میکند نمایش داده شود.

### مثال

#### ورودی نمونه ۱

O

2

14

12

108

94

#### خروجی نمونه ۱

7

در این مثال پس از وارد شدن 6 عدد زوج، اولین عدد فرد یعنی عدد 23 وارد میشود و در نتیجه بازی متوقف میشود. بنابر این در مجموع 7 عدد از کلاه خارج میشود و شرکت کننده 7 تومان هدیه دریافت میکند.

### ورودی نمونه ۲

118

14

46

68

9

## خروجی نمونه ۲

5

در این مثال پس از وارد شدن 4 عدد زوج، اولین عدد فرد یعنی عدد 9 وارد میشود و در نتیجه بازی متوقف میشود. بنابر این در مجموع 5 عدد از کلاه خارج میشود و شرکت کننده 5 تومان هدیه دریافت میکند.

### ورودی نمونه ۳

18

24

38

98

102

84

22

78

72 56

44

79

# خروجی نمونه ۳

12

در این مثال پس از وارد شدن 11 عدد زوج، اولین عدد فرد یعنی عدد 79 وارد میشود و در نتیجه بازی متوقف میشود. بنابر این در مجموع 12 عدد از کلاه خارج میشود و شرکت کننده 12 تومان هدیه دریافت میکند.