LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Alif Fadhil 2609106075

Kelas C1 ‘26


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026


1. Flowchart




Gambar 1.1 menu utama




Gambar 1.2 register




Gambar 2.1 login




Gambar 2.2 menu admin




Gambar 3.1 kelola galon




Gambar 3.2 tambah galon




Gambar 4.1 ubah harga & stok




Gambar 4.2 hapus galon




Gambar 5.1 kelola kurir




Gambar 5.2 tambah kurir




Gambar 6.1 ubah status kurir




Gambar 6.2 hapus kurir




Gambar 7.1 selesaikan pesanan




Gambar 7.2 menu pelanggan




Gambar 8.1 buat pesanan




Gambar 9.1 ubah lokasi




Gambar 10.1 batalkan pesanan




Gambar 11.1 lihat semua pesanan




Gambar 11.2 fungsi minta_angka




Gambar 12.1 fungsi hitung_pendapatan



Gambar 12.2 fungsi bantu



Gambar 12.3 prosedur bantu



Gambar 13.1 fungs input (inquirer)

Penjelasan Flowchartnya:

1. Menu Utama: Program menyiapkan data awal, lalu menampilkan pilihan Login, Buat Akun, atau Keluar. Alurnya berulang terus sampai pengguna memilih 0. Kalau pilihannya tidak dikenal, muncul “Pilihan tidak valid!”.

2. Register: Pengguna mengisi username dan password. Program lalu mengecek tiga hal berurutan:

    1. username kosong?
    2. username sudah dipakai?
    3. password kurang dari 3 karakter?

Kalau semua lolos, akun baru disimpan dengan peran **pelanggan**.

3. Login: Program mencari username dan password yang cocok. Kalau tidak ada, muncul pesan salah. Kalau ada, program melihat perannya: **admin** masuk ke Menu Admin, selain itu masuk ke Menu Pelanggan.

Alur Admin

4. Menu Admin: Menu ini berulang sampai memilih 0 (logout). Pilihannya adalah lihat pesanan, kelola galon, kelola kurir, lihat pengguna, dan selesaikan pesanan.

5. Kelola Galon punya tiga bagian:

    1. **Tambah**: cek merk tidak kosong, harga dan stok harus angka, lalu data disimpan.
    2. **Ubah**: pilih nomor galon, lalu isi harga dan stok baru dengan pengecekan yang sama.
    3. **Hapus**: pilih nomor galon, lalu dihapus kalau nomornya valid.

6. Kelola Kurir juga punya tiga bagian:

    1. **Tambah**: nama tidak boleh kosong atau kembar, statusnya otomatis “Siap otw”.
    2. **Ubah status**: pilih Siap otw atau Sibuk.
    3. **Hapus**: kurir yang masih **Sibuk** tidak boleh dihapus.

7. Selesaikan Pesanan: Program menampilkan pesanan berstatus “Diproses”. Admin memilih nomor pesanan, status berubah jadi “Selesai”, dan kurirnya kembali “Siap otw”.

Alur Pelanggan

8. Menu Pelanggan: Pelanggan bisa melihat galon yang stoknya ada, melihat kurir yang siap, membuat pesanan, melihat pesanannya, mengubah lokasi, dan membatalkan pesanan.

9. Buat Pesanan adalah alur paling panjang, dengan banyak pemeriksaan berurutan:

    1. Cari kurir yang siap. Kalau tidak ada, pesanan langsung berhenti.
    2. Pilih galon. Nomornya harus valid dan stoknya tidak habis.
    3. Isi jumlah. Harus angka dan tidak melebihi stok.
    4. Isi lokasi. Tidak boleh kosong.

5. Kalau semua lolos, pesanan disimpan, stok berkurang, kurir jadi “Sibuk”, total harga dihitung, dan nomor pesanan naik satu.

10. Ubah Lokasi: Hanya pesanan berstatus “Diproses” milik pelanggan itu sendiri yang bisa diubah. Lokasi baru tidak boleh kosong.

11. Batalkan Pesanan: Pelanggan memilih pesanan, lalu ditanya konfirmasi “yakin”. Kalau yakin, stok galon dikembalikan, kurir jadi “Siap otw” lagi, dan pesanan dihapus dari daftar.

Di Posttest 8 ini ada perubahan pada flowchartnya, untuk menyesuaikan dengan tambahan code librarynya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini ialah program untuk tempat usaha isi ulang air galon, disini saya menggunakan nama “Depot Air Galon Lancar Jaya” sebagai nama usahanya. Intinya, program ini membuat pelanggan dapat membeli galon dengan mudah tanpa harus kontak adminnya atau bahkan datang ke tokonya, cukup pesan aja melalui program ini terus nanti diantar ke alamat yang udah dimasukkan si pelanggan. didalam program ini terdapat 2 role, yaitu role admin atau yang punya usaha, dan role user atau pelanggannya.

Untuk admin, nantinya dia punya akses untuk: lihat semua pesanan, ngelola galonnya seperti nambah galon dan sebagainya, ngelola kurirnya, lihat daftar akun pelanggan, dan selesaikan pesanan yang ada.

Untuk Pelanggan, nantinya dia bisa: buat akun baru, lihat galon yang masi tersedia, kurir yang siap otw antarin, buat pesanannya, lihat progres pesanannya, ngubah lokasi antar galonnya, dan batalkan pesanannya.

Kemarin di keterangan tugas, diminta menyertakan dan menjelaskan CRUD-nya, disini salah satu CRUD yang saya masukkan ialah: buat akun dan buat pesanan untuk createnya, lihat galon dan kurir yang tersedia untuk readnya, ubah lokasi antar galonnya untuk updatenya, dan hapus pesanan galon untuk deletenya.

3. Source Code

A. Bagian Data

Ini adalah code datanya, tempat nyimpan semua list, dll.

```
users = [
    {"username": "admin", "password": "akuadminkaumember", "role": "admin"},
    {"username": "yanto", "password": "000", "role": "pelanggan"},
]
# daftar galonnya: {merk, harga, stok}
galon = [
    {"merk": "Aqua", "harga": 20000, "stok": 10},
    {"merk": "Le Minerale", "harga": 19000, "stok": 8},
    {"merk": "Club", "harga": 18000, "stok": 5},
    {"merk": "Vit", "harga": 17000, "stok": 0},
    {"merk": "Cleo", "harga": 25000, "stok": 1},
]
# daftar kurirnya: {nama, status}
kurir = [
    {"nama": "Johan", "status": "Sibuk"},
    {"nama": "Nawal", "status": "Siap otw"},
    {"nama": "Pahri", "status": "Siap otw"},
]
# orders : {no_pesanan, username, merk, jumlah, lokasi, nama_kurir, total,
status}
orders = []
nomor_order = 1
# TUPLE: pilihan status kurir, kalo sibuk gabisa ngurir
status_kurir = ("Siap otw", "Sibuk")
# batas input angka (biar ga kebablasan)
MAKS_HARGA = 10000000
MAKS_STOK = 1000
```

B. Bagian Admin

Ini adalah code helpernya, buat naruh library inquirer, dll.

```
import os
import inquirer

def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

def jeda():
    input("Tekan Enter...")
```

```
def minta_angka(pesan, minimum, maksimum):
    teks = input(pesan).strip()
    try:
        if not teks.isdecimal():
            raise ValueError("Harus berupa angka bulat bos!")
        nilai = int(teks)
        if nilai < minimum or nilai > maksimum:
            raise ValueError("Angkanya harus antara " + str(minimum) + "
sampai " + str(maksimum) + " bos!")
    except ValueError as e:
        print(e)
        return minta_angka(pesan, minimum, maksimum)
    else:
        return nilai

def pilih_menu(pesan, pilihan):
    hasil = inquirer.prompt([inquirer.List("p", message=pesan,
choices=pilihan)])
    if hasil is None:
        raise KeyboardInterrupt
    return hasil["p"]

def tanya_teks(pesan, rahasia=False):
    if rahasia:
        pertanyaan = inquirer.Password("t", message=pesan)
    else:
        pertanyaan = inquirer.Text("t", message=pesan)
    hasil = inquirer.prompt([pertanyaan])
    if hasil is None:
        raise KeyboardInterrupt
    return hasil["t"]

def tanya_yakin(pesan):
    hasil = inquirer.prompt([inquirer.Confirm("y", message=pesan,
default=False)])
    if hasil is None:
        raise KeyboardInterrupt
    return hasil["y"]
```

C. Bagian Tampilan

Ini adalah code tampilannya, buat naruh library prettytablenya.

```
from prettytable import PrettyTable
from data import kurir

def tampil_galon(daftar, hanya_tersedia):
```

```
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Merk", "Harga", "Stok"]
    for i in range(len(daftar)):
        if hanya_tersedia and daftar[i]["stok"] == 0:
            continue
        tabel.add_row([i + 1, daftar[i]["merk"], daftar[i]["harga"],
daftar[i]["stok"]])
    if len(tabel.rows) == 0:
        print("Galon sedang habis semua.")
    else:
        print(tabel)

def tampil_kurir():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Nama", "Status"]
    for i in range(len(kurir)):
        tabel.add_row([i + 1, kurir[i]["nama"], kurir[i]["status"]])
    if len(tabel.rows) == 0:
        print("Belum ada kurir.")
    else:
        print(tabel)
```

D. Bagian Autentikasi

Ini adalah code Autentikasinya, buat ngurus validasi akun, cari user, register akun, login, dan lihat penggunanya

```
from data import users
from helper import bersihkan_layar, jeda, tanya_teks

def validasi_akun(username, password):
    if username == "":
        raise ValueError("Namamu masih kosong bos!")
    for u in users:
        if u["username"] == username:
            raise ValueError("Ganti nama lain, udah ada yang make")
    if len(password) < 3:
        raise ValueError("Password minimal 3 karakter!")

def cari_user(username, password):
    for u in users:
        if u["username"] == username and u["password"] == password:
            return u
    return {}

def register():
    bersihkan_layar()
    print("---( BUAT AKUN BARU )---")
    print()
```

```
    username_baru = tanya_teks("Username")
    password_baru = tanya_teks("Password", True)
    try:
        validasi_akun(username_baru, password_baru)
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        users.append({"username": username_baru, "password": password_baru,
"role": "pelanggan"})
        print("Register berhasil bos, silakan login.")
    finally:
        jeda()

def login():
    bersihkan_layar()
    print("---( LOGIN )---")
    print()
    username = tanya_teks("Username")
    password = tanya_teks("Password", True)
    user_login = cari_user(username, password)
    if len(user_login) == 0:
        print("Username atau password salah!")
        jeda()
    return user_login

def lihat_pengguna():
    bersihkan_layar()
    print("---( DAFTAR PENGGUNA )---")
    for i in range(len(users)):
        print(i + 1, ".", users[i]["username"], "(", users[i]["role"], ")")
    jeda()
```

E. Bagian Fitur Galon

Ini adalah code fitur galonnya, buat kelola galon, hingga lihat galon yang tersedia.

```
from data import galon, MAKS_HARGA, MAKS_STOK
from helper import bersihkan_layar, jeda, minta_angka, pilih_menu,
tanya_teks
from tampilan import tampil_galon

def kelola_galon():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( KELOLA GALONMU )---")
        print()
        tampil_galon(galon, False)
        print()
        sub = pilih_menu("Pilih bos", [("Tambah galon", 1), ("Ubah harga dan
```

```
stok", 2), ("Hapus galon", 3), ("Kembali", 0)])
        if sub == 0:
            break
        # CREATE
        elif sub == 1:
            merk = tanya_teks("Merk galon").strip()
            merk_ada = False
            for g in galon:
                if g["merk"].lower() == merk.lower():
                    merk_ada = True
            if merk == "":
                print("Merknya jangan kosong lah bos")
            elif merk_ada:
                print("Merk itu sudah ada bos!")
            else:
                harga = minta_angka("Harga      : ", 0, MAKS_HARGA)
                stok = minta_angka("Stok       : ", 0, MAKS_STOK)
                galon.append({"merk": merk, "harga": harga, "stok": stok})
                print("Galonnya udah ditambah bos!")
            jeda()
        # UPDATE
        elif sub == 2:
            nomor = minta_angka("Nomor galon yang diubah (0 = batal) : ", 0,
len(galon))
            if nomor == 0:
                print("Batal ubah.")
            else:
                harga = minta_angka("Harga baru : ", 0, MAKS_HARGA)
                stok = minta_angka("Stok baru  : ", 0, MAKS_STOK)
                galon[nomor - 1]["harga"] = harga
                galon[nomor - 1]["stok"] = stok
                print("Data galon udah diubah bos!")
            jeda()
        # DELETE
        else:
            nomor = minta_angka("Nomor galon yang dihapus (0 = batal) : ",
0, len(galon))
            if nomor == 0:
                print("Batal hapus.")
            else:
                galon.pop(nomor - 1)
                print("Galonnya udah dihapus bos!")
            jeda()

def lihat_galon_tersedia():
    bersihkan_layar()
    print("---( GALON TERSEDIA )---")
    tampil_galon(galon, True)
    jeda()
```

F. Bagian Fitur Kurir

Ini adalah code fitur kurirnya, buat kelola kurir, cari kurir yang siap,lihat kurir yang siap.

```
from data import kurir, status_kurir
from helper import bersihkan_layar, jeda, minta_angka, pilih_menu,
tanya_teks
from tampilan import tampil_kurir

def cari_kurir_siap():
    for k in kurir:
        if k["status"] == "Siap otw":
            return k
    return {}

def kelola_kurir():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( KELOLA KURIRMU )---")
        print()
        tampil_kurir()
        print()
        sub = pilih_menu("Pilih bos", [("Tambah kurir", 1), ("Ubah status
kurir", 2), ("Hapus kurir", 3), ("Kembali", 0)])
        if sub == 0:
            break
        # CREATE
        elif sub == 1:
            nama = tanya_teks("Nama kurir").strip()
            nama_ada = False  # jaga jaga namanya kedobel
            for k in kurir:
                if k["nama"] == nama:
                    nama_ada = True
            if nama == "":
                print("Mana namanya bos?")
            elif nama_ada == True:
                print("Nama kurir sudah ada bos!")
            else:
                kurir.append({"nama": nama, "status": status_kurir[0]})
                print("Kurir", nama, "udah ditambah!")
            jeda()
        # UPDATE
        elif sub == 2:
            nomor = minta_angka("Nomor kurir (0 = batal) : ", 0, len(kurir))
            if nomor == 0:
                print("Batal ubah.")
            else:
                status_baru = pilih_menu("Pilih status baru",
list(status_kurir))
```

```
                kurir[nomor - 1]["status"] = status_baru
                print("Status kurir udah jadi", status_baru + ".")
            jeda()
        # DELETE
        else:
            nomor = minta_angka("Nomor kurir yang dihapus (0 = batal) : ",
0, len(kurir))
            if nomor == 0:
                print("Batal hapus.")
            elif kurir[nomor - 1]["status"] == "Sibuk":
                print("Kurir masih sibuk bos, gaboleh dihapus!")
            else:
                kurir.pop(nomor - 1)
                print("Kurir udah dihapus bos!")
            jeda()

def lihat_kurir_siap():
    bersihkan_layar()
    print("---( KURIR YANG SIAP )---")
    ada = False
    for k in kurir:
        if k["status"] == "Siap otw":
            print("-", k["nama"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Belum ada kurir yang siap.")
    jeda()
```

G. Bagian Fitur Pesanan

Ini adalah code fitur pesanannya, buat nomor orderan, hitung totalan, cari orderan, hitung pendapatan, buat pesanan, lihat pesanan, ubah lokasi, batalkan pesanan, lihat semua pesanan, selesaikan pesanannya.

```
import data
from data import orders, galon, kurir
from helper import bersihkan_layar, jeda, minta_angka, tanya_teks,
tanya_yakin
from tampilan import tampil_galon
from fiturkurir import cari_kurir_siap

def buat_nomor_order():
    nomor_baru = data.nomor_order
    data.nomor_order = data.nomor_order + 1
    return nomor_baru

def hitung_total(harga, jumlah):
```

```
    return harga * jumlah

def cari_order(nomor, status, username=None):
    for o in orders:
        if o["no_pesanan"] == nomor and o["status"] == status:
            if username is None or o["username"] == username:
                return o
    return {}

def hitung_pendapatan(daftar, i):
    if i >= len(daftar):
        return 0
    sisa = hitung_pendapatan(daftar, i + 1)
    if daftar[i]["status"] == "Selesai":
        return daftar[i]["total"] + sisa
    return sisa

def buat_pesanan(user_login):
    bersihkan_layar()
    print("---( BUAT PESANAN )---")
    print()
    kurir_siap = cari_kurir_siap()
    try:
        if len(kurir_siap) == 0:
            raise ValueError("Maaf, belum ada kurir yang siap.")
        tampil_galon(galon, False)
        nomor = minta_angka("Pilih nomor galon (0 = batal) : ", 0,
len(galon))
        if nomor == 0:
            raise ValueError("Pesanan dibatalkan.")
        pilihan = galon[nomor - 1]
        if pilihan["stok"] == 0:
            raise ValueError("Stok galon ini habis, belum ngisi lagi.")
        jumlah = minta_angka("Jumlah galon : ", 1, pilihan["stok"])
        lokasi = tanya_teks("Lokasi antar jemput").strip()
        if lokasi == "":
            raise ValueError("Lokasimu masih kosong")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        no_baru = buat_nomor_order()
        total = hitung_total(pilihan["harga"], jumlah)
        orders.append({"no_pesanan": no_baru, "username":
user_login["username"], "merk": pilihan["merk"], "jumlah": jumlah,
"lokasi": lokasi, "nama_kurir": kurir_siap["nama"], "total": total,
"status": "Diproses"})
        pilihan["stok"] = pilihan["stok"] - jumlah
```

```
        kurir_siap["status"] = "Sibuk"
        print("Pesanan berhasil dibuat!")
        print("No.pesanan :", no_baru)
        print("Kurir      :", kurir_siap["nama"])
        print("Total      : Rp", total)
    finally:
        jeda()

def lihat_pesanan_saya(user_login):
    bersihkan_layar()
    print("---(PESANAN SAYA) ---")
    ada = False
    for o in orders:
        if o["username"] == user_login["username"]:
            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["merk"], "x",
o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"], "| Kurir:", o["nama_kurir"], "|
Rp", o["total"], "|", o["status"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Kamu belum punya pesanan.")
    jeda()

def ubah_lokasi(user_login):
    bersihkan_layar()
    print("---(UBAH LOKASI) ---")
    ada = False
    for o in orders:
        if o["username"] == user_login["username"] and o["status"] ==
"Diproses":
            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["merk"], "x",
o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Tidak ada pesanan yang bisa diubah.")
    else:
        np_input = minta_angka("Masukkan no.pesanan (0 = batal) : ", 0,
data.nomor_order)
        if np_input != 0:
            ketemu = cari_order(np_input, "Diproses",
user_login["username"])
            if len(ketemu) == 0:
                print("no.pesanan tidak valid!")
            else:
                lokasi_baru = tanya_teks("Lokasi baru").strip()
                if lokasi_baru == "":
                    print("Lokasimu masih kosong")
                else:
```

```
                    ketemu["lokasi"] = lokasi_baru
                    print("Lokasi berhasil diubah!")
    jeda()

def batalkan_pesanan(user_login):
    bersihkan_layar()
    print("---(BATALKAN PESANAN) ---")
    ada = False
    for o in orders:
        if o["username"] == user_login["username"] and o["status"] ==
"Diproses":
            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["merk"], "x",
o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"], "| Kurir:", o["nama_kurir"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Belum ada pesananmu bos, gaada yang bisa dibatalin.")
    else:
        np_input = minta_angka("Masukkan no.pesanan (0 = batal) : ", 0,
data.nomor_order)
        if np_input != 0:
            ketemu = cari_order(np_input, "Diproses",
user_login["username"])
            if len(ketemu) == 0:
                print("no.pesanan tidak valid!")
            else:
                if tanya_yakin("Yakin batalkan?"):
                    # kembalikan stok galon
                    for g in galon:
                        if g["merk"] == ketemu["merk"]:
                            g["stok"] = g["stok"] + ketemu["jumlah"]
                    # kurir jadi siap lagi
                    for k in kurir:
                        if k["nama"] == ketemu["nama_kurir"]:
                            k["status"] = "Siap otw"
                    orders.remove(ketemu)
                    print("Pesanan udah dibatalin.")
                else:
                    print("Pembatalan gajadi.")
    jeda()

def lihat_semua_pesanan():
    bersihkan_layar()
    print("---( SEMUA PESANAN )---")
    print()
    if len(orders) == 0:
        print("Belum ada pesanan bos.")
    for o in orders:
```

```
        print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["username"], "|",
o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Lokasi:", o["lokasi"], "| Kurir:",
o["nama_kurir"], "| Rp", o["total"], "|", o["status"])
        print()
    print("Pendapatan (pesanan selesai): Rp", hitung_pendapatan(orders,
0))
    jeda()

def selesaikan_pesanan():
    bersihkan_layar()
    print("---( SELESAIKAN PESANAN )---")
    ada = False
    for o in orders:
        if o["status"] == "Diproses":
            print("no.pesanan", o["no_pesanan"], "|", o["username"], "|",
o["merk"], "x", o["jumlah"], "| Kurir:", o["nama_kurir"])
            ada = True
    if ada == False:
        print("Tidak ada pesanan yang diproses.")
    else:
        np_input = minta_angka("Masukkan no.pesanan yang selesai (0 =
batal) : ", 0, data.nomor_order)
        if np_input != 0:
            ketemu = cari_order(np_input, "Diproses")
            if len(ketemu) == 0:
                print("no.pesanan tidak valid!")
            else:
                ketemu["status"] = "Selesai"
                for k in kurir:
                    if k["nama"] == ketemu["nama_kurir"]:
                        k["status"] = "Siap otw"
                print("Pesanan selesai. Kurir kembali Siap.")
    jeda()
```

H. Bagian Menu

Ini adalah code menunya, buat menu admin dan menu pelanggan.

```
from helper import bersihkan_layar, pilih_menu
from autentikasi import lihat_pengguna
from fiturgalon import kelola_galon, lihat_galon_tersedia
from fiturkurir import kelola_kurir, lihat_kurir_siap
from fiturpesanan import (lihat_semua_pesanan, selesaikan_pesanan,
buat_pesanan,lihat_pesanan_saya, ubah_lokasi, batalkan_pesanan)
```

```
def menu_admin():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( Yang Atmin Atmin Aja )---")
        print()
        menu = pilih_menu("Pilih menunya bos", [
            ("Lihat semua pesanan", 1),
            ("Kelola galonmu", 2),
            ("Kelola kurirmu", 3),
            ("Lihat pelangganmu", 4),
            ("Selesaikan pesanan", 5),
            ("Logout", 0),
        ])
        if menu == 0:
            break
        elif menu == 1:
            lihat_semua_pesanan()
        elif menu == 2:
            kelola_galon()
        elif menu == 3:
            kelola_kurir()
        elif menu == 4:
            lihat_pengguna()
        else:
            selesaikan_pesanan()

def menu_pelanggan(user_login):
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( MENU PELANGGAN )---")
        print()
        print("Hai,", user_login["username"])
        print()
        menu = pilih_menu("Pilih menu", [
            ("Lihat galon tersedia", 1),
            ("Lihat kurir yang siap", 2),
            ("Buat pesanan", 3),
            ("Lihat pesanan saya", 4),
            ("Ubah lokasi antar jemput", 5),
            ("Batalkan pesanan", 6),
            ("Logout", 0),
        ])
        if menu == 0:
            break
        elif menu == 1:
            lihat_galon_tersedia()
        elif menu == 2:
            lihat_kurir_siap()
        elif menu == 3:
            buat_pesanan(user_login)
```

```
        elif menu == 4:
            lihat_pesanan_saya(user_login)
        elif menu == 5:
            ubah_lokasi(user_login)
        else:
            batalkan_pesanan(user_login)
```

I. Bagian Main (utama)


Ini adalah code utamanya, disini semua fitur tadi digabung dan disini tempat untuk run codenya.

```
from helper import bersihkan_layar, pilih_menu
from autentikasi import register, login
from menu import menu_admin, menu_pelanggan


def main():
    while True:
        bersihkan_layar()
        print("---( Depot Air Galon Lancar Jaya )---")
        print()
        pilih = pilih_menu("Pilih menu", [("Login", 1), ("Buat Akun Baru",
2), ("Keluar", 0)])
        if pilih == 0:
            print()
            print("Tengkyu bos!")
            break
        elif pilih == 1:
            user_login = login()
            if len(user_login) > 0:
                if user_login["role"] == "admin":
                    menu_admin()
                else:
                    menu_pelanggan(user_login)
        else:
            register()

if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except (KeyboardInterrupt, EOFError):
        print()
        print("Program dihentikan.")
```


4. Hasil Output




Gambar 29.1 Menu utama




Gambar 29.2 Buat akun baru



Gambar 29.3 Login berhasil




Gambar 29.4 Menu Admin




Gambar 30.1 Lihat semua pesanan




Gambar 30.2 Kelola galon




Gambar 30.3 Tambah galon




Gambar 31.1 Ubah harga & stok galon




Gambar 31.2 Hapus galon




Gambar 31.3 Kelola kurir




Gambar 32.1 Tambah kurir




Gambar 32.2 Ubah status kurir




Gambar 32.3 Hapus kurir




Gambar 33.1 Lihat pelanggan




Gambar33.2 Selesaikan pesanan




Gambar 33.3 Menu pelanggan




Gambar 33.4 Lihat galon tersedia




Gambar 34.1 Lihat kurir yang siap




Gambar 34.2 Buat pesanan




Gambar 34.3 Lihat pesanan



Gambar 35.1 Ubah lokasi




Gambar 35.2 Batalkan pesanan



Gambar 35.3 Logout

5. Langkah-langkah Git


5.1 Git Add



Gambar 36.1 perintah git add

untuk memasukkan perubahan file ke staging area


5.2 Git Commit



Gambar 36.2 perintah git commit

untuk menyimpan permanen perubahan di staging area

5.3 Git Push



Gambar 36.3 perintah git push

untuk mengunggah perubahan yang sudah disimpan ke git hub