

Laporan
ISB - 310 Sistem Informasi Berbasis Web (Praktikum)

Oleh:

Nama : Alifi Abglanz Bakhsi
NRP : 162023033

Tanggal Pengumpulan: 18 Maret 2026



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG
2026

1. Soal 1

Nama Program	: Sistem informasi Rental mobil Land Rover v4
Kode Program	<pre> <!DOCTYPE html> <html lang="id"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial- scale=1.0"> <title>Land Rover Rental - Home</title> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap .min.css" rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap- icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css"> <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}"> </head> <body> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark sticky- top"> <div class="container"> Land Rover Rental <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs- toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav"> <ul class="navbar-nav ms-auto align-items-lg-center"> <li class="nav-item">Home <li class="nav-item">Booking <li class="nav-item ms-lg-2 mt-2 mt-lg-0"> <i class="bi bi-person- circle"></i> {{ session('username', 'Tamu') }} <li class="nav-item ms-lg-2 mt-2 mt-lg-0"> <button id="themeToggleBtn" class="btn btn-outline-light btn-sm" type="button"> </pre>

```
        <i class="bi bi-moon-stars-fill"></i> Dark Mode
      </button>
    </li>
    <li class="nav-item ms-lg-2 mt-2 mt-lg-0">
      @if(session('username'))
        <a href="{ route('logout') }" class="btn btn-outline-
light btn-sm" type="button">
          <i class="bi bi-box-arrow-right"></i> Logout
        </a>
      @else
        <a href="{ route('login') }" class="btn btn-outline-
light btn-sm">
          <i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i> Login
        </a>
      @endif
    </li>
    <li class="nav-item ms-lg-2 mt-2 mt-lg-0">
      <button id="wishlistNavBtn" class="btn btn-warning btn-sm
position-relative" type="button" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#wishlistModal">
        <i class="bi bi-heart-fill"></i> Wishlist
        <span id="wishlistBadge" class="position-absolute top-0
start-100 translate-middle badge rounded-pill bg-danger">0</span>
      </button>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>
</nav>

<section class="hero-section py-5 d-flex align-items-center"
style="background-image: url('{{ asset('assets/hero-section.jpg')
}}'); background-size: cover; background-position: center; position:
relative;">
  <div class="overlay" style="position: absolute; top: 0; left: 0;
width: 100%; height: 100%; background-color: rgba(0,0,0,0.6); z-
index: 1;"></div>
  <div class="container position-relative" style="z-index: 2;">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 text-white">
        <h1 class="display-4 fw-bold">Sewa Land Rover <br>Untuk
Petualangan Anda</h1>
```

```
<p class="lead">Nikmati pengalaman berkendara mewah dan
tangguh dengan armada Land Rover pilihan. Tersedia Range Rover,
Discovery, Sport, dan Defender dari tahun 2005-2007.</p>
<a href="{ route('booking') }" class="btn btn-primary
btn-lg"><i class="bi bi-calendar-check"></i> Pesan Sekarang</a>
</div>
</div>
</div>
</section>

<section class="product-section py-5 bg-light">
<div class="container">
<h2 class="text-center mb-5">Armada Kami <i class="bi bi-car-
front-fill"></i></h2>
<div class="row g-4">
<div class="col-md-6 col-lg-4">
<div class="card h-100 shadow-sm" data-item-name="Range
Rover 2005" data-stock="5">

<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Range Rover 2005</h5>
<p class="card-text">Kemewahan klasik dengan performa
off-road mumpuni. Interior kulit, mesin V8.</p>
<p class="mb-2 fw-semibold">Stok: <span class="stock-
count">5</span> unit</p>
<div class="d-flex flex-wrap gap-2 justify-content-
between align-items-center">
<span class="h5 text-primary mb-0">Rp
1.500.000/hari</span>
<button class="btn btn-sm btn-warning btn-stock-
action" type="button">Sewa</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary btn-
wishlist" type="button">Tambah ke Wishlist</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
<div class="card h-100 shadow-sm" data-item-name="Range
Rover 2007" data-stock="4">

```

```
<div class="card-body">
  <h5 class="card-title">Range Rover 2007</h5>
  <p class="card-text">Model facelift dengan teknologi
lebih modern, tetap elegan dan tangguh.</p>
  <p class="mb-2 fw-semibold">Stok: <span class="stock-
count">4</span> unit</p>
  <div class="d-flex flex-wrap gap-2 justify-content-
between align-items-center">
    <span class="h5 text-primary mb-0">Rp
1.700.000/hari</span>
    <button class="btn btn-sm btn-warning btn-stock-
action" type="button">Sewa</button>
    <button class="btn btn-sm btn-outline-primary btn-
wishlist" type="button">Tambah ke Wishlist</button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card h-100 shadow-sm" data-item-name="Range
Rover Sport 2005" data-stock="6">
    
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Range Rover Sport 2005</h5>
      <p class="card-text">Dinamis dan sporty, cocok untuk
perjalanan berkecepatan tinggi dengan gaya.</p>
      <p class="mb-2 fw-semibold">Stok: <span class="stock-
count">6</span> unit</p>
      <div class="d-flex flex-wrap gap-2 justify-content-
between align-items-center">
        <span class="h5 text-primary mb-0">Rp
1.600.000/hari</span>
        <button class="btn btn-sm btn-warning btn-stock-
action" type="button">Sewa</button>
        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary btn-
wishlist" type="button">Tambah ke Wishlist</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
```

```
<div class="card h-100 shadow-sm" data-item-name="Discovery
3" data-stock="3">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Discovery 3</h5>
    <p class="card-text">Ruang lega, mampu membawa keluarga
besar dengan kenyamanan terbaik.</p>
    <p class="mb-2 fw-semibold">Stok: <span class="stock-
count">3</span> unit</p>
    <div class="d-flex flex-wrap gap-2 justify-content-
between align-items-center">
      <span class="h5 text-primary mb-0">Rp
1.400.000/hari</span>
      <button class="btn btn-sm btn-warning btn-stock-
action" type="button">Sewa</button>
      <button class="btn btn-sm btn-outline-primary btn-
wishlist" type="button">Tambah ke Wishlist</button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card h-100 shadow-sm" data-item-name="Discovery
4" data-stock="4">
    
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Discovery 4</h5>
      <p class="card-text">Perpaduan kemewahan dan teknologi
canggih, siap menemani petualangan Anda.</p>
      <p class="mb-2 fw-semibold">Stok: <span class="stock-
count">4</span> unit</p>
      <div class="d-flex flex-wrap gap-2 justify-content-
between align-items-center">
        <span class="h5 text-primary mb-0">Rp
1.800.000/hari</span>
        <button class="btn btn-sm btn-warning btn-stock-
action" type="button">Sewa</button>
        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary btn-
wishlist" type="button">Tambah ke Wishlist</button>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 col-lg-4">
        <div class="card h-100 shadow-sm" data-item-name="Land
Rover Defender 2007" data-stock="2">
            
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">Land Rover Defender 2007</h5>
                <p class="card-text">Ikon off-road sejati, kokoh dan
tangguh di segala medan. Pilihan tepat untuk petualangan ekstrem.</p>
                <p class="mb-2 fw-semibold">Stok: <span class="stock-
count">2</span> unit</p>
                <div class="d-flex flex-wrap gap-2 justify-content-
between align-items-center">
                    <span class="h5 text-primary mb-0">Rp
1.900.000/hari</span>
                    <button class="btn btn-sm btn-warning btn-stock-
action" type="button">Sewa</button>
                    <button class="btn btn-sm btn-outline-primary btn-
wishlist" type="button">Tambah ke Wishlist</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</section>

<footer class="footer bg-dark text-white py-4">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <h5><i class="bi bi-truck"></i> Land Rover Rental</h5>
                <p>Rental mobil khusus Land Rover terpercaya sejak 2005.
Melayani petualangan dan bisnis Anda.</p>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <h5>Menu</h5>
                <ul class="list-unstyled">
                    <li><a href="{ route('home') }" class="text-white text-
decoration-none">Home</a></li>
```

```
        <li><a href="{{ route('booking') }}" class="text-white
text-decoration-none">Booking</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="col-md-3">
    <h5>Ikuti Kami</h5>
    <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-
facebook fs-4"></i></a>
    <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-
instagram fs-4"></i></a>
    <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-twitter
fs-4"></i></a>
</div>
</div>
<hr class="bg-light">
<p class="text-center mb-0">&copy; 2025 Land Rover Rental. All
rights reserved.</p>
</div>
</footer>

<div class="modal fade" id="wishlistModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="wishlistModallabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="wishlistModallabel"><i
class="bi bi-heart-fill text-danger"></i> Wishlist Anda</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <p id="wishlistEmptyText" class="text-muted mb-0">Wishlist
masih kosong.</p>
                <ul id="wishlistItems" class="list-group"></ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
<script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
```



```
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Land Rover Rental - Login</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap
.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark sticky-
top">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="{{ route('home') }}"><i class="bi
bi-truck"></i> Land Rover Rental</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="{{
route('home') }}">Home</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="{{
route('booking') }}">Booking</a></li>
          <li class="nav-item ms-lg-2 mt-2 mt-lg-0">
            <button id="themeToggleBtn" class="btn btn-outline-light
btn-sm" type="button">
              <i class="bi bi-moon-stars-fill"></i> Dark Mode
            </button>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
```

```
</div>
</nav>

<section class="hero-booking py-4 bg-primary text-white">
  <div class="container text-center">
    <h1><i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i> Login</h1>
    <p class="lead">Masuk untuk melanjutkan ke halaman utama.</p>
  </div>
</section>

<section class="form-section py-5">
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-6">
        <div class="card shadow">
          <div class="card-body p-4">
            <h3 class="card-title mb-4"><i class="bi bi-person-lock"></i> Form Login</h3>

            @if ($errors->any())
              <div class="alert alert-danger" role="alert">
                {{ $errors->first() }}
              </div>
            @endif

            @if (session('error'))
              <div class="alert alert-danger" role="alert">
                {{ session('error') }}
              </div>
            @endif

            <form method="post" action="{{ route('login.post') }}">
              @csrf
              <div class="mb-3">
                <label for="username" class="form-label">Username</label>
                <div class="input-group">
                  <span class="input-group-text"><i class="bi bi-person"></i></span>
                  <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="{{ old('username') }}" required>
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
        <div class="mb-3">
            <label for="password" class="form-
label">Password</label>
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-text"><i class="bi bi-
key"></i></span>
                <input type="password" class="form-control"
id="password" name="password" required>
            </div>
        </div>

        <div class="form-check mb-4">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
id="remember_me" name="remember_me">
            <label class="form-check-label"
for="remember_me">Remember me</label>
        </div>

        <div class="d-grid gap-2">
            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
lg"><i class="bi bi-check-circle"></i> Login</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<footer class="footer bg-dark text-white py-4">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <h5><i class="bi bi-truck"></i> Land Rover Rental</h5>
                <p>Rental mobil khusus Land Rover terpercaya sejak 2005.
Melayani petualangan dan bisnis Anda.</p>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <h5>Menu</h5>
                <ul class="list-unstyled">
```

```
        <li><a href="{{ route('home') }}" class="text-white text-decoration-none">Home</a></li>
        <li><a href="{{ route('booking') }}" class="text-white text-decoration-none">Booking</a></li>
    </ul>
</div>
<div class="col-md-3">
    <h5>Ikuti Kami</h5>
    <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-facebook fs-4"></i></a>
    <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-instagram fs-4"></i></a>
    <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-twitter fs-4"></i></a>
</div>
</div>
<hr class="bg-light">
<p class="text-center mb-0">&copy; 2025 Land Rover Rental. All rights reserved.</p>
</div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Land Rover Rental - Booking</title>
    <!-- Bootstrap 5 CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- Bootstrap Icons -->
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
<!-- External CSS -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
</head>
<body>
<!-- Navbar (sama seperti index) -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark sticky-
top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="{{ route('home') }}"><i class="bi
bi-truck"></i> Land Rover Rental</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="{{
route('home') }}">Home</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="{{
route('booking') }}">Booking</a></li>
        <li class="nav-item ms-lg-2 mt-2 mt-lg-0">
          <button id="themeToggleBtn" class="btn btn-outline-light
btn-sm" type="button">
            <i class="bi bi-moon-stars-fill"></i> Dark Mode
          </button>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- Hero Section sederhana untuk halaman booking -->
<section class="hero-booking py-4 bg-primary text-white">
  <div class="container text-center">
    <h1><i class="bi bi-calendar2-check"></i> Form Pemesanan</h1>
    <p class="lead">Isi data berikut untuk menyewa Land Rover
impian Anda.</p>
  </div>
</section>
```

```
<!-- Form Section -->
<section class="form-section py-5">
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-8">
        <div class="card shadow">
          <div class="card-body p-4">
            <h3 class="card-title mb-4"><i class="bi bi-pencil-square"></i> Data Penyewa</h3>
            <!-- Form dengan validasi sederhana (required) -->
            <form id="bookingForm" action="{route('booking.store') }" method="POST">
              @csrf
              <!-- Field 1: Nama Lengkap -->
              <div class="mb-3">
                <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap
                <span class="text-danger">*</span></label>
                <div class="input-group">
                  <span class="input-group-text"><i class="bi bi-person"></i></span>
                  <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama lengkap" required>
                </div>
                <div class="invalid-feedback">Nama harus diisi.</div>
              </div>
              <!-- Field 2: Pilih Mobil -->
              <div class="mb-3">
                <label for="mobil" class="form-label">Pilih Mobil
                <span class="text-danger">*</span></label>
                <div class="input-group">
                  <span class="input-group-text"><i class="bi bi-car-front"></i></span>
                  <select class="form-select" id="mobil" name="mobil" required>
                    <option value="" disabled selected>-- Pilih Mobil --</option>
                    <option value="Range Rover 2005">Range Rover 2005</option>
                    <option value="Range Rover 2007">Range Rover 2007</option>
                    <option value="Range Rover Sport 2005">Range Rover Sport 2005</option>
                  </select>
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

```

3</option>
    <option value="Discovery 4">Discovery
4</option>
    </select>
  </div>
</div>
<!-- Field 3: Tanggal Sewa -->
<div class="mb-3">
  <label for="tanggal" class="form-label">Tanggal
Sewa <span class="text-danger">*</span></label>
  <div class="input-group">
    <span class="input-group-text"><i class="bi bi-
calendar"></i></span>
    <input type="date" class="form-control"
id="tanggal" name="tanggal" required>
  </div>
</div>
<!-- Field 4: Lama Sewa (hari) -->
<div class="mb-3">
  <label for="lama" class="form-label">Lama Sewa
(hari) <span class="text-danger">*</span></label>
  <div class="input-group">
    <span class="input-group-text"><i class="bi bi-
clock"></i></span>
    <input type="number" class="form-control"
id="lama" name="lama" placeholder="Misal: 3" min="1" required>
  </div>
  <div class="form-text">Minimal 1 hari.</div>
</div>
<!-- Tombol submit -->
<div class="d-grid gap-2">
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-
lg"><i class="bi bi-check-circle"></i> Pesan Sekarang</button>
  <button type="reset" class="btn btn-outline-
secondary"><i class="bi bi-arrow-counterclockwise"></i>
Reset</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>


```

```
</div>
</section>

<!-- Footer (sama) -->
<footer class="footer bg-dark text-white py-4">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <h5><i class="bi bi-truck"></i> Land Rover Rental</h5>
        <p>Rental mobil khusus Land Rover terpercaya sejak 2005.
Melayani petualangan dan bisnis Anda.</p>
      </div>
      <div class="col-md-3">
        <h5>Menu</h5>
        <ul class="list-unstyled">
          <li><a href="{{ route('home') }}" class="text-white text-decoration-none">Home</a></li>
          <li><a href="{{ route('booking') }}" class="text-white text-decoration-none">Booking</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="col-md-3">
        <h5>Ikuti Kami</h5>
        <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-facebook fs-4"></i></a>
        <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-instagram fs-4"></i></a>
        <a href="#" class="text-white me-2"><i class="bi bi-twitter fs-4"></i></a>
      </div>
    </div>
    <hr class="bg-light">
    <p class="text-center mb-0">&copy; 2025 Land Rover Rental. All rights reserved.</p>
  </div>
</footer>

<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
<!-- Simple custom validation -->
```


	<pre><script> document.getElementById('bookingForm').addEventListener('submit', function(e) { const lama = document.getElementById('lama'); if (lama.value < 1) { e.preventDefault(); alert('Lama sewa minimal 1 hari.');</pre> <pre> return false; } }); </script> </body> </html></pre>
Output	 Land Rover Rental Home Booking Alexander Dark Mode Logout Wishlist Sewa Land Rover Untuk Petualangan Anda Nikmati pengalaman berkendara mewah dan tangguh dengan armada Land Rover pilihan. Tersedia Range Rover, Discovery, Sport, dan Defender dari tahun 2005-2007. Pesan Sekarang Armada Kami  Range Rover 2005 Kemewahan klasik dengan performa off-road mumpuni. Interior kulit, mesin V8. Stok: 5 unit Rp 1.500.000/hari Sewa Tambah ke Wishlist  Range Rover 2007 Model facelift dengan teknologi lebih modern, tetap elegan dan tangguh. Stok: 4 unit Rp 1.700.000/hari Sewa Tambah ke Wishlist  Range Rover Sport 2005 Dinamis dan sporty, cocok untuk perjalanan berkecepatan tinggi dengan gaya. Stok: 6 unit Rp 1.600.000/hari Sewa Tambah ke Wishlist  Discovery 3 Ruang lega, mampu membawa keluarga besar dengan kenyamanan terbaik.  Discovery 4 Perpaduan kemewahan dan teknologi canggih, siap menemani petualangan Anda.  Land Rover Defender 2007 Ikon off-road sejati, kokoh dan tangguh di segala medan. Pilihan tepat untuk petualangan ekstrem. Land Rover Rental Rental mobil khusus Land Rover terpercaya sejak 2005. Melayani petualangan dan bisnis Anda. Menu Home Booking Ikuti Kami  © 2025 Land Rover Rental. All rights reserved.



The image displays four sequential screenshots of a web application for Land Rover Rental.
1. The first screenshot shows the top navigation bar. On the left, it lists 'Rp 1.400.000/hari' and 'Rp 1.900.000/hari' next to a yellow 'Sewa' button and a 'Tambah ke Wishlist' button. On the right, there's a 'Menu' section with 'Home' and 'Booking' links, and an 'Ikuti Kami' section with social media icons for Facebook, Instagram, and Twitter. A footer note states '© 2025 Land Rover Rental. All rights reserved.'
2. The second screenshot shows the 'Login' page. It features a 'Form Login' section with a 'Username' field, a 'Password' field, and a 'Remember me' checkbox. A yellow 'Login' button is at the bottom. The top navigation bar includes 'Home', 'Booking', and a 'Light Mode' toggle.
3. The third screenshot shows the 'Form Pemesanan' (Booking Form) page. It features a 'Data Penyewa' section with fields for 'Nama Lengkap', 'Pilih Mobil', 'Tanggal Sewa', and 'Lama Sewa'. A yellow 'Login' button is at the bottom. The top navigation bar includes 'Home', 'Booking', and a 'Light Mode' toggle.
4. The fourth screenshot shows the 'Form Pemesanan' page with the 'Data Penyewa' section. The 'Nama Lengkap' field is filled with 'Masukkan nama lengkap'. The 'Pilih Mobil' field is a dropdown menu showing '-- Pilih Mobil --'. The 'Tanggal Sewa' field is a date picker showing 'dd/mm/yyyy'. The 'Lama Sewa' field is a number input showing 'Misal: 3' and a note 'Minimal 1 hari.' A yellow 'Login' button is at the bottom. The top navigation bar includes 'Home', 'Booking', and a 'Light Mode' toggle.

Penjelasan	Aplikasi Land Rover Rental awalnya dibangun dengan standar PHP tradisional yang menggunakan session handling manual, file-based routing, dan template HTML murni yang tercampur dengan logika PHP. Konversi ke framework Laravel dilakukan untuk meningkatkan maintainability, security, dan scalability aplikasi. Framework Laravel menyediakan struktur yang terorganisir dengan konsep MVC (Model-View-Controller) yang jelas, memisahkan logika bisnis dari presentasi, dan menyediakan tools bawaan untuk authentication, validation, dan asset management yang robust. Konversi dilakukan dengan memindahkan seluruh kode ke struktur Laravel yang proper: (1) routing dipindahkan ke web.php menggunakan Route facades dengan named routes; (2) logika authentication dan booking dipindahkan ke controllers (AuthController dan HomeController) yang menangani request-response cycle; (3) semua view HTML dikonversi menjadi Blade templates (.blade.php) dengan memanfaatkan Blade directive seperti @if, @csrf, dan helpers seperti {{ route() }}, {{ asset() }}, serta {{ session() }}; dan (4) semua path file CSS, JavaScript, dan images diubah menggunakan asset helper untuk memastikan path yang consistent dan mudah di-manage tanpa hardcoding. Hasil konversi menghasilkan aplikasi yang lebih secure dengan fitur bawaan seperti CSRF protection (melalui @csrf di setiap form), middleware untuk authentication, dan input validation yang terintegrasi. Struktur yang terorganisir membuat kode lebih maintainable karena separation of concerns yang jelas—controllers menangani logic, views menangani presentasi, dan routes menangani routing. Selain itu, penggunaan Laravel helpers membuat aplikasi lebih flexible dan mudah untuk development berikutnya, seperti penambahan fitur database integration, API endpoints, atau dynamic asset serving.
-------------------	--