

ISO 9001:2015 · AUDIT-VORBEREITUNG

Audit-Vorbereitung

Muster GmbH

Vorbereitungsleitfaden für einen Schaltschrankbau-/Steuerungs- und Schaltanlagenbaubetrieb in Schwäbisch Gmünd mit Einzel- und Kleinserienfertigung nach Kundens Schaltplan.

Sprache	de-DE
Erstellt für	Stefan Achterberg
Ergänzung zu	Qualitätsmanagement-Handbuch v1.0

Dieser Begleiter hilft bei der Vorbereitung auf die Stage-1-Auditierung und die anschließende Stage-2-Prüfung, indem er die Nachweise auflistet, die ein Auditor bei der Muster GmbH in der Live-Anwendung erwarten wird. Die hier genannten Unterlagen sind überwiegend erst noch aufzubauen oder im laufenden Betrieb zu pflegen; sie werden nicht als bereits vorhandene Belege mit dem Handbuch mitgeliefert.

Kontext der Organisation

AUDITORENFRAGEN

- ☐ Welche internen und externen Themen wurden für die Muster GmbH dokumentiert, insbesondere die Abhängigkeit von zwei Elektro-Großhändlern, der Fachkräftemangel, der hohe Anteil des Großkunden und das Risiko veralteter Schaltplan-Revisionen in der Werkstatt?
- ☐ Wie wurde der Geltungsbereich des QM-Systems für den Schaltschrankbau in Schwäbisch Gmünd festgelegt, und wo sind mögliche Abgrenzungen oder Ausschlüsse begründet?
- ☐ Wie ist die Prozesslandkarte aufgebaut: Auftragsannahme, Schaltplan-Revision, Materialeinkauf, Verdrahtung, Endprüfung, Reklamationsbearbeitung und Lieferantenbewertung?
- ☐ Wurde Klimawandel als relevanter interner oder externer Faktor betrachtet, und können interessierte Parteien der Muster GmbH klimabezogene Anforderungen stellen, etwa zu energieeffizienteren Arbeitsweisen oder ressourcenschonenderem Materialeinsatz?
- ☐ Wie werden interessierte Parteien der Muster GmbH ermittelt und aktualisiert, zum Beispiel Kunden aus dem Maschinenbau, der Anlagenbauer aus der Region, die beiden Elektro-Großhändler, der Gehäuselieferant, der Kabelkonfektionär und die Mitarbeitenden?

ERFORDERLICHE NACHWEISE

- ☐ Dokumentierte Kontextanalyse der Muster GmbH mit internen und externen Themen, Prozessübersicht und klarer Geltungsbereichsformulierung.
- ☐ Liste der interessierten Parteien mit ihren Erwartungen, Anforderungen und einer Zuordnung zu den relevanten Prozessen oder Risiken.
- ☐ Nachweis, dass Klimawandel bei der Bewertung des Kontextes und der interessierten Parteien zumindest geprüft wurde, auch wenn er später als nicht wesentlich eingestuft wird.
- ☐ Prozesslandkarte oder Ablaufbeschreibung mit Schnittstellen zwischen kaufmännischer Software, Werkstattkoordination, Einkauf, Endprüfung und Reklamationsbearbeitung.

FRISTEN & HÄUFIGKEIT

- ☐ Die Kontext- und Interessierten-Parteien-Bewertung sollte vor der Stage-1-Auditierung vorliegen und vor Stage 2 bei Bedarf erneut geprüft werden, wenn sich Kunden, Lieferanten, Personalsituation oder Risiken ändern.
- ☐ Der Auditor erwartet eine nachvollziehbare, aktuell gehaltene Übersicht; für Aufbewahrungsfristen gelten in Deutschland die jeweils einschlägigen gesetzlichen und normativen Anforderungen je Dokumentart, nicht eine pauschale Einheitsfrist.
- ☐ Die Prozess- und Kontextunterlagen sollten in regelmäßigen Abständen überprüft werden; praxisnah ist eine Aktualisierung bei wesentlichen Änderungen im Auftragseingang, in der Lieferkette oder bei Personalengpässen.

VORBEREITUNGS-ROADMAP

- ☐ Als Erstes die Prozesslandkarte, den Geltungsbereich und die Liste interessierter Parteien schriftlich festziehen; dabei die klimabezogene Relevanz kurz mitbewerten.
- ☐ Danach die Schnittstellen zwischen Stefan Achterberg, Murat Yıldız, Dirk Hoffmann und Petra Lindner für Auftragsstart, Einkauf, Fertigung und Prüfung festhalten.
- ☐ Vor Stage 2 prüfen, ob die beschriebenen Prozesse bereits im Live-Betrieb laufen und nicht nur als frische Unterlagen existieren.

Führung

AUDITORENFRAGEN

- ☐ Wie zeigt Stefan Achterberg als Geschäftsführer sichtbar, dass das Qualitätsmanagement für die Muster GmbH Priorität hat, etwa durch Ressourcenfreigaben, Zielverfolgung und Eskalation bei Reklamationen?
- ☐ Wie ist die Qualitätspolitik der Muster GmbH formuliert und an die praktische Arbeit im Schaltschrankbau angepasst, insbesondere an die Endprüfung und die Dokumentation vor Auslieferung?
- ☐ Wie sind Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse zwischen Stefan Achterberg, Petra Lindner, Murat Yildiz und Dirk Hoffmann beschrieben, damit keine Lücken in Auftragsabwicklung, Prüfung oder Lieferantensteuerung entstehen?
- ☐ Wie wird sichergestellt, dass Mitarbeitende die Qualitätspolitik kennen und bei der Arbeit an Schaltplänen, Verdrahtung und Funktionsprüfung danach handeln?

ERFORDERLICHE NACHWEISE

- ☐ Von der Geschäftsführung freigegebene Qualitätspolitik mit Datum, Version und erkennbarer Ausrichtung auf die Tätigkeit der Muster GmbH.
- ☐ Organigramm oder Verantwortlichkeitsmatrix mit Stefan Achterberg, Petra Lindner, Murat Yildiz und Dirk Hoffmann sowie deren Aufgaben in den Kernprozessen.
- ☐ Nachweise zur Kommunikation der Qualitätspolitik, etwa Unterweisungen, Teamgespräche oder Aushänge, die für die Mitarbeitenden verständlich sind.

FRISTEN & HÄUFIGKEIT

- ☐ Die Qualitätspolitik sollte vor Stage 1 freigegeben und bei Änderungen im Unternehmen oder in den Qualitätszielen überprüft werden.
- ☐ Rollen und Verantwortlichkeiten müssen für die Stage-2-Auditierung aktuell sein und in der Praxis gelebt werden; Änderungen im Personalbestand sind zeitnah nachzutragen.
- ☐ Aufbewahrungsfristen für Führungs- und Kommunikationsnachweise richten sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen, vertraglichen und internen Vorgaben.

VORBEREITUNGS-ROADMAP

- ☐ Zuerst die Qualitätspolitik finalisieren, von Stefan Achterberg freigeben lassen und im Betrieb sichtbar kommunizieren.
- ☐ Danach eine eindeutige Verantwortlichkeitsmatrix für Leitung, Werkstatt, Einkauf und Endprüfung erstellen.
- ☐ Kurz vor der Auditierung prüfen, ob alle Mitarbeitenden die eigenen Aufgaben und Eskalationswege nennen können.

Planung

AUDITORENFRAGEN

- ☐ Wie wurden die drei Ziele der Muster GmbH mit Kundenreklamationen, Liefertermintreue und vollständigen Prüfprotokollen geplant, einschließlich Messmethode, Verantwortlichen und Termin Ende 2026?
- ☐ Welche Risiken und Chancen wurden für die Muster GmbH priorisiert, zum Beispiel veraltete Revisionen, unvollständige Prüfprotokolle, Lieferverzug und Fachkräftemangel?
- ☐ Wie werden Maßnahmen zur Beherrschung dieser Risiken verfolgt, und wer prüft, ob sie wirksam waren?
- ☐ Wie werden Änderungen an Schaltplänen, Aufträgen, Lieferanten oder Prüfabläufen geplant und freigegeben, bevor sie in der Werkstatt wirksam werden?

ERFORDERLICHE NACHWEISE

- ☐ Dokumentierte Qualitätsziele mit Kennzahl, Ausgangswert, Zielwert, Termin, Verantwortlichem und geplanter Auswertungsmethode.
- ☐ Risiko- und Chancenregister für die Auftragsabwicklung der Muster GmbH mit Maßnahmen, Fristen und Wirksamkeitsprüfung.
- ☐ Verfahren oder Arbeitsanweisung für die Steuerung von Änderungen, insbesondere bei Revisionsständen, Materialwechseln und Sonderfällen in der Fertigung.

FRISTEN & HÄUFIGKEIT

- ☐ Qualitätsziele und Risikoübersichten müssen vor Stage 1 vorliegen und im laufenden Jahr regelmäßig, typischerweise monatlich oder quartalsweise, ausgewertet werden.
- ☐ Änderungsfreigaben sollten immer vor der praktischen Umsetzung dokumentiert werden; bei Schaltplanrevisionen ist ein sofortiger Informationsfluss in die Werkstatt wichtig.
- ☐ Aufbewahrungsfristen für Planungsunterlagen, Ziele und Risikoaufzeichnungen richten sich nach den anwendbaren gesetzlichen, vertraglichen und internen Vorgaben; getrennt davon kann die Muster GmbH eigene QMS-Fristen festlegen.

VORBEREITUNGS-ROADMAP

- ☐ Zuerst die Kennzahlen formal festlegen: Ausgangswert, Zielwert, Messmethode und Verantwortliche für jede Zielgröße.
- ☐ Im nächsten Schritt ein einfaches Risiko- und Chancenregister führen, beginnend mit Revisionsfehlern, Reklamationen, Lieferverzug und Prüfprotokoll-Lücken.
- ☐ Vor Stage 2 prüfen, ob bereits erste echte Daten gesammelt wurden und nicht nur Planungsblätter existieren.

Unterstützung

AUDITORENFRAGEN

- ☐ Welche personellen und sachlichen Ressourcen stehen der Muster GmbH für Auftragssteuerung, Verdrahtung, Endprüfung und Dokumentation zur Verfügung, und wie wird Engpässen begegnet?
- ☐ Wie wird die Kompetenz von Petra Lindner, Murat Yıldız, Dirk Hoffmann und den Azubis für ihre Aufgaben nachgewiesen, insbesondere bei Prüfung, Verdrahtung und Materialsteuerung?
- ☐ Wie werden Mitarbeitende für Qualitätsziele, Fehlerfolgen, Dokumentationspflichten und den Umgang mit veralteten Schaltplan-Revisionsständen sensibilisiert?
- ☐ Wie ist die Kommunikation intern und extern organisiert, zum Beispiel zwischen Werkstatt, Einkauf, Geschäftsführung, Kunden und Lieferanten?
- ☐ Wie werden dokumentierte Informationen kontrolliert, insbesondere Schaltpläne, Prüfprotokolle, Freigaben und interne Listen, damit aktuelle Revisionen in der Werkstatt verwendet werden?

ERFORDERLICHE NACHWEISE

- ☐ Kompetenz- und Schulungsnachweise für Petra Lindner, Murat Yıldız, Dirk Hoffmann und die Auszubildenden, bezogen auf ihre Aufgaben.
- ☐ Dokumentierte Kommunikationswege für interne Weitergaben von Revisionsständen, Prüfaufträgen, Reklamationen und Lieferantenhinweisen.
- ☐ Lenkungsregeln für dokumentierte Informationen: Freigabe, Versionierung, Zugriff, Archivierung und Schutz vor Verwendung veralteter Unterlagen.

FRISTEN & HÄUFIGKEIT

- ☐ Schulungen und Unterweisungen sollten vor der ersten eigenständigen Ausführung der Aufgabe erfolgen und danach bei Änderungen oder Auffrischungsbedarf wiederholt werden.
- ☐ Dokumentierte Informationen sind jeweils in der aktuellen Freigabestufe zu verwenden; veraltete Revisionen müssen vor der Nutzung gesperrt oder eindeutig gekennzeichnet werden.
- ☐ Die Aufbewahrung erfolgt je Dokumentart nach den jeweils geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen; QMS-interne Fristen dürfen davon getrennt zusätzlich festgelegt werden.

VORBEREITUNGS-ROADMAP

- ☐ Zuerst eine einfache Schulungs- und Kompetenzmatrix für alle Kernrollen anlegen.
- ☐ Danach dokumentieren, wie Revisionsstände, Prüfprotokolle und Freigaben gelenkt werden und wer veraltete Unterlagen sperrt.
- ☐ Vor der Auditierung prüfen, ob für die Azubis und neuen Mitarbeitenden tatsächliche Einarbeitungsnachweise vorliegen.

Betrieb

AUDITORENFRAGEN

- ☐ Wie prüft die Muster GmbH Anforderungen vor Auftragsannahme, insbesondere Kundensaltplan, Klemmenplan, Revisionsstand und Machbarkeit der Liefertermine?
- ☐ Wie wird die Arbeit von der Auftragsanlage bis zur Auslieferung geplant und gelenkt, damit nur die freigegebene aktuelle Schaltplanversion in der Werkstatt genutzt wird?
- ☐ Wie werden die zwei Elektro-Großhändler, der Gehäuselieferant und der Kabelkonfektionär ausgewählt, bewertet und bei wiederholten Problemen gesteuert?
- ☐ Wie laufen Fertigung, Durchgangsprüfung, Funktionsprüfung, Freigabe und Auslieferung im Alltag tatsächlich ab, und wo werden Prüfergebnisse dokumentiert?
- ☐ Wie werden nichtkonforme Outputs behandelt, wenn ein Verdrahtungsfehler, ein falsches Bauteil oder ein unvollständiges Prüfprotokoll entdeckt wird?

ERFORDERLICHE NACHWEISE

- ☐ Dokumentierte Auftragsprüfung mit Freigabe vor Annahme, inklusive technischer Klärung, Terminabgleich und Revisionskontrolle.
- ☐ Arbeitsanweisungen oder Ablaufbeschreibungen für Bestückung, Verdrahtung, Beschriftung, Endprüfung und Auslieferung.
- ☐ Lieferantenbewertung für die zwei Elektro-Großhändler, den Gehäuselieferanten und den Kabelkonfektionär, mit Reaktionsregeln bei Abweichungen.
- ☐ Prüfprotokolle je Auftrag, Freigaben vor Versand und ein Verfahren für Abweichungen, Nacharbeit, Sperrung oder Rückholung nichtkonformer Outputs.

FRISTEN & HÄUFIGKEIT

- ☐ Die Auftragsprüfung muss vor Annahme stattfinden; die Endprüfung und Dokumentation sind vor jeder Auslieferung erforderlich.
- ☐ Lieferanten sollten regelmäßig bewertet werden; bei den beiden Elektro-Großhändlern empfiehlt sich eine laufende Beobachtung mit Eskalation bei wiederholten Problemen.
- ☐ Aufbewahrungsfristen für Aufträge, Prüfprotokolle und Lieferantenunterlagen richten sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen und normativen Vorgaben; in Deutschland sind je Dokumentart unterschiedliche Fristen zu beachten.

VORBEREITUNGS-ROADMAP

- ☐ Zuerst die Auftragsprüfung, die Fertigungsfreigabe und das Prüfprotokoll als verbindliche Schritte dokumentieren.
- ☐ Dann eine Lieferantenbewertung für die genannten Lieferanten beginnen und Abweichungen sofort festhalten.
- ☐ Unmittelbar vor Stage 2 stichprobenartig prüfen, ob aktuelle Aufträge mit vollständiger Dokumentation durchgelaufen sind.

Bewertung der Leistung

AUDITORENFRAGEN

- ☐ Wie misst die Muster GmbH die drei zentralen Kennzahlen Kundenreklamationen, Liefertermintreue und vollständige Prüfprotokolle je Auftrag, und wer wertet sie aus?
- ☐ Welche Informationen zur Kundenzufriedenheit werden gesammelt, zum Beispiel Rückmeldungen, Reklamationen oder Wiederholungsaufträge aus dem Maschinenbau und von dem regionalen Anlagenbauer?
- ☐ Wie werden Daten analysiert, damit erkennbar wird, ob Schaltplanfehler, Verdrahtungsfehler, Lieferprobleme oder Dokumentationslücken die Ergebnisse beeinflussen?
- ☐ Wie wird das interne Audit der Muster GmbH geplant und durchgeführt, und wer stellt sicher, dass Petra Lindner ihr eigenes Arbeitsgebiet nicht selbst auditieren muss?
- ☐ Wie läuft die Managementbewertung durch Stefan Achterberg ab, welche Eingaben werden betrachtet und welche Entscheidungen oder Maßnahmen werden daraus abgeleitet?

ERFORDERLICHE NACHWEISE

- ☐ KPI-Übersicht mit Definition, Messmethode, Datenquelle, Frequenz und Verantwortlichem für Reklamationen, Termintreue und Prüfprotokolle.
- ☐ Interner Auditplan, Auditberichte und Maßnahmenverfolgung für alle Kernprozesse über einen vollständigen Zyklus.
- ☐ Managementbewertungsprotokolle mit Eingaben zu Kennzahlen, Reklamationen, Lieferanten, Risiken, Chancen und beschlossenen Maßnahmen.
- ☐ Nachweis der Unabhängigkeit im internen Audit: Die für QMS oder Qualitätskontrolle verantwortliche Person darf ihr eigenes Arbeitsgebiet nicht selbst prüfen; falls nötig, übernimmt eine zweite Person, die Geschäftsführung oder ein externer Auditor.

FRISTEN & HÄUFIGKEIT

- ☐ Interne Audits sind mindestens jährlich durchzuführen und müssen über einen Zyklus alle Kernprozesse der Muster GmbH abdecken.
- ☐ Die Managementbewertung sollte in geplanten Abständen stattfinden, in der Praxis typischerweise jährlich; zusätzliche Sitzungen sind sinnvoll bei gravierenden Abweichungen oder Zielverfehlungen.
- ☐ Kennzahlen und Trenddaten sollten laufend aktualisiert werden, damit vor Stage 2 ein echter Betrieb über mehrere Wochen bis Monate belegt werden kann.
- ☐ Aufbewahrungsfristen für Audit- und Managementunterlagen richten sich nach den anwendbaren gesetzlichen, normativen und internen Anforderungen; in Deutschland sind je Dokumentart unterschiedliche Fristen maßgeblich.

VORBEREITUNGS-ROADMAP

- ☐ Sofort mit dem Sammeln von Kennzahlen beginnen, damit bis zur Auditierung mindestens ein kleiner Trend sichtbar wird.
- ☐ Danach den ersten internen Auditplan aufsetzen und unabhängig davon festlegen, wer Petra Lindner nicht im eigenen Bereich auditiert.
- ☐ Vor Stage 2 die Managementbewertung durchführen, offene Maßnahmen nachverfolgen und die wichtigsten Trends zusammenführen.

Verbesserung

AUDITORENFRAGEN

- ☐ Wie werden Reklamationen der letzten Monate untersucht, damit die Ursachen in Verdrahtung, Prüfung, Schaltplan oder Materialversorgung sauber unterschieden werden?
- ☐ Welche Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen werden aus Fehlern an Schaltschränken, Prüfprotokollen oder Lieferungen abgeleitet, und wer prüft deren Wirksamkeit?
- ☐ Wie wird dokumentiert, dass die gleichen Fehler bei der Muster GmbH nicht erneut auftreten, etwa durch geänderte Prüfschritte, bessere Revisionslenkung oder Lieferantenmaßnahmen?
- ☐ Welche laufenden Verbesserungen wurden in der Werkstatt, im Einkauf oder in der Dokumentation bereits angestoßen, um Reklamationen zu senken und Prüfprotokolle vollständiger zu machen?

ERFORDERLICHE NACHWEISE

- ☐ Ursachenanalyse und Maßnahmenplan zu konkreten Reklamationen, Abweichungen oder internen Fehlern.
- ☐ Corrective-Action-Log oder Maßnahmenliste mit Verantwortlichem, Termin, Wirksamkeitsprüfung und Abschlussvermerk.
- ☐ Nachweise zu Verbesserungen in Revisionsteuerung, Prüfprotokoll-Vollständigkeit, Reklamationsbearbeitung oder Lieferantensteuerung.

FRISTEN & HÄUFIGKEIT

- ☐ Abweichungen und Reklamationen sind unverzüglich zu bewerten und mit angemessener Frist zur Ursachenanalyse und Maßnahmenverfolgung zu bearbeiten.
- ☐ Wirksamkeitsprüfungen sollten nach Umsetzung der Maßnahmen erfolgen und nicht erst beim nächsten großen Kundenfall.
- ☐ Aufbewahrungsfristen für Korrektur- und Verbesserungsnachweise gelten gemäß den anwendbaren gesetzlichen, normativen und internen Vorgaben; in Deutschland unterscheiden sich die Fristen je Dokumentart.

VORBEREITUNGS-ROADMAP

- ☐ Sofort ein einfaches Maßnahmen- und Ursachenprotokoll für alle Fehlerfälle starten.

- ☐ Im laufenden Betrieb jede Maßnahme mit Termin und Wirksamkeitscheck versehen, damit Verbesserungen belegbar werden.
- ☐ Vor Stage 2 die letzten Abweichungen, offenen Maßnahmen und Verbesserungen zusammenhängend prüfen und darstellen.

Hinweis: Diese Audit-Vorbereitung benennt die Nachweise, die im Live-Betrieb erwartet werden können. Sie ersetzt keine Auditierung und stellt keine Zusage für eine Zertifizierung dar.