

12.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Неформальная зона общения и отдыха

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evro 7, RAL 9002 светло-серый), окраска инженерных систем в цвет RAL 9002 (светло-серый) Трубы от фанкойлов выкрасить в цвет RAL3020





Неформальная зона общения и отдыха

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Потолочный акустический остров Ecorphon Solo либо аналог, цвет: белый, форма 2 под заказ (форма яйцо)
- > Потолочный акустический остров Ecorphon Solo либо аналог, цвет: белый, форма 1 под заказ (форма треугольник с закругленными углами)
- > Потолочный акустический остров Ecorphon Solo, цвет: белый, форма круг D=1200мм



Неформальная зона общения и отдыха

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Rota ECO D1000 MP 40W-840 Susp WHI, 4000K, REFLECTA



Форма: круг D=1000мм.

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет белый

Оптика: Призматический PS (полистирольный) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме четырёхугольной пирамиды

Ширина светильника 80мм, высота 107мм. Ширина выхода света 65мм.



Неформальная зона общения и отдыха **A**

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Quark AIR IT MP D70 12W-840 H210 Susp
WHI

Стандартные размеры: D70мм


Высота корпуса: 210мм

Корпус: алюминий

Покрытие: порошковая краска

Крепление: регулируемый тросовый
подвес, потолочный крепеж

Оптика: Микропризматический PMMA
(акриловый) UF-стойкий рассеиватель с
тиснением в форме гексагональной
пирамиды и гарантированным индексом
неслепимости UGR<19



Неформальная зона общения и отдыха

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

SILENT
ACOUSTIC_D380xD230xh500_белый
внутри, серый снаружи, 3000K
Стандартные размеры:D380мм

Высота корпуса:500мм

Корпус: алюминий

Покрытие: фетр

Крепление: регулируемый тросовый
подвес, потолочный крепеж





Неформальная зона общения и отдыха

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

> Ковровая плитка Modulyss Pixel 957, 500x500мм \ Ковровая плитка Desso Grezzo AB64 9027




Неформальная зона общения и отдыха

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- Плинтус для ковровина DOLLKEN TLE55 0110 Высота=55 мм
Плинтус из высококачественного полимера на основе пластика, с эластичным верхом, с местом для самоклеющегося крепления лент коврового покрытия




Неформальная зона общения и отдыха

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010



Неформальная зона общения и отдыха

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Декоративная антивандальная штукатурка под бетон (согласовать по образцу)

* При нанесении строго соблюдать рекомендации производителя



Неформальная зона общения и отдыха

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Декоративные рейки Egger Дуб Гладстоун песочный H3309 ST28, сечение 20*20, интервал 5мм подложка Egger U999 ST2 Общий габарит: уточняется индивидуально

