

4.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Временные рабочие места

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evro 7, RAL 9002 светло-серый), окраска инженерных систем в цвет RAL 9002 (светло-серый) Трубы от фанкойлов выкрасить в цвет RAL3020





Временные рабочие места

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Потолочный акустический остров Ecorphon Solo либо аналог, цвет: белый, форма 2 под заказ (форма яйцо)
- > Потолочный акустический остров Ecorphon Solo либо аналог, цвет: белый, форма 1 под заказ (форма треугольник с закругленными углами)
- > Потолочный акустический остров Ecorphon Solo, цвет: белый, форма круг D=1200мм



Временные рабочие места

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Rota ECO D1000 MP 40W-840 Susp WHI, 4000K, REFLECTA



Форма: круг D=1000мм.

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет белый

Оптика: Призматический PS (полистирольный) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме четырёхугольной пирамиды

Ширина светильника 80мм, высота 107мм. Ширина выхода света 65мм.





Временные рабочие места

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Ковровая плитка Modulys Pixel 957, 500x500мм \ Ковровая плитка Desso Grezzo AB64 9027




Временные рабочие места

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- Плинтус для ковровина DOLLKEN TLE55 0110 Высота=55 мм
Плинтус из высококачественного полимера на основе пластика, с эластичным верхом, с местом для самоклеющегося крепления лент коврового покрытия




Временные рабочие места

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit CT 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010



Временные рабочие места

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Фетровые обои BuzziSkin (или аналог)

Цвета: использовать разные для навигации

* При нанесении строго соблюдать рекомендации производителя



4.3 Столярные изделия

A




Временные рабочие места

Столярные изделия

Локары

- > Фасады и декоративные панели: Egger Дуб Гладстоун песочный H3309 ST28
- > Модель замка: OZLocks SL-F28/K/P

Общий габарит: уточняется индивидуально






Временные рабочие места

Столярные изделия

Лавочка

- > Отделка: Egger Дуб Давос натуральный H3131 ST12
- > Каркас - черный металл
- > Встроенные розетки (2 силовых розетки + 2 USB)
- > Предусмотреть ниши для встроенного кашпо. Предусмотреть мягкие подушки под сидения. эко-кожа, цвета: серый, зеленый.
- > Общий габарит: уточняется индивидуально (все материалы согласовать по образцу)



Временные рабочие места

Столярные изделия

Барная стойка

- > Отделка: Egger Дуб Давос натуральный H3131 ST12
- > Каркас - черный металл
- > Встроенные розетки(2 силовых розетки + 2 USB)
- > Общий габарит: уточняется индивидуально
(все материалы согласовать по образцу)

