

17.2 Отделочные и строительные материалы



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Гардеробные

A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- > Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evgo 7, RAL 9005 черный), окраска инженерных систем в цвет RAL 9005 (черный) Трубы кабель-каналов выкрасить в цвет RAL3020



Гардеробные

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники


Longa 61 46W-840 MP 2xL24 Reduced M1200 Susp черный корпус, 4000K

Высота копуса: 94мм.

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет черный

Оптика: Микропризматический PC (поликарбонат) UF-стойкий рассеиватель с тиснением в форме гексагональной пирамиды и гарантированным индексом неслепимости UGR<19 с дополнительным PC рассеивателем длиной до 120 метров



Гардеробные

A

Отделочные и строительные материалы

Освещение

> Подвесные светильники

Rota ECO D1000 MP 40W-840 Susp
Black, 4000K, REFLECTA



Форма: круг D=1000мм.

Корпус: экструдированный
анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет
черный

Оптика: Призматический PS
(полистирольный) UF-стойкий
рассеиватель с тиснением в форме
четырёхугольной пирамиды

Ширина светильника 80мм, высота
107мм. Ширина выхода света 65мм.



Гардеробные

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Коммерческая ПВХ плитка Vertigo Loose Lay 8214 CHABLIC OAK, 184.2 X 1219.2 мм , толщина 5мм





Гардеробные

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- Плинтус алюм. Profilpas Metal Line 90 выс. 60мм, черный матовый




Гардеробные

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonic KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010



17.3 Столярные изделия

A



Гардеробные

Столярные изделия

Гардеробная система

- Открытая гардеробная система из секционных шкафов, высота секции 2100, полка под головные уборы и полка под обувь - металл, штанга круглая 1 уровень. Задняя стенка из сетки пвс TR40\16 серого цвета РАЛ 7015

