

9.2 Отделочные и строительные материалы

A



* Все представленные материалы должны соответствовать пожарным требованиям предъявляемым к зонам в которых их используют. Изменения в спецификации возможны в исключительных случаях(в случае необходимости замены поставщика) по согласованию с Руководителем проекта от Департамента инфраструктуры.

Столовая


A

Отделочные и строительные материалы

Потолок

- Открытый потолок (в приоритете)

Подготовка, обеспыливание и окраска существующей плиты перекрытия / запотолочного пространства водоземельсионной краской Tikkurila Evro 7, RAL 9002, окраска инженерных систем в цвет RAL 9002 (светло-серый) Трубы от фанкойлов выкрасить в цвет RAL3020



Столовая

Отделочные и строительные материалы

Основное освещение

➤ Встроенный линейный светильник

Q45 Trask 8W-840 WHI –
Прожектор+шинопровод

Корпус: экструдированный
анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска, цвет белый

Оптика: Сатинированный РС до 20 метров



A

Столовая

Отделочные и строительные материалы

Декоративное освещение (вариант 1)

> Подвесной светильник

Nordlux Chino 30\20 , 3000К,

Корпус: дерево

Цвет: светлое и коричневое дерево



A

Столовая

Отделочные и строительные материалы

Декоративное освещение (вариант 2)

> Подвесной светильник

Nordlux Milford 30\20 , 3000К,

Корпус: стекло

Цвет: опаловый белый



A

Столовая

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Керамогранит Kerama Marazzi Терраццо серый тёмный обрезной 60x60 Тип поверхности: Матовая
- > Керамогранит Kerama Marazzi Терраццо серый обрезной 60x60 Тип поверхности: Матовая





Столовая

A

Отделочные и строительные материалы

Отделка пола

- > Плинтус алюм. Profilpas Metal Line 90 выс. 60мм, черный матовый




Столовая

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Высококачественная подготовка стен и перегородок (заделка швов Knauf fugenfüller, шпаклевка Vetonit KR/LR, в зависимости от толщины слоя, "паутинка" "Oscar", мелкодисперсионная шпаклевка sheetrock, грунтовка Ceresit СТ 10) и высококачественная покраска Tikkurila в 2 слоя RAL 9010



Столовая

Отделочные и строительные материалы

Отделка стен

- > Декоративная антивандальная штукатурка под бетон (согласовать по образцу)

* При нанесении строго соблюдать рекомендации производителя



A

Столловая

Отделочные и строительные материалы

Стеклопакетные перегородки и двери

- > Дверь светопрозрачная Versal-Arm-S. Огнестойкость EIW30


Профиль сборный, индивидуальный изготовление. Стальное армирование. Цвет: RAL 9017.

Способ открывания: распашная. Число полотен: полуторная/двойная

Заполнение: огнестойкое стекло российского производства

Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет: RAL 9017.

Фурнитура: ручка штанга со смещением Titan-T671 (L=1800mm) на обе створки, замок роликовый, петли усиленные (пятисекционные) 3шт. на створку, выпадающий порог, шпингалеты на пассивную створку, доводчик скрытый (на каждую створку) электромагнитный замок Цвет фурнитуры: матовая нержавеющая сталь.



Сечение профиля
полотна Fiergoof в
торцевой дверной
раме

A

