

عنوان طرح / برنامه

سال مالی - ۱۳۹۶

تاریخ : ۹۶/۰۹/۰۱

| شماره | عنوان | فصل بودجه | شرح |
|---------|-------|--------------|--|
| ۱۷۰۴۰۰۱ | ۱ | گردشگری | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. این گربه‌سان در حقیقت یک گربه وحشی با اندازه کوچک است که نام خود را از روی محقق آلمانی گرفته است که برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ این پستانداران را یافت. نام این محقق «پیتر سایمون پالاس» (Peter Simon Pallas) بود. طول بدن گربه‌های پالاس بدون احتساب طول دم، ۴۶ تا ۶۵ سانتی‌متر است و خود دم به تنهایی طولی معادل ۲۱ تا ۳۱ سانتی‌متر دارد. |

| شهرستان | کد | شرح |
|-----------|-------------|---|
| اسدآباد | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۱ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| همدان | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۲ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| ملایر | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۳ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| نهادند | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۴ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| تویسرکان | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۵ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| رزن | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۶ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| کیودراهنگ | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۷ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| فامنین | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۸ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| بهار | ۱۷۰۴۰۰۱۵۱۷۹ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |

| | | | |
|---------|---|---------------|--|
| ۱۷۰۴۰۰۲ | ۲ | صنایع دستی | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. این گربه‌سان در حقیقت یک گربه وحشی با اندازه کوچک است که نام خود را از روی محقق آلمانی گرفته است که برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ این پستانداران را یافت. نام این محقق «پیتر سایمون پالاس» (Peter Simon Pallas) بود. طول بدن گربه‌های پالاس بدون احتساب طول دم، ۴۶ تا ۶۵ سانتی‌متر است و خود دم به تنهایی طولی معادل ۲۱ تا ۳۱ سانتی‌متر دارد. |
| ۱۷۰۴۰۰۳ | ۳ | صنایع دستی | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. این گربه‌سان در حقیقت یک گربه وحشی با اندازه کوچک است که نام خود را از روی محقق آلمانی گرفته است که برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ این پستانداران را یافت. نام این محقق «پیتر سایمون پالاس» (Peter Simon Pallas) بود. طول بدن گربه‌های پالاس بدون احتساب طول دم، ۴۶ تا ۶۵ سانتی‌متر است و خود دم به تنهایی طولی معادل ۲۱ تا ۳۱ سانتی‌متر دارد. |

| شماره | عنوان | فصل بودجه | شرح | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---|---------|----|-----|---------|-------------|---|-------|-------------|---|-------|-------------|---|---------|-------------|---|----------|-------------|---|-----|-------------|---|-----------|-------------|---|--------|-------------|---|------|-------------|---|
| | | | <table><tr><th>شهرستان</th><th>کد</th><th>شرح</th></tr><tr><td>اسدآباد</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۱</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>همدان</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۲</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>ملایر</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۳</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>نهایوند</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۴</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>تویسرکان</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۵</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>رزن</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۶</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>کیودراهنک</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۷</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>فامنین</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۸</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>بهار</td><td>۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۹</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr></table> | شهرستان | کد | شرح | اسدآباد | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۱ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | همدان | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۲ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | ملایر | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۳ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | نهایوند | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۴ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | تویسرکان | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۵ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | رزن | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۶ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | کیودراهنک | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۷ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | فامنین | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۸ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | بهار | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۹ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| شهرستان | کد | شرح | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اسدآباد | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۱ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| همدان | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۲ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ملایر | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۳ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نهایوند | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۴ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تویسرکان | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۵ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رزن | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۶ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کیودراهنک | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۷ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فامنین | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۸ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| بهار | ۱۷۰۴۰۰۳۵۱۷۹ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۴۰۰۴ | ۴ | گردشگری | <p>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. این گربه‌سان در حقیقت یک گربه وحشی با اندازه کوچک است که نام خود را از روی محقق آلمانی گرفته است که برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ این پستانداران را یافت. نام این محقق «پیتر سایمون پالاس» (Peter Simon Pallas) بود. طول بدن گربه‌های پالاس بدون احتساب طول دم، ۴۶ تا ۶۵ سانتی‌متر است و خود دم به تنهایی طولی معادل ۲۱ تا ۳۱ سانتی‌متر دارد.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| شماره | عنوان | فصل بودجه | شرح | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|--|---------|----|-----|---------|------------|---|-------|------------|---|-------|------------|---|---------|------------|---|----------|------------|---|-----|------------|---|-----------|------------|---|--------|------------|---|------|------------|---|
| | | | <table><tr><th>شهرستان</th><th>کد</th><th>شرح</th></tr><tr><td>اسدآباد</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۱</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>همدان</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۲</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>ملایر</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۳</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>نهایوند</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۴</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>تویسرکان</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۵</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>رزن</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۶</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>کیودراهنک</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۷</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>فامنین</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۸</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr><tr><td>بهار</td><td>۱۷۰۴۰۰۴۱۷۹</td><td>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود.</td></tr></table> | شهرستان | کد | شرح | اسدآباد | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۱ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | همدان | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۲ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | ملایر | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۳ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | نهایوند | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۴ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | تویسرکان | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۵ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | رزن | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۶ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | کیودراهنک | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۷ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | فامنین | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۸ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | بهار | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۹ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| شهرستان | کد | شرح | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اسدآباد | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۱ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| همدان | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۲ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ملایر | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۳ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نهایوند | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۴ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تویسرکان | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۵ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رزن | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۶ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کیودراهنک | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۷ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فامنین | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۸ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| بهار | ۱۷۰۴۰۰۴۱۷۹ | گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷۰۴۰۰۵ | ۵ | صنایع دستی | <p>گربه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. این گربه‌سان در حقیقت یک گربه وحشی با اندازه کوچک است که نام خود را از روی محقق آلمانی گرفته است که برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ این پستانداران را یافت. نام این محقق «پیتر سایمون پالاس» (Peter Simon Pallas) بود. طول بدن گربه‌های پالاس بدون احتساب طول دم، ۴۶ تا ۶۵ سانتی‌متر است و خود دم به تنهایی طولی معادل ۲۱ تا ۳۱ سانتی‌متر دارد.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| شماره | عنوان | فصل بودجه | شرح |
|-------|------------|--------------|---|
| | شهرستان | کد | شرح |
| | اسدآباد | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۱ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| | همدان | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۲ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| | ملایر | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۳ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| | نهایوند | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۴ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| | تویسرکان | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۵ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| | رزن | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۶ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| | کیودراهننگ | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۷ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| | فامنین | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۸ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |
| | بهار | ۱۷۰۴۰۰۵۱۷۹ | گریه پالاس (Pallas cat)، پستانداری است که غالباً در مناطق مرکزی آسیا یافت می‌شود. |

علی جهان پاک