



21 Şub 2026 15:12:23 tarihinden başlayan rapor

<https://oriflaymeuyelik.com/>

Analiz et



Mobil



Masaüstü



Gerçek kullanıcılarınızın nelerle karşılaştığını görün



Veri Yok

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



PageSpeed Insights

[Bağlantıyı Kopyala](#)[Dokümanlar](#)

Performans




Erişilebilirlik



En İyi Uygulamalar



SEO



Performans


Değerler tahminidir ve değişiklik gösterebilir. [Performance skorunun hesaplanması](#), doğrudan bu metriklerle yapılır. [Hesap makinesini göster](#).



0-49

50-89

90-100



Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

0 3 sn

0 5 sn



10 ms.

0

Speed Index

0,8 sn.

Captured at 21 Şub 2026 15:12

[Emülsasyonlu Masaüstü with](#)[Tek sayfalık oturum](#)

GMT+3

[Lighthouse 13.0.1](#)

İlk sayfa yükleme

[Özel kısıtlamalar](#)[Using HeadlessChromium](#)[144.0.7559.132 with Ir](#)Şunlarla alakalı denetimleri göster: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#)

ANALİZLER

▲ Eski JavaScript — Tahmini tasarruf: 14 KiB

Polyfill'ler ve dönüşümler, daha eski tarayıcıların yeni JavaScript özelliklerini kullanmasını sağlar.

Ancak, çoğu modern tarayıcılar için gerekli değildir. Daha eski tarayıcıları desteklemeniz gerekmediğinden eminseniz JavaScript derleme işleminizi [Baseline](#) özelliklerini çevirecek şekilde değiştirmeyi düşünün. [Çoğu sitenin neden ES6+ kodunu çevirmeden dağıttığını öğrenin](#) [LCP](#)

FCP

Puanlanmamış

URL

Boşa harcanan bayt
miktarıoriflaymeuyelik.com [1. Taraf](#)

13,7 KiB

...chunks/4cb13db30124fe6c.js (oriflaymeuyelik.com)

13,7 KiB

...

chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:6066 (oriflaymeuyelik.c Array.prototype.at
om)

...

chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:5454 (oriflaymeuyelik.c Array.prototype.flat

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. [Tamam, Anladım.](#)



```

...
chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:6201 (oriflaymeuyelik.c Object.hasOwn
om)

...
chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:5196 (oriflaymeuyelik.c String.prototype.trimE
om) nd

...
chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:5111 (oriflaymeuyelik.c String.prototype.trimS
om) tart

```

▲ Ağ bağımlılık ağacı

Sayfaların daha kolay yüklenmesi için zincir uzunluğunu azaltarak, kaynakların indirme boyutunu küçülterek veya gereksiz kaynakların indirilmesini erteleyerek [kritik istek zinciri oluşturmaktan kaçının](#). LCP Puanlanmamış

Maksimum kritik yol gecikmesi: **962 msn**

İlk Gezinme

<https://oriflaymeuyelik.com> - **605 msn**, 10,61 KiB

<...chunks/6f5177105b6b12c2.css> (oriflaymeuyelik.com) - **962 msn**, 9,58 KiB

Önceden bağlanmış kaynaklar

[Önceden bağlanma](#) ipuçları, sayfa yüklenirken tarayıcının gerekli bağlantıları önceden kurmasına yardımcı olarak ilgili kaynağa yapılacak ilk istekte zaman kazandırır. Sayfanın önceden bağlantı kurduğu kaynaklar aşağıda verilmiştir.

hiçbir kaynak önceden bağlanmadı

Önceden bağlanma adayları

En önemli kaynaklarınıza [önceden bağlanma](#) ipuçları ekleyin ancak 4'ten az ipucu kullanmaya çalışın.

Ön bağlantı için uygun ek kaynak bulunmamaktadır


Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

getirebilir. Resim boyutuna optimize etme hakkında daha fazla bilgi edinir. LCP FCP



| | Boyutu | Tasarruf |
|---------------|---------|----------|
| randomuser.me | 5,8 KiB | 5,5 KiB |



User

```

```

5,8 KiB 5,5 KiB

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına (48x48) göre olması gerekenden (128x128) daha büyük. Resim indirme boyutunu küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

5,0 KiB

Oluşturma engelleme istekleri — Tahmini tasarruf: 20 ms.

İstekler sayfanın ilk oluşturma işlemini engelliyor. Bu durum, LCP'yi geciktirebilir. [Erteleme veya satır içine yerleştirme](#), bu ağ isteklerini kritik yoldan uzaklaştırabilir. LCP FCP Puanlanmamış

| URL | Aktarım Boyutu | Süre |
|--|----------------|--------|
| oriflaymeuyelik.com 1. Taraf | 9,6 KiB | 50 msn |
| ...chunks/6f5177105b6b12c2.css (oriflaymeuyelik.com) | 9,6 KiB | 50 msn |

☐ LCP dökümü

Her alt bölüm için belirli iyileştirme stratejileri vardır. İdeal olarak LCP süresinin çoğu gecikmeler için değil, kaynakları yüklemek için harcanmalıdır. LCP Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



3. taraflar

Üçüncü taraf kodu, yükleme performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Sayfanızdaki içeriklere öncelik vermek için [üçüncü taraf kodlarının yüklenmesini azaltın ve geciktirin](#). Puanlanmamış

| 3. taraf | Aktarım boyutu | Ana ileti dizesi süresi |
|---|----------------|-------------------------|
| unsplash.com | 3.086 KiB | 0 msn |
| /photo-151...-a90fb38ba796? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 1.055 KiB | 0 msn |
| /photo-159...-9b121068fb31? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 558 KiB | 0 msn |
| /photo-157...-476636b96cea? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 506 KiB | 0 msn |
| /photo-155...-d307ca884978? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 376 KiB | 0 msn |
| /photo-150...-c73779587ccf? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 249 KiB | 0 msn |
| /photo-148...-e7ab37603c6f? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 133 KiB | 0 msn |
| /photo-148...-763728e1935b? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 109 KiB | 0 msn |
| /photo-151...-f06f85e504b3? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 99 KiB | 0 msn |
| /photo-159...-27bfdd403348? q=80&w=2070&auto=format&fit=crop (images.unsplash.com) | 1 KiB | 0 msn |
| /photo-159...-27bfdd403348? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 1 KiB | 0 msn |
| /photo-152...-abd6523f435e? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com) | 1 KiB | 0 msn |
| randomuser.me | 16 KiB | 0 msn |

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Bu analizler Chrome Geliştirici Araçları Performans Paneli'nde de mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi görüntülemek için [izleme kaydı oluşturun](#).

TEŞHİS

Kullanılmayan CSS'yi azaltın — Tahmini tasarruf: 14 KiB

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltmak üzere stil sayfalarında kullanılmayan kuralları azaltıp ekranın üst kısmında içerik için kullanılmayan CSS'yi erteleyin. [Kullanılmayan CSS'yi nasıl azaltacağınızı öğrenin](#). LCP FCP Puanlanmamış

| URL | Aktarım Boyutu | Tahmini Tasarruf |
|--|----------------|------------------|
| ...Styles/ori.kendo.core.b783bccb.css (media-cdn.oriflame.com) | 16,5 KiB | 14,2 KiB |

Kullanılmayan JavaScript'i azaltın — Tahmini tasarruf: 26 KiB

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltılmaları gerekene kadar kullanılmayan JavaScript'i azaltıp komut dosyalarını erteleyin. [Kullanılmayan JavaScript'i nasıl azaltacağınızı öğrenin](#). LCP FCP Puanlanmamış

| URL | Aktarım Boyutu | Tahmini Tasarruf |
|---|-----------------|------------------|
| oriflaymeuyelik.com 1. Taraf | 69,6 KiB | 25,9 KiB |
| ...chunks/4cb13db30124fe6c.js (oriflaymeuyelik.com) | 69,6 KiB | 25,9 KiB |

Çok büyük ağ yüklerinden kaçının — Toplam boyut 3.369 KiB'tı

Büyük ağ yükleri kullanıcılar için parasal maliyet anlamına gelir ve yükleme sürelerinin uzamasında yüksek bir etkiye sahiptir. [Yük boyutlarını nasıl düşüreceğinizi öğrenin](#). Puanlanmamış

☒ 3. taraf kaynaklarını göster (8)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi](#). [Tamam, Anladım](#).



| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| /photo-157...-476636b96cea?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 | (images.unsplash.com) | 505,9 KiB |
| /photo-155...-d307ca884978?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 | (images.unsplash.com) | 376,3 KiB |
| /photo-150...-c73779587ccf?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 | (images.unsplash.com) | 248,6 KiB |
| /photo-148...-e7ab37603c6f?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 | (images.unsplash.com) | 132,5 KiB |
| /photo-148...-763728e1935b?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 | (images.unsplash.com) | 109,1 KiB |
| /photo-151...-f06f85e504b3?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 | (images.unsplash.com) | 98,7 KiB |
| oriflaymeuyelik.com | 1. Taraf | 108,4 KiB |
| ...chunks/4cb13db30124fe6c.js | (oriflaymeuyelik.com) | 70,3 KiB |
| ...media/2a65768255d6b625-s.p.d19752fb.woff2 | (oriflaymeuyelik.com) | 38,1 KiB |

Uzun ana ileti dizisi görevlerinden kaçının — 1 uzun görev bulundu

Ana ileti dizisindeki en uzun görevleri listeler; giriş gecikmesine en çok katkıda bulunanları belirlemekte faydalıdır. [Uzun ana iş parçacığı görevlerinden nasıl kaçınacağınızı öğrenin.](#) [TBT](#)

Puanlanmamış

| URL | Başlangıç Zamanı | Süre |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| oriflaymeuyelik.com | 1. Taraf | 71 msn |
| ...chunks/a8caf86c79dc84cd.js | (oriflaymeuyelik.com) | 571 msn |
| | | 71 msn |

Uygulamanızın performansı hakkında daha fazla bilgi. Bu sayılar Performan skoruna [doğrudan etki](#) etmezler.

BAŞARILI DENETİMLER (17)

Göster

Verimli önbellek sürelerini kullanın

Her bir önbellek süresi, sayfaya talep girer ve değiştirilmesini yönetir. [Daha fazla bilgi](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

Düzen kayması sorununun nedenleri



[kaymalarının nedenlerini araştırın.](#) CLS Puanlanmamış

Doküman isteğiyle ilgili gecikme

İlk ağ isteğiniz en önemli isteğinizdir. Yönlendirmelerden kaçınarak, hızlı sunucu yanıtı sağlayarak ve metin sıkıştırmaıyı etkinleştirerek gecikmeyi azaltın. LCP FCP Puanlanmamış



Yönlendirme içermiyor

Sunucu hızlı yanıt veriyor (3 ms gözlemlendi)

Metin sıkıştırma uygulanır

DOM boyutunu optimize edin

Büyük bir DOM, stil hesaplamalarının ve yeniden düzenlemelerin daha uzun sürmesine neden olarak sayfanın yanıt verme hızını etkileyebilir. Ayrıca bellek kullanımını da artırır. [DOM'un aşırı büyümesini nasıl önleyeceğinizi öğrenin.](#) Puanlanmamış

| İstatistik | Öge | Değer |
|-------------------------|--|-------|
| Toplam öge sayısı | | 260 |
| DOM derinliği |  <div>div.border-b > button.flex > svg.lucide > path <path d="m6 9 6 6 6-6"></div> | 14 |
| Maksimum alt öge sayısı |  <div>body.outfit_2cd52c41-module__amABYq__variable <body class="outfit_2cd52c41-module__amABYq__variable playfair_display_62fbafff-module__..."></div> | 24 |

Yinelenen JavaScript

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltmak için paketlerden büyük, yinelenen JavaScript modüllerini kaldırın. LCP FCP Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

fazla optimize edilebilir Puanlanmamış



Zorunlu yeniden düzenleme

DOM durumunda yapılan bir değişiklik nedeniyle stiller geçersiz kılındıktan sonra JavaScript, geometrik özellikler (ör. `offsetWidth`) sorguladığında zorunlu yeniden düzenleme gerçekleşir. Bu durum, performansın düşmesine neden olabilir. [Zorunlu yeniden düzenlemeler](#) ve olası çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Puanlanmamış

☐ INP dökümü

Alt bölümler içinden en uzun olanla incelemeye başlayın. [Gecikmeler en aza indirilebilir](#). İşleme süresini kısaltmak için genellikle JS'den oluşan [ana iş parçacığı maliyetlerini optimize edin](#). Puanlanmamış

☐ LCP istek keşfi

LCP resmini HTML'den anında [bulunabilir](#) hale getirerek ve [geç yüklemeden](#) kaçınarak LCP'yi optimize edin Puanlanmamış

Görüntü alanını mobil cihazlar için optimize edin

Görüntü alanı, mobil cihazlar için optimize edilmezse dokunma etkileşimleri [300 ms.ye kadar gecikebilir](#). Puanlanmamış

head > meta

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

CSS'yi küçültün

CSS dosyalarının küçültülmesi ağ yükü boyutlarını azaltabilir. [CSS'yi nasıl sadeleştireceğinizi öğrenin](#). LCP FCP Puanlanmamış

JavaScript'i küçült

JavaScript dosyalarının küçültülmesi yük boyutlarını azaltıp komut dosyası ayrıştırma süresini kısaltabilir. [JavaScript'i nasıl sadeleştireceğinizi öğrenin](#). LCP FCP Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi](#). [Tamam, Anladım](#).

Uygulamanıza User Timing API'vi ekleme seçeneğini değerlendirin. [Kullanıcı Zamanlamaları](#)



JavaScript yürütme süresi — 0,2 sn.

JS'yi ayrıştırma, derleme ve yürütme için harcanan zamanı kısaltmayı düşünün. Daha küçük JS yüklerinin sağlanması bu konuda yardımcı olabilir. [JavaScript yürütme süresini nasıl azaltacağınızı öğrenin.](#) TBT Puanlanmamış

| URL | Toplam CPU Süresi | Komut Dosyası Değerlendirmesi | Komut Dosyası Ayrıştırma |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| oriflaymeuyelik.com 1. Taraf | 455 msn | 153 msn | 31 msn |
| https://oriflaymeuyelik.com | 266 msn | 2 msn | 4 msn |
| ...chunks/ a8caf86c79dc84cd.js (oriflaymeuyelik.com) | 109 msn | 93 msn | 9 msn |
| ... chunks/4cb13db30124fe6c.js (oriflaymeuyelik.com) | 80 msn | 58 msn | 18 msn |
| İlişkilendirilemez | 81 msn | 8 msn | 0 msn |
| Unattributable | 81 msn | 8 msn | 0 msn |

Ana iş parçacığının çalışmasını en aza indirir — 0,6 sn.

JS'yi ayrıştırma, derleme ve yürütme için harcanan zamanı kısaltabilirsiniz. Daha küçük JS yüklerinin sağlanması bu konuda yardımcı olabilir. [Ana iş parçacığının işini nasıl azaltacağınızı öğrenin.](#) TBT Puanlanmamış

| Kategori | Harcanan Süre |
|-------------------|---------------|
| Other | 175 msn |
| Script Evaluation | 168 msn |
| Style & Layout | 99 msn |
| Rendering | 66 msn |

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

[onireceğinizi öğrenin.](#) CLS Puanlanmamış

Resim öğelerinin açıkça belirtilmiş `width` ve `height` değerleri var

Düzen kaymalarını azaltıp CLS'yi iyileştirmek için görsel öğelerde genişliği ve yüksekliği açıkça belirtilmiş şekilde ayarlayın. [Resim boyutlarını nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.](#) CLS Puanlanmamış

96

Erişilebilirlik

Bu kontroller, [web uygulamanızın erişilebilirliğini iyileştirme](#) fırsatlarını öne çıkarır. Otomatik algılama, sorunların yalnızca bir alt kümesini algılayabilir ve web uygulamanızın erişilebilirliğini garanti etmez. Bu nedenle, [manuel test](#) yapmanız da önerilir.

KONTRAST

▲ Arka plan ve ön plan renkleri yeterli kontrast oranına sahip değil.

Birçok kullanıcı, düşük kontrastlı metni okumakta zorlanır veya okuyamaz. [Yeterli renk kontrastını nasıl sağlayacağınızı öğrenin.](#)

Başarısız Öğeler

© 2026 Oriflame Kozmetik. Tüm hakları saklıdır.

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



```
<footer class="bg-gray-900 text-white pt-16 pb-8">
```

Gizlilik

```
<a href="#" class="hover:text-white">
```

Hakkımızda Oriflame Sürdürülebilirlik Kariyer Yatırımcı İlişkileri Marka Ortakl...

```
<footer class="bg-gray-900 text-white pt-16 pb-8">
```

Bu fırsatlar, içeriğinizin daha rahat okunmasına olanak tanır.

MANUEL OLARAK KONTROL EDİLECEK EK ÖĞELER (10)

[Göster](#)

☐ Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable.](#) Puanlanmamış

☐ Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.](#)

Puanlanmamış

☐ The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering.](#) Puanlanmamış

☐ Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Puanlanmamış

☐ User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

[to direct focus to new content.](#) Puanlanmamış



Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) Puanlanmamış

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Puanlanmamış

☐ Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Puanlanmamış

☐ Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Puanlanmamış

Bu öğeler, otomatik test aracının kapsamında yer almayan alanları ele alır. [Erişilebilirlik incelemesi gerçekleştirme](#) hakkında daha fazla bilgiyi rehberimizde bulabilirsiniz.

BAŞARILI DENETİMLER (23)

[Göster](#)

[\[aria-*\]](#) özellikleri rolleriyle eşleşiyor

Her ARIA role, belirli bir aria-* özellik alt kümesini destekler. Bunların eşleşmemesi aria-* özelliklerini geçersiz kılar. [ARIA özelliklerini rolleriyle nasıl eşleştireceğinizi öğrenin.](#)

Dokümanın <body> kısmında [\[aria-hidden="true"\]](#) mevcut değil

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler, aria-hidden="true" ögesi dokümanın <body> kısmında ayarlandığında tutarsız çalışır. [aria-hidden ögesinin doküman gövdesini nasıl etkilediğini öğrenin.](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



ARIA rollerinin amaçlanan erişilebilirlik işlevlerini gerçekleştirebilmesi için geçerli değerlere sahip olması gerekir. [Geçerli ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

`[aria-*` özelliklerinin geçerli değerleri var

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler geçersiz değerlere sahip ARIA özelliklerini yorumlayamaz. [ARIA özellikleri için geçerli değerler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

`[aria-*` özellikleri geçerli ve yanlış yazılmamış

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler geçersiz adlara sahip ARIA özelliklerini yorumlayamaz. [Geçerli ARIA özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Düğmeler erişilebilir bir ada sahip

Düğmelerin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular bu düğmeyi yalnızca "düğme" olarak okur. Bu da, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. [Düğmeleri nasıl daha erişilebilir yapabileceğinizi öğrenin.](#)

Resim öğelerinin `[alt]` özellikleri var

Bilgilendirme amaçlı öğelerin hedefi, kısa ve açıklayıcı alternatif metinler olmalıdır. Dekoratif öğeler boş bir alt özelliğiyle yok sayılabilir. [alt özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

`[user-scalable="no"]`, `<meta name="viewport">` öğesinde kullanılmamış ve `[maximum-scale]` özelliği 5'ten küçük değil.

Yakınlaştırmanın devre dışı bırakılması, az gören ve bir web sayfasının içeriğini düzgün bir şekilde görebilmek için ekran büyütme özelliğinden yararlanan kullanıcılar için sorun teşkil eder. [Görüntü alanı meta etiketi hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



[aria-hidden="true"] öğelerinde odaklanabilir alt öge bulunmuyor

[aria-hidden="true"] öğesi içindeki odaklanabilir alt öğeler, bu etkileşimli öğelerin ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojilerin kullanıcılarına sunulmasını engeller. [aria-hidden öğesinin odaklanılabilir öğeleri nasıl etkilediğini öğrenin.](#)

Öğeler yalnızca izin verilen ARIA özelliklerini kullanıyor

ARIA özelliklerinin, yasaklanan rollerde kullanılması yardımcı teknolojilerin kullanıcılarına önemli bilgilerin iletilmemesine neden olabilir. [Yasaklanmış ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Doküman geçerli bir <title> öğesi içeriyor

Başlık, ekran okuyucu kullanıcılarına sayfaya ilgili genel bir fikir verir ve arama motoru kullanıcılarının bir sayfanın aramalarıyla ilgili olup olmadığını belirlemeleri açısından son derece önemlidir. [Doküman başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

<frame> veya <iframe> öğesi bir başlığa sahip

Ekran okuyucu kullanıcıları, çerçevelerin içeriklerinin açıklanması için çerçeve başlıklarından yararlanır. [Çerçeve başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

<html> öğesi [lang] özelliği içeriyor

Sayfa bir lang özelliği belirtmezse ekran okuyucu, sayfanın kullanıcı ekran okuyucuyu kurarken seçtiği varsayılan dilde olduğunu varsayar. Sayfa aslında varsayılan dilde değilse ekran okuyucu, sayfanın metnini doğru bir şekilde duyurmayabilir. [lang özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

<html> öğesi, [lang] özelliği için geçerli bir değere sahip

Geçerli bir [BCP 47 language](#) belirtilmesi, ekran okuyucuların metni düzgün bir şekilde duyurmasına

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Listeler yalnızca `` öğelerini ve komut dosyası destekleyen öğeleri (`<script>` ve `<template>`) içeriyor.

Ekran okuyucular listeleri duyurmak için belirli bir yöntem kullanır. Liste yapısının gerektiği gibi olmasını sağlamak, ekran okuyucu çıkışının düzgün olmasına yardımcı olur. [Düzgün liste yapısı hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Liste öğeleri (``), ``, `` veya `<menu>` üst öğelerinde yer alıyor

Ekran okuyucuların liste öğelerini (``) düzgün bir şekilde okuyabilmesi için liste öğelerinin, üst ``, `` veya `<menu>` öğesinde yer alması gerekir. [Düzgün liste yapısı hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Dokunma hedefleri, yeterli boyut ve boşluğa sahip.

Yeterli boyut ve boşluğa sahip dokunma hedefleri, küçük kontrol düğmelerini kullanmakta sorun yaşayan kullanıcıların hedefleri etkinleştirmesine yardımcı olur. [Dokunma hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Başlık öğeleri sırayla azalan düzende sıralanmış görüntülenir

Düzey atlamayan gerektiği gibi sıralanmış başlıklar sayfanın anlamsal yapısını iletir. Böylece, yardımcı teknolojiler kullanılırken gezinmeyi ve anlaşılmayı kolaylaştırır. [Başlık sıralaması hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Dokümanda ana belirgin işaret var.

Bir tane ana belirgin işaret, ekran okuyucu kullanıcılarının web sayfasında gezinmesine yardımcı olur. [Önemli noktalar hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.

[sonlandırılan ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)



GEÇERLİ DEĞİL (36)

Göster

☐ [\[accesskey\]](#) değerleri benzersiz

Erişim anahtarları, kullanıcıların sayfanın bir bölümüne hızlıca odaklanmalarını sağlar. Gezinmenin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için her bir erişim anahtarının benzersiz olması gerekir.

[Erişim anahtarları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ [button](#), [link](#) ve [menuitem](#) öğelerinin erişilebilir özellikli adları var.

Bir öğenin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur ve öğe, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için kullanılamaz hale gelir. [Komut öğelerini nasıl daha erişilebilir hale getireceğinizi öğrenin.](#) Puanlanmamış

☐ [role="dialog"](#) veya [role="alertdialog"](#) içeren öğelerin erişilebilir özellikli adları var.

Erişilebilir özellikli adları olmayan ARIA iletişim öğeleri, ekran okuyucu kullanıcılarının bu öğelerin amacını ayırt etmesini engelleyebilir. [ARIA iletişim öğelerinin nasıl daha erişilebilir hale getirileceğini öğrenin.](#) Puanlanmamış

☐ ARIA giriş alanları erişilebilir özellikli ada sahip

Bir giriş alanının erişilebilir özellikli bir adı yoksa ekran okuyucular bu alanı genel adla okuyacağı için bu, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. [Giriş alanı etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ ARIA [meter](#) öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

Ölçüm öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. [meter öğelerini nasıl adlandıracağınızı öğrenin.](#) Puanlanmamış

☐ ARIA [progressbar](#) öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

[progressbar](#) öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. [Tamam, Anladım.](#)

Öğelerin hensi bulunuyor



- ☐ [\[role\]](#) öğeleri gerekli üst öğelerinin içinde bulunuyor

Bazı ARIA alt rollerinin amaçlanan erişilebilirlik işlevlerini gerektiği gibi gerçekleştirebilmesi için belirli üst rollerin içinde bulunması gerekir. [ARIA rolleri ve gerekli üst öğe hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ [role=text](#) özelliğine sahip öğelerin odaklanılabilir alt öğeleri yok.

İşaretlemeyle bölünmüş bir metin düğümünün etrafına [role=text](#) eklenmesi, VoiceOver'ın bunu tek bir ifade olarak değerlendirmesini sağlar ancak öğenin odaklanılabilir alt öğeleri duyurulmaz. [role=text özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA açma/kapatma alanları erişilebilir özellikli ada sahip

Bir açma/kapatma alanının erişilebilir özellikli bir adı yoksa ekran okuyucular bu alanı genel adla okuyacağı için bu, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. [Açma/kapatma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA [tooltip](#) öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

İpucu öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. [tooltip öğelerini nasıl adlandıracağınızı öğrenin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA [treeitem](#) öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

[treeitem](#) öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. [treeitem öğelerini etiketleme hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ Sayfa bir başlık, atlama bağlantısı veya önemli nokta bölgesi içeriyor

Tekrar eden içeriği atlamanın yollarını eklemek, klavye kullanıcılarının sayfada daha verimli bir şekilde gezinmesini sağlar. [Atlama blokları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

vanlıs çıkışlar sunabilir [Tanımlama listelerini nasıl doğru vanılandıracağınızı öğrenin](#) Puanlanmamış



Tanım listesi öğelerinin (<dt> ve <dd>) ekran okuyucular tarafından düzgün bir şekilde duyurulabilmesi için üst <dl> öğesinin içine yerleştirilmesi gerekir. [Tanımlama listelerini nasıl doğru yapılandıracağınızı öğrenin.](#) Puanlanmamış

☐ ARIA kimlikleri benzersiz

ARIA kimliğinin değeri benzersiz olmalıdır. Bunun nedeni, yardımcı teknolojilerin farkına varmadan diğer örnekleri atlamasını önlemektir. [Yinelenen ARIA kimliklerini nasıl düzelteceğinizi öğrenin.](#)

Puanlanmamış

☐ Hiçbir form alanının birden fazla etiketi yok

Birden çok etikete sahip form alanları etiketlerin ilkini, sonuncusunu veya tümünü kullanan ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler tarafından karışıklık yaratacak şekilde okunabilir. [Form etiketlerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.](#) Puanlanmamış

☐ <html> öğesi, [lang] özelliğiyle aynı temel dile sahip bir [xml:lang] özelliği içeriyor.

Web sayfası tutarlı bir dil belirtmiyorsa ekran okuyucu, sayfadaki metni doğru bir şekilde duyurmayabilir. [lang özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ Giriş düğmelerinde ayırt edilebilir metin var.

Giriş düğmelerine fark edilebilir ve erişilebilir metin eklemeniz, ekran okuyucu kullanıcılarının giriş düğmesinin amacını anlamalarına yardımcı olabilir. [Giriş düğmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

☐ <input type="image"> öğelerinin [alt] metni var

Bir resim <input> düğmesi olarak kullanıldığında alternatif metin sağlamak, ekran okuyucu kullanıcılarının düğmenin amacını anlamalarına yardımcı olabilir. [Giriş resmi alternatif metni hakkında bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ Form öğelerinin ilişkili etiketleri var

Etiketler, form kontrollerinin ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler tarafından düzgün bir şekilde duyurulmasını sağlar. [Form öğesi etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.



☐ Doküman `<meta http-equiv="refresh">` ögesini kullanmıyor

Kullanıcılar bir sayfanın otomatik olarak yenileneceğini düşünmez ve bu işlem yeniden sayfanın üst tarafına odaklanılmasına neden olur. Bu durum, can sıkıcı veya kafa karışıklığına yol açan bir deneyime yol açabilir. [Yenileme meta etiketi hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ `<object>` öğelerinin alternatif metni var

Ekran okuyucular metin dışı içeriği çeviremez. `<object>` öğelerine alternatif metin eklemek, ekran okuyucuların ilgili öğenin ne anlama geldiğini kullanıcılara söylemesine yardımcı olur. [object öğeleri için alternatif metinler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ `<select>` öğelerinin ilişkili `<label>` öğeleri var.

Etkili etiket içermeyen `<form>` öğeleri, ekran okuyucu kullanıcılarının can sıkıcı deneyimler yaşamasına neden olabilir. [select ögesi hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ Atlama bağlantılarına odaklanılabiliyor.

Atlama bağlantısı eklemek, kullanıcıların zaman kazanmak için ana içeriğe atlamasına yardımcı olabilir. [Atlama bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ Hiçbir öğe 0'dan büyük `[tabindex]` değeri içermiyor

0'dan büyük bir değer, açık bir gezinme sıralamasını belirtir. Bu durum teknik olarak geçerli olsa da yardımcı teknolojilerden yararlanan kullanıcıların genellikle sinir bozucu deneyimler yaşamalarına neden olur. [tabindex özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

☐ `<table>` ögesinde olup `[headers]` özelliğini kullanan hücreler, aynı tablodaki tablo hücrelerine atıfta bulunuyor.

Ekran okuyucuların tablolarda daha kolay gezinmeyi sağlayan özellikleri vardır. `[headers]` özelliğini kullanan `<td>` hücrelerinin yalnızca aynı tablodaki diğer hücrelere atıfta bulunmasını sağlamak, ekran okuyucu kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilir. [headers özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

`<th>` öğelerinin ve `[role="columnheader"/"rowheader"]` içeren öğelerin açıkladıkları veri hücreleri

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. [Tamam, Anladım.](#)

her zaman bazı hücre kümelerine atıfta bulunmasını sağlamak, ekran okuyucu kullanıcılarına daha



Öğelerde geçerli bir [BCP 47 language](#) belirtilmesi, ekran okuyucunun metni doğru telaffuz etmesini sağlar. [lang özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenin.](#) Puanlanmamış

- `<video>` öğelerinde `[kind="captions"]` içeren bir `<track>` öğesi bulunuyor

Bir videoda altyazının yer alması işitme engelli ve işitme zorluğuna sahip kullanıcıların videonun bilgilerine daha kolay erişmelerini sağlar. [Video altyazıları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

- Tablolar, özet özelliğinde ve `<caption>` öğesinde farklı içeriğe sahip.

Özet özelliği, tablo yapısını tanımlarken `<caption>`, ekranda görünen başlığı içermelidir. Tablo işaretlemesinin doğru yapılması, ekran okuyucu kullanıcılarına yardımcı olur. [Özet ve başlık hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- Tüm `<heading>` öğeleri içerik barındırıyor.

İçeriği olmayan veya metnine erişilemeyen başlıklar, ekran okuyucu kullanıcılarının sayfanın yapısındaki bilgilere erişmesini engeller. [Başlıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ARIA rolleri yalnızca uyumlu öğelerde kullanılıyor

Birçok HTML öğesine yalnızca belirli ARIA rolleri atanabilir. ARIA rollerinin izin verilmeyen yerlerde kullanılması web sayfasının erişilebilirliğini engelleyebilir. [ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- Resim öğelerinde gereksiz metin olan `[alt]` özellikleri yok.

Bilgilendirme amaçlı öğelerin hedefi, kısa ve açıklayıcı alternatif metinler olmalıdır. Bağlantının veya resmin yanındaki metinle tamamen aynı olan alternatif metin, iki kez okunacağı için ekran okuyucu kullanıcıları açısından kafa karıştırıcı olabilir. [alt özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

- Özdeş bağlantılar aynı amaca sahiptir.

Aynı hedefe sahip bağlantıların açıklaması da aynı olmalıdır. Bu, kullanıcıların bağlantının amacını

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.



96

En İyi Uygulamalar

GENEL

▲ Tarayıcı hataları konsola kaydedildi

Konsola kaydedilen hatalar çözülmemiş problemleri belirtir Bunlar, ağ istek hatalarından ve diğer tarayıcı sorunlarından gelebilir. [Konsol teşhis denetlemesindeki hatalar hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

| Kaynak | Açıklama |
|---|---|
| unsplash.com | |
| /photo-159...-27bfdd403348? q=80&w=2070&auto=format&fit=crop:1:0 (images. unsplash.com) | Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) |
| /photo-159...-27bfdd403348? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000:1:0 (images. unsplash.com) | Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) |
| /photo-152...-abd6523f435e? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000:1:0 (images. unsplash.com) | Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) |

POLİTİKA DEĞERLENDİRME

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

önemli ölçüde azaltır. [XSS'i önlemek için İGP'yi nasıl kullanacağınızı öğrenin.](#) [Puanlanmamış](#)



Zorunlu modda hiç CSP bulunmadı

Yüksek

○ Güçlü bir HSTS politikası kullanın

HSTS üstbilgisinin kullanılması; HTTP bağlantılarının düşürülmesi ve gizli dinleme saldırıları ile ilgili riski önemli ölçüde azaltır. Düşük bir max-age değeriyle başlayarak kademeli kullanıma sunma önerilir. [Güçlü bir HSTS politikası kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

| Açıklama | Yönerge | Önem derecesi |
|--|-------------------|---------------|
| `includeSubDomains` yönergesi bulunamadı | includeSubDomains | Orta |
| `preload` yönergesi bulunamadı | preload | Orta |

○ COOP ile uygun kaynak izolasyonunu sağlayın

Cross-Origin-Opener-Policy (COOP), üst düzey pencereyi pop-up'lar gibi diğer belgelerden izole etmek için kullanılabilir. [COOP üstbilgisini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

| Açıklama | Yönerge | Önem derecesi |
|----------------------------|---------|---------------|
| COOP üstbilgisi bulunamadı | | Yüksek |

○ XFO veya CSP ile clickjacking'i azaltma

X-Frame-Options (XFO) başlığı veya Content-Security-Policy (CSP) başlığındaki frame-ancestors yönergesi bir sayfanın yerleştirilebileceği yeri kontrol eder. Bunlar, bazı sitelerin veya tüm sitelerin sayfayı yerleştirmesini engelleyerek clickjacking saldırılarını azaltabilir. [Clickjacking saldırılarını önleme hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

| Açıklama | Önem derecesi |
|--|---------------|
| Çerçeve denetimi politikası bulunamadı | Yüksek |

○ Trusted Types ile DOM tabanlı XSS'yi azaltın

Content-Security-Policy (CSP) başlığındaki require-trusted-types-for yönergesi, kullanıcı

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

Açıklama

Önem derecesi



BAŞARILI DENETİMLER (12)

[Göster](#)

HTTPS kullanıyor

Tüm siteler (hassas veriler işlemeyenler dahi) HTTPS ile korunmalıdır. Bu, ilk istek HTTPS üzerinden sunulsa bile bazı kaynakların HTTP üzerinden yüklendiği [karma içerikten](#) kaçınmayı içerir. HTTPS, izinsiz kişilerin uygulamanızla kullanıcılarınız arasındaki iletişime müdahale etmelerini veya bu iletişimi pasif olarak dinlemelerini önler; ayrıca HTTP/2 ve birçok yeni web platformu API'leri için ön koşuldur. [HTTPS hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Kullanımdan kaldırılan API'leri içermiyor

Desteği sonlandırılan API'ler zamanla tarayıcıdan kaldırılacaktır. [Desteği sonlandırılan API'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Üçüncü taraf çerezlerinden kaçınır

Üçüncü taraf çerezleri bazı bağlamlarda engellenebilir. [Üçüncü taraf çerezi kısıtlamalarına hazırlanma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Kullanıcıların giriş alanlarına yapıştırmalarına izin verir

Giriş yapıştırmanın engellenmesi kullanıcı deneyimi açısından kötü bir uygulamadır ve şifre yöneticilerini engelleyerek güvenliği zayıflatır. [Kullanıcı dostu giriş alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Sayfa yüklemeye coğrafi konum izni istemiyor

Kullanıcılar herhangi bir bağlam olmadan konum bilgilerini isteyen sitelere şüpheyle bakarlar veya bu istek karşısında şaşırırlar. Onun yerine isteği bir kullanıcı işlemine bağlamayı değerlendirin.

[Coğrafi konum izni hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Resimleri doğru en boy oranıyla görüntülüyor

Resim görüntüleme boyutları doğal en boy oranıyla eşleşmelidir. [Resim en boy oranı hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Çözünürlüğü uygun olan resimleri sunar

Resmin doğal boyutları, resmin netliğini en üst düzeye çıkarmak için görüntü boyutu ve piksel oranı ile orantılı olmalıdır. [Nasıl uyumlu resimler sağlayabileceğinizi öğrenin.](#)

Sayfa HTML DOCTYPE içeriyor

Bir DOCTYPE belirlemek, tarayıcının Quirks moduna geçmesini önler. [Doctype açıklaması hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Karakter kümesini düzgün şekilde tanımlıyor

Karakter kodlama tanımlaması gerekiyor. Bu, HTML'nin ilk 1.024 baytı içinde veya İçerik Türü HTTP yanıt başlığında bir <meta> etiketi ile yapılabilir. [Karakter kodlamayı açıklama hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Chrome Geliştirici Araçları'ndaki **Issues** panelinde hiç sorun yok

Chrome Geliştirici Araçları'ndaki Issues paneline kaydedilen sorunlar, çözülmemiş sorunları ifade eder. Bunlar ağ istek hatalarından, yetersiz güvenlik kontrollerinden ve diğer tarayıcı sorunlarından gelebilir. Tüm sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi, Chrome Geliştirici Araçları'nın Issues panelinde bulabilirsiniz.

Sayfadaki kaynak eşlemeleri geçerli

Kaynak eşlemeleri, küçültülmüş kodu orijinal kaynak koduna çevirir. Bu, geliştiricilerin üretimde hata ayıklamasına yardımcı olur. Ek olarak, Lighthouse daha detaylı bilgi sağlayabilir. Bu avantajlardan

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



○ HTTP trafiğini HTTPS'ye yönlendiriyor

Kullanıcılarınıza güvenli web özellikleri sağlayabilmek için tüm HTTP trafiğini HTTPS'ye yönlendirdiğinizden emin olun. [Daha fazla bilgi.](#) Puanlanmamış

○ JavaScript kitaplıkları algılandı

Sayfadaki tüm JavaScript kitaplıkları kullanıcı arabirimleri algılandı. [Bu JavaScript kitaplığı belirleme teşhis denetlemesi hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

100

SEO

Bu kontroller, sayfanızın temel arama motoru optimizasyonu tavsiyesine uymasını sağlar. Burada Lighthouse'un puan vermediği ve [Önemli Web Verileri](#)'ndeki performansınız da dahil arama sıralamanızı etkileyebilecek birçok ek faktör vardır. [Google Arama'nın Temel Özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

MANUEL OLARAK KONTROL EDİLECEK EK ÖĞELER (1)

[Gizle](#)

○ Yapılandırılmış veriler geçerli

Yapılandırılmış verileri doğrulamak için [Yapılandırılmış Veri Test Aracı](#)'nı çalıştırın. [Yapılandırılmış veriler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

BAŞARIYLA DENETİMLER (3)

Göster



Sayfalarınız, tarama iznine sahip olmayan arama motorları tarafından arama sonuçlarına eklenemez.

[Tarayıcı yönergeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Doküman geçerli bir <title> ögesi içeriyor

Başlık, ekran okuyucu kullanıcılarına sayfayla ilgili genel bir fikir verir ve arama motoru kullanıcılarının bir sayfanın aramalarıyla ilgili olup olmadığını belirlemeleri açısından son derece önemlidir. [Doküman başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Doküman meta tanım içeriyor

Sayfa içeriğini kısa ve öz bir şekilde özetlemek amacıyla arama sonuçlarına meta tanımlar eklenebilir. [Meta tanım hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Sayfa başarılı bir HTTP durum koduna sahip

Başarısız HTTP durum kodlarına sahip olan sayfalar düzgün bir şekilde dizine eklenmeyebilir. [HTTP durum kodları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Bağlantılar açıklayıcı metin içeriyor

Açıklayıcı bağlantı metni, arama motorlarının içeriğinizi anlamasına yardımcı olur. [Bağlantıları daha erişilebilir hale getirmeyi öğrenin.](#)

Bağlantılar taranabilir

Arama motorları, web sitelerini taramak için bağlantılarda href özelliklerini kullanabilir. Sitenin daha fazla sayfasının keşfedilebilmesi için bağlantı öğelerinin href özelliğinin uygun hedefe bağlantı verdiğinden emin olun. [Bağlantıları nasıl taranabilir hale getireceğinizi öğrenin.](#)

robots.txt dosyası geçerli

robots.txt dosyanız yanlış biçimlendirilmişse, tarayıcılar web sitenizin nasıl taranmasını veya dizine

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Doküman geçerli bir [hreflang](#) ögesi içeriyor

hreflang bağlantıları, arama motorlarına, belirli bir dildeki veya bölgedeki arama sonuçlarında bir sayfanın hangi sürümünün listeleneceğini bildirir. [hreflang hakkında daha fazla bilgi edinin](#).

GEÇERLİ DEĞİL (1)

Göster

☐ Doküman geçerli bir [rel=canonical](#) ögesi içeriyor

Standart bağlantılar, arama sonuçlarında hangi URL'nin gösterileceğini belirtir. [Standart bağlantılar hakkında daha fazla bilgi edinin](#). Puanlanmamış

PageSpeed Insights hakkında daha fazla bilgi

Yenilikler

Dokümanlar

Web Performansı hakkında bilgi edinin

Stack Overflow hakkında soru sorun

Posta listesi

Alakalı İçerik

Güncellemeler

Web'in Temelleri

Örnek Olaylar

Podcast'ler

Bağlan

Twitter

YouTube

Google for Developers

Chrome

Firebase

Tüm ürünler

Sartlar ve Gizlilik Politikası

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi](#). [Tamam, Anladım](#).