



21 Şub 2026 14:59:15 tarihinden başlayan rapor

<https://oriflaymeuyelik.com/>

Analiz et



Mobil



Masaüstü



Gerçek kullanıcılarınızın nelerle karşılaştığını görün



Veri Yok

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



PageSpeed Insights

[Bağlantıyı Kopyala](#)[Dokümanlar](#)

61

Performans

96

Erişilebilirlik

54

En İyi Uygulamalar

100

SEO

61

Performans


Değerler tahminidir ve değişiklik gösterebilir. [Performance skorunun hesaplanması](#), doğrudan bu metriklerle yapılır. [Hesap makinesini göster](#).



0-49

50-89

90-100



Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.

0 3 sn

0 5 sn



5.220 ms.

0.016

▲ Speed Index

4,6 sn.

Captured at 21 Şub 2026 14:59

Emülsiyonlu Masaüstü with

Tek sayfalık oturum

GMT+3


Lighthouse 13.0.1

İlk sayfa yükleme

Özel kısıtlamalar

Using HeadlessChromium

144.0.7559.132 with Ir

Şunlarla alakalı denetimleri göster: All [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

ANALİZLER

▲ Oluşturma engelleme istekleri — Tahmini tasarruf: 30 ms.

İstekler sayfanın ilk oluşturma işlemini engelliyor. Bu durum, LCP'yi geciktirebilir. [Erteleme veya satır içine yerleştirme](#), bu ağ isteklerini kritik yoldan uzaklaştırabilir. [LCP](#) [FCP](#) [Puanlanmamış](#)

URL	Aktarım Boyutu	Süre
oriflaymeyelik.com 1. Taraf	9,5 KiB	60 msn
...chunks/db3eeddfad85a3aa.css (oriflaymeyelik.com)	9,5 KiB	60 msn

▲ Zorunlu yeniden düzenleme

DOM durumunda yapılan bir değişiklik nedeniyle stiller geçersiz kılındıktan sonra JavaScript, geometrik özellikler (ör. offsetWidth) sorguladığında zorunlu yeniden düzenleme gerçekleşir. Bu durum, performansın düşmesine neden olabilir. [Zorunlu yeniden düzenlemeler](#) ve olası çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin. [Puanlanmamış](#)

Kaynak

Zorunlu yeniden düzenleme süreci

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. [Tamam, Anladım.](#)

▲ Ağ bağlantı hızı

[kaçının.](#) [LCP](#) [Puanlanmamış](#)Maksimum kritik yol gecikmesi: **1.109 msn***İlk Gezinme*<https://oriflaymeuyelik.com> - **709 msn**, 10,61 KiB<...chunks/db3eeddfad85a3aa.css> (oriflaymeuyelik.com) - **1.109 msn**, 9,54 KiB

Önceden bağlanmış kaynaklar

[Önceden bağlanma](#) ipuçları, sayfa yüklenirken tarayıcının gerekli bağlantıları önceden kurmasına yardımcı olarak ilgili kaynağa yapılacak ilk istekte zaman kazandırır. Sayfanın önceden bağlantı kurduğu kaynaklar aşağıda verilmiştir.

Kaynak

Kaynak

<https://static.oriflame.com/>

head > link

`<link rel="preconnect" crossorigin="anonymous" href="https://static.oriflame.com">`

Önceden bağlanma adayları

En önemli kaynaklarınıza [önceden bağlanma](#) ipuçları ekleyin ancak 4'ten az ipucu kullanmaya çalışın.

Ön bağlantı için uygun ek kaynak bulunmamaktadır

Verimli önbellek sürelerini kullanın — **Tahmini tasarruf: 4.494 KiB**

Uzun önbellek ömrü, sayfanızın tekrar ziyaret edilmesi sürecini hızlandırabilir. [Daha fazla bilgi edinin.](#) [LCP](#) [FCP](#) [Puanlanmamış](#)

İstek

**TTL'yi
Önbelleğe
Alma****Aktarım
Boyutu**<oriflame.com>**5.059 KiB**<...v1.0.5/302.chunk.js> (clientapp-cdn.oriflame.com)

15d

742 KiB

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

<...v2.0.2/319.chunk.js> (clientapp-cdn.oriflame.com)

15d

541 KiB



...v3.0.3/109.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	194 KiB
...v4.0.1/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	120 KiB
...v1.0.6/734.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	38 KiB
...v3.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	18 KiB
/contentImage?externalMediaId=... (media-cdn.oriflame.com)	7g	79 KiB
...v1.0.5/604.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	8 KiB
...v3.0.3/461.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	8 KiB
...v2.0.2/536.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	7 KiB
...v1.0.2/983.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	6 KiB
...fonts/sans-bold.woff2 (static.oriflame.com)	7g	50 KiB
...fonts/sans-regular.woff2 (static.oriflame.com)	7g	48 KiB
/static-media-web/78bff132-...?mimeType=image%2fsvg%2bxml (media-cdn.oriflame.com)	None	5 KiB
...v2.0.2/919.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	5 KiB
...fonts/OriflameWebIcons.woff2 (static.oriflame.com)	7g	37 KiB
...v2.0.2/685.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	3 KiB
...v1.0.2/191.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	3 KiB
...v1.0.6/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	2 KiB
...v2.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	2 KiB
...v1.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	2 KiB
...v1.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	2 KiB
...v2.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	2 KiB
...v1.0.5/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	2 KiB
...v2.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	2 KiB
...v3.0.3/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	2 KiB
/contentImage?externalMediaId=... (media-cdn.oriflame.com)	7g	17 KiB
/static-media-web/68c69d1b-...?mimeType=image%2fsvg%2bxml (media-cdn.oriflame.com)	None	2 KiB
/static-media-web/aa207d95-...?mimeType=image%2fsvg%2bxml (media-cdn.oriflame.com)	None	2 KiB

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



/web-messenger/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	1 KiB
/ori-footer/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	1 KiB
/analytics-provider/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	1 KiB
/basket-provider/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	1 KiB
/personal-menu/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	1 KiB
...v2.0.2/203.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	15d	1 KiB
...legacy/icons.css (static.oriflame.com)	7g	3 KiB
...v2/variables.css (static.oriflame.com)	7g	2 KiB
...v2/font-sans-condensed-ori.css (static.oriflame.com)	7g	1 KiB
...v2/font-sans-ori.css (static.oriflame.com)	7g	1 KiB
Facebook Social		140 KiB
/en_US/fbevents.js (connect.facebook.net)	20d	97 KiB
...config/224...?v=... (connect.facebook.net)	20d	43 KiB
/tr/?id=... (www.facebook.com)	None	0 KiB
Didomi Consent-Provider		30 KiB
//d0d0293a-.../loader.js?target_type=notice&target=QMZhzwTj (sdk.privacy-center.org)	2s	30 KiB
Clarity Utility		26 KiB
/0.8.54-beta/clarity.js (scripts.clarity.ms)	1g	26 KiB
iGoDigital Analytics		2 KiB
/collect.js (510007008.collect.igodigital.com)	None	2 KiB

Resim yayınlamayı kolaylaştırın — **Tahmini tasarruf: 5 KiB**

Resimlerin indirme süresini kısaltmak, sayfanın algılanan yükleme süresini ve LCP'yi daha iyi hale getirebilir. [Resim boyutunu optimize etme hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) LCP FCP

Puanlanmamış

URL

Kaynak
Boyutu

Tahmini
Tasarruf

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



```
loading="lazy" width="56" ...women/65.jpg (randomuser.me)
height="56" decoding="async"
data-nimg="1"
class="rounded-full border-4
border-white shadow-md"
style="color:transparent"
src="https://randomuser.me/
api/portraits/women/65.jpg">
```

5,8 KiB

5,5 KiB

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına (48x48) göre olması gerekenden (128x128) daha büyük. Resim indirme boyutunu küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

5,0 KiB

Eski JavaScript — Tahmini tasarruf: 14 KiB

Polyfill'ler ve dönüşümler, daha eski tarayıcıların yeni JavaScript özelliklerini kullanmasını sağlar. Ancak, çoğu modern tarayıcılar için gerekli değildir. Daha eski tarayıcıları desteklemeniz gerekmediğinden eminseniz JavaScript derleme işleminizi [Baseline](#) özelliklerini çevirecek şekilde değiştirmeyi düşünün. [Çoğu sitenin neden ES6+ kodunu çevirmeden dağıtabildiğini öğrenin](#) [LCP](#)

FCP

Puanlanmamış

URL

Boşa harcanan bayt
miktarı

oriflaymeuyelik.com [1. Taraf](#)

13,7 KiB

...chunks/4cb13db30124fe6c.js (oriflaymeuyelik.com)

13,7 KiB

...

```
chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:6066 (oriflaymeuyelik.c Array.prototype.at
om)
```

...

```
chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:5454 (oriflaymeuyelik.c Array.prototype.flat
om)
```

...

```
chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:5567 (oriflaymeuyelik.c Array.prototype.flatMa
om) p
```

...

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. [Tamam, Anladım.](#)

om)



om)

...

chunks/4cb13db30124fe6c.js:1:5111 (oriflaymeuyelik.c

String.prototype.trimS

tart

om)

○ Düzen kayması sorununun nedenleri

Düzen kaymaları, öğeler herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan hareket ettiğinde gerçekleşir.

[Öğelerin eklenmesi, kaldırılması veya sayfa yüklenirken yazı tiplerinin değişmesi gibi düzen kaymalarının nedenlerini araştırın.](#) [CLS](#) [Puanlanmamış](#)

Öge

Düzen kayması puanı

Toplam	0,016
Sunmuş olduğum iletişim bilgileri kullanılarak tarafıma telefon, çağrı merkezle...	0,015
<code><div class="w-control w-input-list-item"></code>	
Sunmuş olduğum iletişim bilgileri kullanılarak tarafıma telefon, çağrı merkezle...	0,001
<code><div class="w-control w-input-list-item"></code>	
Şartlar ve Koşullar ile Gizlilik Politikası'nı okudum ve kabul ediyorum.	0,000
<code><div class="w-control w-input-list-item"></code>	
Marka Ortağı olun	
<code><h1 class="headline"></code>	
	0,000

...fonts/sans-bold.woff2 (static.oriflame.com)

Web yazı tipi

Element

Layout shift score

Toplam	0,000
Ara	
<code><button class="MuiButtonBase-root top-area-app-emotion-cache-key-1kffobv" tabindex="0" type="button" aria-label="Ara" data-testid="Presentation-top-area-search-icon"></code>	0,000

○ LCP dökümü

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Kendi İşinin Patronu Ol

```
<h1 class="text-5xl md:text-6xl lg:text-7xl font-serif font-bold text-gray-900 leadin...">
```

3. taraflar

Üçüncü taraf kodu, yükleme performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Sayfanızdaki içeriklere öncelik vermek için [üçüncü taraf kodlarının yüklenmesini azaltın ve geciktirin](#). Puanlanmamış

3. taraf	Aktarım boyutu	Ana ileti dizesi süresi
oriflame.com	6.482 KiB	3.705 msn
...v1.0.6/812.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	719 KiB	1.171 msn
...v1.0.5/302.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	742 KiB	414 msn
...Scripts/vendors.171fd4d7.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	510 KiB	304 msn
...v1.0.2/838.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	665 KiB	251 msn
...v1.0.2/822.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	637 KiB	230 msn
...v2.0.2/883.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	532 KiB	228 msn
...v2.0.2/93.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	537 KiB	227 msn
...v2.0.2/319.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	541 KiB	195 msn
...v4.0.1/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	120 KiB	174 msn
...Scripts/kendo.a92cddc8.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	590 KiB	114 msn
...v3.0.3/109.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	194 KiB	94 msn
...Scripts/ori.kendo.core.36f8d9e9.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	4 KiB	87 msn
/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)	17 KiB	28 msn
...Scripts/common.c4d8b074.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	92 KiB	26 msn
/business-.../become-consultant?store=TR-kagan253... (tr.oriflame.com)	0 KiB	20 msn
...Scripts/ori.jquery.f624e720.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	16 msn
...v1.0.6/734.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	38 KiB	12 msn

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

...Scripts/Rwd.c8f05d51.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

2 KiB

9 msn



...v3.0.3/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	2 KiB	4 msn
...Scripts/Form.a8fc1c40.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	4 msn
...v2.0.2/536.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	7 KiB	4 msn
...v2.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	2 KiB	4 msn
...Scripts/AddressEditor.b8c8c9f4.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	4 msn
...v1.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	2 KiB	3 msn
...v2.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	2 KiB	3 msn
...v1.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	2 KiB	3 msn
...v1.0.5/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	2 KiB	3 msn
...v2.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	2 KiB	3 msn
...v1.0.6/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	2 KiB	3 msn
...v3.0.3/461.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	8 KiB	3 msn
...Scripts/ori.05902695.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	7 KiB	3 msn
...v1.0.5/604.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	8 KiB	2 msn
...Scripts/Password.0bd16468.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	3 KiB	2 msn
...Scripts/ori.legacy.core.140a6071.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	3 KiB	2 msn
...v1.0.2/983.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	6 KiB	1 msn
...v2.0.2/919.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	5 KiB	1 msn
...Scripts/TokenService.57c9e0d1.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	1 msn
/basket-provider/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	1 KiB	1 msn
...v1.0.2/191.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	3 KiB	1 msn
...v2.0.2/685.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	3 KiB	1 msn
...Scripts/manifest.5d985aa8.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	1 msn
/personal-menu/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	1 KiB	1 msn
...Scripts/cutShort.1560605f.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	3 KiB	1 msn
...Scripts/FixedBottomArea.92baf5f3.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	1 msn
...Scripts/publicurl.ed0c1bdc.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	1 msn
/web-messenger/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	1 KiB	1 msn

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

...Scripts/smartAppBanner.b82efb40.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	1 msn
---	-------	-------



...Scripts/consultants.4b0dc2cc.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	1 msn
...Scripts/authorization.043da0a5.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	1 msn
/novage-skincare-advisor/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
/ori-footer/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...Scripts/ApplicationInsight.0b06491b.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Scripts/Spinner.3e75cabb.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...Scripts/validation.6ce37440.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...Scripts/DataLayer.0b43e9b9.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...v2.0.2/203.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...tr/culture (api-static.oriflame.com)	3 KiB	0 msn
...localizations/outdated-browser-info?lang=tr-TR (api-static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...tr/languages (api-static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...applications/footer?lang=tr-TR (api-static.oriflame.com)	10 KiB	0 msn
...localizations/language-switcher?lang=tr-TR (api-static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...tr/featureToggles (api-static.oriflame.com)	4 KiB	0 msn
...expandedNavigations/TopAreaNavigation?lang=tr-TR (api-static.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...localizations/footer?lang=tr-TR (api-static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...localizations/top-area?lang=tr-TR (api-static.oriflame.com)	4 KiB	0 msn
...stickybar/VipAccessJson (tr.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...webMessenger/configuration?relativeUrl=... (api-static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
/graphql (graphqlnet-we.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...featureToggles/7D673EF4-D085-44B5-BB1C-8FE57F1286BD (api-static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...countries/tr?lang=en-US (api-static.oriflame.com)	0 KiB	0 msn
...countries/us?lang=en-US (api-static.oriflame.com)	0 KiB	0 msn
...expandedNavigations/TopNavigation?lang=tr-TR (api-static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...tr/atpClusters?customerId=-1 (api-static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...banner/enrichedPermanentTopAreaBanners?bannerType=... (api-		

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



...fonts/sans-regular.woff2 (static.oriflame.com)	48 KiB	0 msn
...fonts/OriflameWebIcons.woff2 (static.oriflame.com)	37 KiB	0 msn
...Styles/ori.kendo.core.b783bccb.css (media-cdn.oriflame.com)	22 KiB	0 msn
/contentImage?externalMediaId=... (media-cdn.oriflame.com)	17 KiB	0 msn
...Styles/Default.4082c8c2.css (media-cdn.oriflame.com)	11 KiB	0 msn
...Styles/Rwd.25c11eb0.css (media-cdn.oriflame.com)	9 KiB	0 msn
...Styles/ShoppingECommerce.1310aa83.css (media-cdn.oriflame.com)	8 KiB	0 msn
...Styles/common.3ec9f848.css (media-cdn.oriflame.com)	7 KiB	0 msn
...Styles/Icons.982c28e7.css (media-cdn.oriflame.com)	7 KiB	0 msn
/static-media-web/78bff132-...?mimeType=image%2fsvg%2bxml (media-cdn.oriflame.com)	5 KiB	0 msn
...Styles/Consultan....3742981d.css (media-cdn.oriflame.com)	3 KiB	0 msn
...legacy/icons.css (static.oriflame.com)	3 KiB	0 msn
...ShoppingBag/GetShoppingContext (tr.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Styles/Reset.a0eb9c09.css (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Styles/INavigation.38a44428.css (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Styles/NewLogin.f40e5b65.css (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...ApiGateway/GetSpaTokenAsync (tr.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...v2/variables.css (static.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Styles/Form.4516509f.css (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Styles/Breadcrumbs.bd64cdb8.css (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
/static-media-web/68c69d1b-...?mimeType=image%2fsvg%2bxml (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Styles/shopping.71414855.css (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
/static-media-web/aa207d95-...?mimeType=image%2fsvg%2bxml (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Styles/Password.70a46daf.css (media-cdn.oriflame.com)	2 KiB	0 msn
...Styles/FixedBottomArea.95eb550f.css (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...Styles/Table.02688a5e.css (media-cdn.oriflame.com)	1 KiB	0 msn

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



...v2/font-sans-condensed-ori.css (static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
...v2/font-sans-ori.css (static.oriflame.com)	1 KiB	0 msn
Google Tag Manager Tag-Manager	580 KiB	1.539 msn
/gtm.js?id=GTM-MK5GQN (www.googletagmanager.com)	140 KiB	1.164 msn
/gtag/js?id=AW-110...&cx=c>m=4e62i1 (www.googletagmanager.com)	137 KiB	179 msn
/gtag/js?id=G-0PZ77X0DS5 (www.googletagmanager.com)	151 KiB	129 msn
/gtag/js?id=G-0PZ77X0DS5&cx=c>m=4e62i1 (www.googletagmanager.com)	151 KiB	65 msn
...6240/sw_iframe.html? origin=https%3A%2F%2Ftr.oriflame.com (www.googletagmanager.com)	2 KiB	3 msn
Facebook Social	140 KiB	119 msn
/en_US/fbevents.js (connect.facebook.net)	97 KiB	70 msn
...config/224...?v=... (connect.facebook.net)	43 KiB	48 msn
/tr/?id=... (www.facebook.com)	0 KiB	0 msn
Didomi Consent-Provider	113 KiB	75 msn
...modern/sdk.db620e2....js (sdk.privacy-center.org)	83 KiB	61 msn
//d0d0293a-.../loader.js?target_type=notice&target=QMZhzwTj (sdk.privacy-center.org)	30 KiB	14 msn
Clarity Utility	29 KiB	70 msn
/0.8.54-beta/clarity.js (scripts.clarity.ms)	26 KiB	68 msn
/tag/sq5a26j8f6 (www.clarity.ms)	1 KiB	1 msn
/collect (e.clarity.ms)	1 KiB	0 msn
/c.gif?ctsa=... (c.clarity.ms)	1 KiB	0 msn
medallia.eu	89 KiB	54 msn
...onsite/generic177....js (resources.digital-cloud.medallia.eu)	88 KiB	52 msn
...onsite/embed.js (resources.digital-cloud.medallia.eu)	1 KiB	1 msn
Google/DoubleClick Ads Ad	3 KiB	1 msn
...viewthrou.../110...?random=... (googleads.g.doubleclick.net)	3 KiB	1 msn
iGoDigital Analytics	2 KiB	1 msn
/collect.js (510007008.collect.igodigital.com)	2 KiB	1 msn

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

/photo-159...-901210001051?

558 KiB

0 msn



/photo-155...-d307ca884978? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	376 KiB	0 msn
/photo-150...-c73779587ccf? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	249 KiB	0 msn
/photo-148...-e7ab37603c6f? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	133 KiB	0 msn
/photo-148...-763728e1935b? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	109 KiB	0 msn
/photo-151...-f06f85e504b3? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	99 KiB	0 msn
/photo-159...-27bfdd403348? q=80&w=2070&auto=format&fit=crop (images.unsplash.com)	1 KiB	0 msn
/photo-152...-abd6523f435e? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	1 KiB	0 msn
/photo-159...-27bfdd403348? auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	1 KiB	0 msn
randomuser.me	16 KiB	0 msn
...women/65.jpg (randomuser.me)	6 KiB	0 msn
...women/32.jpg (randomuser.me)	5 KiB	0 msn
...women/44.jpg (randomuser.me)	4 KiB	0 msn
transparenttextures.com	1 KiB	0 msn
/patterns/cubes.png (www.transparenttextures.com)	1 KiB	0 msn
azure.com	15 KiB	0 msn
...b/ai.config.1.cfg.json (js.monitor.azure.com)	15 KiB	0 msn
Other Google APIs/SDKs Utility	2 KiB	0 msn
...form-data/110...?gtm=... (www.google.com)	1 KiB	0 msn
...1p-user-list/110...?random=... (www.google.com)	1 KiB	0 msn
/ccm/collect?frm=... (www.google.com)	1 KiB	0 msn
/ccm/collect?frm=... (www.google.com)	1 KiB	0 msn

Bu analizler Chrome Geliştirici Araçları Performans Paneli'nde de mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi görüntülemek için [izleme](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



JS yüklenmesi, deneme ve yükleme için harcanan zamanı kısaltmayı amaçlar. Daha küçük JS yüklerinin sağlanması bu konuda yardımcı olabilir. [JavaScript yürütme süresini nasıl azaltacağınızı öğrenin.](#) TBT Puanlanmamış

☒ 3. taraf kaynaklarını göster (21)

URL	Toplam CPU Süresi	Komut Dosyası Değerlendirmesi	Komut Dosyası Ayırıştırma
oriflame.com	7.037 msn	4.796 msn	1.591 msn
...v1.0.6/812.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	1.810 msn	1.453 msn	221 msn
...v1.0.5/302.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	872 msn	654 msn	201 msn
...v2.0.2/93.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	794 msn	416 msn	155 msn
...v1.0.2/838.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	644 msn	458 msn	184 msn
...v1.0.2/822.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	628 msn	436 msn	191 msn
...v2.0.2/319.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	566 msn	370 msn	153 msn
...v2.0.2/883.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	562 msn	398 msn	159 msn
...Scripts/vendors.171fd4d7.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	384 msn	203 msn	124 msn
...v3.0.3/109.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	252 msn	175 msn	50 msn
...v4.0.1/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	181 msn	141 msn	37 msn
/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)	142 msn	5 msn	3 msn
...Scripts/kendo.a92cddc8.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	114 msn	1 msn	113 msn
...Scripts/ori.kendo.core.36f8d9e9.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	90 msn	87 msn	1 msn
Google Tag Manager Tag-Manager	1.693 msn	1.351 msn	193 msn

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

&cx=c>m=4e6211 (www.googletagmanager.com)



/gtag/js? id=G-0PZ77X0DS5&cx=c>m=4e62i1 (www.google tagmanager.com)	65 msn	10 msn	55 msn
İlişkilendirilemez	447 msn	83 msn	0 msn
Unattributable	447 msn	83 msn	0 msn
oriflaymeuyelik.com 1. Taraf	251 msn	123 msn	22 msn
https://oriflaymeuyelik.com	107 msn	3 msn	3 msn
...chunks/4cb13db30124fe6c.js (oriflaymeuyelik.com)	94 msn	72 msn	16 msn
...chunks/82abf2d65f5428ae.js (oriflaymeuyelik.com)	50 msn	48 msn	3 msn
Didomi Consent-Provider	103 msn	70 msn	33 msn
...modern/sdk.db620e2....js (sdk.privacy-center.org)	103 msn	70 msn	33 msn
Clarity Utility	85 msn	58 msn	10 msn
/0.8.54-beta/clarity.js (scripts.clarity.ms)	85 msn	58 msn	10 msn
Facebook Social	77 msn	42 msn	29 msn
/en_US/fbevents.js (connect.facebook.net)	77 msn	42 msn	29 msn
medallia.eu	55 msn	28 msn	27 msn
...onsite/generic177....js (resources.digital- cloud.medallia.eu)	55 msn	28 msn	27 msn

▲ Ana iş parçacığı çalışmasını en aza indir — 10,2 sn.

JS'yi ayrıştırma, derleme ve yürütme için harcanan zamanı kısaltabilirsiniz. Daha küçük JS yüklerinin sağlanması bu konuda yardımcı olabilir. [Ana iş parçacığının işini nasıl azaltacağınızı öğrenin.](#) [TBT](#)

[Puanlanmamış](#)

Kategori

Harcanan Süre

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

Other

553 msn



Rendering

61 msn

Parse HTML & CSS

56 msn

▲ Kullanılmayan JavaScript'i azaltın — Tahmini tasarruf: 3.770 KiB

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltılmaları gerekene kadar kullanılmayan JavaScript'i azaltıp komut dosyalarını erteleyin. [Kullanılmayan JavaScript'i nasıl azaltacağınızı öğrenin.](#) [LCP](#) [FCP](#)

Puanlanmamış

☒ 3. taraf kaynaklarını göster (20)

URL	Aktarım Boyutu	Tahmini Tasarruf
oriflame.com	5.895,1 KiB	3.349,2 KiB
...Scripts/kendo.a92cddc8.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	589,4 KiB	467,8 KiB
...progress/kendo-ui/js/kendo.grid.js	73,0 KiB	73,0 KiB
...progress/kendo-ui/js/pdf/core.js	25,1 KiB	25,1 KiB
...progress/kendo-ui/js/kendo.data.js	31,2 KiB	20,2 KiB
...progress/kendo-ui/js/kendo.upload.js	17,4 KiB	17,4 KiB
...progress/kendo-ui/js/kendo.menu.js	18,8 KiB	16,5 KiB
...Scripts/vendors.171fd4d7.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	509,3 KiB	412,1 KiB
...pdfjs-dist/build/pdf.mjs	147,3 KiB	147,3 KiB
...jszip/dist/jszip.min.js	33,0 KiB	33,0 KiB
...swiper/shared/swiper-core.mjs	31,7 KiB	31,7 KiB
...@ori/jquery.nicescroll/jquery.nicescroll.js	24,5 KiB	23,2 KiB
...jquery/dist/jquery.js	45,4 KiB	17,8 KiB
...v1.0.5/302.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	735,4 KiB	367,3 KiB
...v1.0.6/812.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	718,3 KiB	344,8 KiB

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



...v1.0.2/838.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	664,3 KiB	340,4 KiB
...v2.0.2/319.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	540,4 KiB	280,4 KiB
...v2.0.2/883.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	531,7 KiB	270,3 KiB
...v2.0.2/93.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	536,1 KiB	268,6 KiB
...react-dom/cjs/react-dom.production.min.js	31,6 KiB	10,2 KiB
...zod/v3/types.js	11,3 KiB	8,1 KiB
...@formatjs/icu-messageformat-parser/lib/parser.js	4,0 KiB	3,7 KiB
...@mui/material/node/styles/createThemewithVars.js	2,9 KiB	2,8 KiB
...@mui/material/node/Slider/Slider.js	3,1 KiB	2,6 KiB
...v3.0.3/109.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	193,3 KiB	99,6 KiB
...react-dom/cjs/react-dom.production.min.js	39,1 KiB	17,3 KiB
...zod/v3/types.js	15,2 KiB	11,2 KiB
...@formatjs/icu-messageformat-parser/lib/parser.js	5,0 KiB	4,6 KiB
...@microsoft/applicationinsights-dependencies-js/dist-es5/ajax.js	3,6 KiB	2,5 KiB
...@microsoft/applicationinsights-channel-js/dist-es5/Sender.js	3,3 KiB	1,8 KiB
...Scripts/common.c4d8b074.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	90,8 KiB	68,2 KiB
(unmapped)	24,9 KiB	14,0 KiB
...BackOffice/Shared/GridUtils/Scripts/GridUtils.ts	4,9 KiB	4,9 KiB
...Components/ECommerce/Shopping/Delivery/Scripts/ShippingOffer/ShippingOffer.ts	4,3 KiB	4,3 KiB
...Components/ECommerce/Shopping/Delivery/Scripts/PickupPoint.ts	3,6 KiB	3,6 KiB
...Components/ECommerce/Shopping/Delivery/Scripts/PickupPointWithMapYandex.ts	2,6 KiB	2,6 KiB
...v4.0.1/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	119,1 KiB	63,9 KiB
...../node_modules/zod/v3/types.js	14,9 KiB	12,4 KiB
...../node_modules/@microsoft/applicationinsights-	3,7 KiB	2,6 KiB

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



...Shopping/Scripts/basket.js	9,8 KiB	8,5 KiB
...PostMessageApi/Scripts/messenger.iframe.common.js	4,6 KiB	4,0 KiB
...Search/Scripts/miniSearch.js	3,5 KiB	3,1 KiB
...Integrations/Eshop/Scripts/ori.eshop.webapi.js	3,6 KiB	2,4 KiB
...Helpers/Scripts/popup.js	2,9 KiB	1,8 KiB
Google Tag Manager Tag-Manager	575,2 KiB	263,3 KiB
/gtag/js?id=G-0PZ77X0DS5&cx=c>m=4e62i1 (www.googletagmanager.com)	150,0 KiB	102,3 KiB
/gtag/js?id=G-0PZ77X0DS5 (www.googletagmanager.com)	149,9 KiB	67,2 KiB
/gtm.js?id=GTM-MK5GQN (www.googletagmanager.com)	139,3 KiB	47,0 KiB
/gtag/js?id=AW-110...&cx=c>m=4e62i1 (www.googletagmanager.com)	136,0 KiB	46,7 KiB
Didomi Consent-Provider	82,3 KiB	50,1 KiB
...modern/sdk.db620e2....js (sdk.privacy-center.org)	82,3 KiB	50,1 KiB
medallia.eu	86,8 KiB	47,0 KiB
...onsite/generic177....js (resources.digital-cloud.medallia.eu)	86,8 KiB	47,0 KiB
Facebook Social	92,8 KiB	35,0 KiB
/en_US/fbevents.js (connect.facebook.net)	92,8 KiB	35,0 KiB
oriflaymeuyelik.com 1. Taraf	69,6 KiB	25,9 KiB
...chunks/4cb13db30124fe6c.js (oriflaymeuyelik.com)	69,6 KiB	25,9 KiB

Kullanılmayan CSS'yi azaltın — **Tahmini tasarruf: 18 KiB**

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltmak üzere stil sayfalarında kullanılmayan kuralları azaltıp ekranın üst kısmında içerik için kullanılmayan CSS'yi erteleyin. [Kullanılmayan CSS'yi nasıl azaltacağınızı öğrenin.](#) LCP FCP Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Büyük ağ yükleri kullanıcılar için parasal maliyet anlamına gelir ve yükleme sürelerinin uzamasında yüksek bir etkiye sahiptir. [Yük boyutlarını nasıl düşüreceğinizi öğrenin.](#) Puanlanmamış

URL	Aktarım Boyutu
oriflame.com	4.962,6 KiB
...v1.0.5/302.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	741,7 KiB
...v1.0.6/812.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	718,9 KiB
...v1.0.2/838.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	664,9 KiB
...v1.0.2/822.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	636,8 KiB
...Scripts/kendo.a92cddc8.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	590,3 KiB
...v2.0.2/319.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	541,0 KiB
...v2.0.2/93.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	536,7 KiB
...v2.0.2/883.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	532,3 KiB
unsplash.com	1.613,1 KiB
/photo-151...-a90fb38ba796?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	1.054,8 KiB
/photo-159...-9b121068fb31?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000 (images.unsplash.com)	558,3 KiB

○ Uzun ana ileti dizisi görevlerinden kaçının — 20 uzun görev bulundu

Ana ileti dizisindeki en uzun görevleri listeler; giriş gecikmesine en çok katkıda bulunanları belirlemekte faydalıdır. [Uzun ana iş parçacığı görevlerinden nasıl kaçınacağınızı öğrenin.](#) TBT

Puanlanmamış

URL	Başlangıç Zamanı	Süre

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



...v1.0.2/838.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	8.974 msn	576 msn
...v2.0.2/319.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	5.215 msn	526 msn
...v2.0.2/883.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	11.815 msn	490 msn
...v1.0.6/812.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	11.272 msn	272 msn
...v3.0.3/109.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	3.789 msn	198 msn
...Scripts/vendors.171fd4d7.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	2.455 msn	166 msn
...Scripts/ReadyHelper.c2d272c7.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	4.862 msn	128 msn
...v1.0.6/812.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	11.028 msn	104 msn
...v4.0.1/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	3.011 msn	97 msn
...Scripts/ori.kendo.core.36f8d9e9.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)	4.990 msn	90 msn
...v1.0.5/302.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)	8.038 msn	88 msn
Google Tag Manager Tag-Manager		1.230 msn
/gtm.js?id=GTM-MK5GQN (www.googletagmanager.com)	4.056 msn	806 msn
/gtag/js?id=AW-110...&cx=c>m=4e62i1 (www.googletagmanager.com)	7.875 msn	163 msn
/gtm.js?id=GTM-MK5GQN (www.googletagmanager.com)	12.394 msn	155 msn
/gtm.js?id=GTM-MK5GQN (www.googletagmanager.com)	5.826 msn	106 msn
Didomi Consent-Provider		102 msn
...modern/sdk.db620e2....js (sdk.privacy-center.org)	1.437 msn	102 msn

○ Kullanıcı Zamanlaması işaretleri ve ölçüleri — 1 kullanıcı zamanlaması

Önemli kullanıcı deneyimleri esnasında uygulamanızın gerçek dünya performansını ölçmek için uygulamanıza User Timing API'yi ekleme seçeneğini değerlendirin. [Kullanıcı Zamanlamaları işaretlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

[önleyeceğinizi öğrenin.](#) CLS Puanlanmamış

Öge	Ad
0 Desteklenmeyen CSS Özellikleri: font-size, width, height	animation-gap16l

Uygulamanızın performansı hakkında daha fazla bilgi. Bu sayılar Performan skoruna [doğrudan etki](#) etmezler.

BAŞARILI DENETİMLER (10)

[Göster](#)

Doküman isteğiyle ilgili gecikme

İlk ağ isteğiniz en önemli isteğinizdir. Yönlendirmelerden kaçınarak, hızlı sunucu yanıtı sağlayarak ve metin sıkıştırmayı etkinleştirerek gecikmeyi azaltın. LCP FCP Puanlanmamış

Yönlendirme içermiyor

Sunucu hızlı yanıt veriyor (3 ms gözlemlendi)

Metin sıkıştırma uygulanır

DOM boyutunu optimize edin

Büyük bir DOM, stil hesaplamalarının ve yeniden düzenlemelerin daha uzun sürmesine neden olarak sayfanın yanıt verme hızını etkileyebilir. Ayrıca bellek kullanımını da artırır. [DOM'un aşırı büyümesini nasıl önleyeceğinizi öğrenin.](#) Puanlanmamış

İstatistik	Öge	Değer
Toplam öge sayısı		260
DOM derinliği	<div>div.border-b > button.flex > svg.lucide > path <path d="m6 9 6 6 6 6"></div>	14

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltmak için paketlerden büyük, yinelenen JavaScript modüllerini kaldırın. LCP FCP Puanlanmamış

Yazı tipi görüntüleme

Metnin her zaman görünmesini sağlamak için [font-display](#) özelliğini swap veya optional olarak ayarlayabilirsiniz. swap, [yazı tipi metriği geçersiz kılmalarıyla](#) düzen kaymalarını azaltmak için daha fazla optimize edilebilir. Puanlanmamış

☐ INP dökümü

Alt bölümler içinden en uzun olanla incelemeye başlayın. [Gecikmeler en aza indirilebilir](#). İşleme süresini kısaltmak için genellikle JS'den oluşan [ana iş parçacığı maliyetlerini optimize edin](#).

Puanlanmamış

☐ LCP istek keşfi

LCP resmini HTML'den anında [bulunabilir](#) hale getirerek ve [geç yüklemeden](#) kaçınarak LCP'yi optimize edin Puanlanmamış

Görüntü alanını mobil cihazlar için optimize edin

Görüntü alanı, mobil cihazlar için optimize edilmezse dokunma etkileşimleri [300 ms.ye kadar gecikebilir](#). Puanlanmamış

head > meta

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

CSS'yi küçültün

CSS dosyalarının küçültülmesi ağ yükü boyutlarını azaltabilir. [CSS'yi nasıl sadeleştireceğinizi öğrenin](#).

LCP FCP Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi](#). [Tamam, Anladım](#).

kısaltabilir. [JavaScript'i nasıl sadeleştireceğinizi öğrenin](#). LCP FCP Puanlanmamış



Düzen kaymalarını azaltıp CLS'yi iyileştirmek için görsel öğelerde genişliği ve yüksekliği açıkça belirtilmiş şekilde ayarlayın. [Resim boyutlarını nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.](#) CLS Puanlanmamış

96

Erişilebilirlik

Bu kontroller, [web uygulamanızın erişilebilirliğini iyileştirme](#) fırsatlarını öne çıkarır. Otomatik algılama, sorunların yalnızca bir alt kümesini algılayabilir ve web uygulamanızın erişilebilirliğini garanti etmez. Bu nedenle, [manuel test](#) yapmanız da önerilir.

KONTRAST

▲ Arka plan ve ön plan renkleri yeterli kontrast oranına sahip değil.

Birçok kullanıcı, düşük kontrastlı metni okumakta zorlanır veya okuyamaz. [Yeterli renk kontrastını nasıl sağlayacağınızı öğrenin.](#)

Başarısız Öğeler

© 2026 Oriflame Kozmetik. Tüm hakları saklıdır.

<p>

Hakkımızda Oriflame Sürdürülebilirlik Kariyer Yatırımcı İlişkileri Marka Ortakl...

<footer class="bg-gray-900 text-white pt-16 pb-8">

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

<footer class="bg-gray-900 text-white pt-16 pb-8">



Hakkımızda Oriflame Sürdürülebilirlik Kariyer Yatırımcı İlişkileri Marka Ortakl...

<footer class="bg-gray-900 text-white pt-16 pb-8">

Bu fırsatlar, içeriğinizin daha rahat okunmasına olanak tanır.

MANUEL OLARAK KONTROL EDİLECEK EK ÖĞELER (10)

Göster

☐ Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable.](#) Puanlanmamış

☐ Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.](#)

Puanlanmamış

☐ The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering.](#) Puanlanmamış

☐ Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Puanlanmamış

☐ User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) Puanlanmamış

☐ The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page



Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Puanlanmamış

☐ Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Puanlanmamış

☐ Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Puanlanmamış

Bu öğeler, otomatik test aracının kapsamında yer almayan alanları ele alır. [Erişilebilirlik incelemesi gerçekleştirme](#) hakkında daha fazla bilgiyi rehberimizde bulabilirsiniz.

BAŞARILI DENETİMLER (23)

Göster

[\[aria-*\]](#) özellikleri rolleriyle eşleşiyor

Her ARIA role, belirli bir aria-* özellik alt kümesini destekler. Bunların eşleşmemesi aria-* özelliklerini geçersiz kılar. [ARIA özelliklerini rolleriyle nasıl eşleştireceğinizi öğrenin.](#)

Dokümanın `<body>` kısmında [\[aria-hidden="true"\]](#) mevcut değil

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler, `aria-hidden="true"` ögesi dokümanın `<body>` kısmında ayarlandığında tutarsız çalışır. [aria-hidden ögesinin doküman gövdesini nasıl etkilediğini öğrenin.](#)

[\[role\]](#) öğelerinin rolleri, gereken tüm [\[aria-*\]](#) özelliklerine sahip

Bazı ARIA rolleri, öğenin durumunu ekran okuyuculara açıklayan gerekli özelliklere sahiptir. [Roller ve gerekli özellikler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.



`[aria-*` özelliklerinin geçerli değerleri var

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler geçersiz değerlere sahip ARIA özelliklerini yorumlayamaz. [ARIA özellikleri için geçerli değerler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

`[aria-*` özellikleri geçerli ve yanlış yazılmamış

Ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler geçersiz adlara sahip ARIA özelliklerini yorumlayamaz. [Geçerli ARIA özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Düğmeler erişilebilir bir ada sahip

Düğmelerin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular bu düğmeyi yalnızca "düğme" olarak okur. Bu da, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. [Düğmeleri nasıl daha erişilebilir yapabileceğinizi öğrenin.](#)

Resim öğelerinin `[alt]` özellikleri var

Bilgilendirme amaçlı öğelerin hedefi, kısa ve açıklayıcı alternatif metinler olmalıdır. Dekoratif öğeler boş bir alt özelliğiyle yok sayılabilir. [alt özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

`[user-scalable="no"]`, `<meta name="viewport">` öğesinde kullanılmamış ve `[maximum-scale]` özelliği 5'ten küçük değil.

Yakınlaştırmamanın devre dışı bırakılması, az gören ve bir web sayfasının içeriğini düzgün bir şekilde görebilmek için ekran büyütme özelliğinden yararlanan kullanıcılar için sorun teşkil eder. [Görüntü alanı meta etiketi hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

ARIA özellikleri, öğenin rolü için belirtilen şekilde kullanılıyor

Bazı ARIA özelliklerine yalnızca bir ögede belirli koşullarda izin verilir. [Kosullu ARIA özellikleri](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.

`[aria-hidden= true]` öğelerinde okunabilir alt öğe bulunmuyor



[odaklanılabilir öğeleri nasıl etkilediğini öğrenin.](#)

Öğeler yalnızca izin verilen ARIA özelliklerini kullanıyor

ARIA özelliklerinin, yasaklanan rollerde kullanılması yardımcı teknolojilerin kullanıcılarına önemli bilgilerin iletilmemesine neden olabilir. [Yasaklanmış ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Doküman geçerli bir `<title>` ögesi içeriyor

Başlık, ekran okuyucu kullanıcılarına sayfayla ilgili genel bir fikir verir ve arama motoru kullanıcılarının bir sayfanın aramalarıyla ilgili olup olmadığını belirlemeleri açısından son derece önemlidir. [Doküman başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

`<frame>` veya `<iframe>` ögesi bir başlığa sahip

Ekran okuyucu kullanıcıları, çerçevelerin içeriklerinin açıklanması için çerçeve başlıklarından yararlanır. [Çerçeve başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

`<html>` ögesi `[lang]` özelliği içeriyor

Sayfa bir `lang` özelliği belirtmezse ekran okuyucu, sayfanın kullanıcı ekran okuyucuyu kurarken seçtiği varsayılan dilde olduğunu varsayar. Sayfa aslında varsayılan dilde değilse ekran okuyucu, sayfanın metnini doğru bir şekilde duyurmayabilir. [lang özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

`<html>` ögesi, `[lang]` özelliği için geçerli bir değere sahip

Geçerli bir [BCP 47 language](#) belirtilmesi, ekran okuyucuların metni düzgün bir şekilde duyurmasına yardımcı olur. [lang özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenin.](#)

Bağlantıların ayırt edilebilir adları var

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.



ıçeriyor.

Ekran okuyucular listeleri duyurmak için belirli bir yöntem kullanır. Liste yapısının gerektiği gibi olmasını sağlamak, ekran okuyucu çıkışının düzgün olmasına yardımcı olur. [Düzgün liste yapısı hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Liste öğeleri (``), ``, `` veya `<menu>` üst öğelerinde yer alıyor

Ekran okuyucuların liste öğelerini (``) düzgün bir şekilde okuyabilmesi için liste öğelerinin, üst ``, `` veya `<menu>` öğesinde yer alması gerekir. [Düzgün liste yapısı hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Dokunma hedefleri, yeterli boyut ve boşluğa sahip.

Yeterli boyut ve boşluğa sahip dokunma hedefleri, küçük kontrol düğmelerini kullanmakta sorun yaşayan kullanıcıların hedefleri etkinleştirmesine yardımcı olur. [Dokunma hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Başlık öğeleri sırayla azalan düzende sıralanmış görüntülenir

Düzey atlamayan gerektiği gibi sıralanmış başlıklar sayfanın anlamsal yapısını iletir. Böylece, yardımcı teknolojiler kullanılırken gezinmeyi ve anlaşılmayı kolaylaştırır. [Başlık sıralaması hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Dokümanda ana belirgin işaret var.

Bir tane ana belirgin işaret, ekran okuyucu kullanıcılarının web sayfasında gezinmesine yardımcı olur. [Önemli noktalar hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Desteği sonlandırılmış ARIA rolleri kullanılmadı

Yardımcı teknolojiler, desteği sonlandırılmış ARIA rollerini doğru bir şekilde işlemeyebilir. [Desteği](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Erişim anahtarları, kullanıcıların sayfanın bir bölümüne hızlıca odaklanmalarını sağlar. Gezinmenin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için her bir erişim anahtarının benzersiz olması gerekir.

[Erişim anahtarları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ `button`, `link` ve `menuitem` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var.

Bir öğenin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur ve öğe, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için kullanılamaz hale gelir. [Komut öğelerini nasıl daha erişilebilir hale getireceğinizi öğrenin.](#) Puanlanmamış

- ☐ `role="dialog"` veya `role="alertdialog"` içeren öğelerin erişilebilir özellikli adları var.

Erişilebilir özellikli adları olmayan ARIA iletişim öğeleri, ekran okuyucu kullanıcılarının bu öğelerin amacını ayırt etmesini engelleyebilir. [ARIA iletişim öğelerinin nasıl daha erişilebilir hale getirileceğini öğrenin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA giriş alanları erişilebilir özellikli ada sahip

Bir giriş alanının erişilebilir özellikli bir adı yoksa ekran okuyucular bu alanı genel adla okuyacağı için bu, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. [Giriş alanı etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA `meter` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

Ölçüm öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. [meter öğelerini nasıl adlandıracağınızı öğrenin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA `progressbar` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

progressbar öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. [progressbar öğelerini nasıl etiketleyeceğinizi öğrenin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA `[role]` sahibi olup alt öğelerin belirli bir `[role]` içermesini gerektiren öğelerde gerekli alt

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. [Tamam, Anladım.](#)



belirli üst rollerin içinde bulunması gerekir. [ARIA rolleri ve gerekli üst öğe hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ `role=text` özelliğine sahip öğelerin odaklanılabilir alt öğeleri yok.

İşaretlemeyle bölünmüş bir metin düğümünün etrafına `role=text` eklenmesi, VoiceOver'ın bunu tek bir ifade olarak değerlendirmesini sağlar ancak öğenin odaklanılabilir alt öğeleri duyurulmaz. [role=text özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA açma/kapatma alanları erişilebilir özellikli ada sahip

Bir açma/kapatma alanının erişilebilir özellikli bir adı yoksa ekran okuyucular bu alanı genel adla okuyacağı için bu, ekran okuyuculardan yararlanan kullanıcılar için yararlı olmaz. [Açma/kapatma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA `tooltip` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

İpucu öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. [tooltip öğelerini nasıl adlandıracağınızı öğrenin.](#) Puanlanmamış

- ☐ ARIA `treeitem` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var

`treeitem` öğesinin erişilebilir özellikli adı olmadığında ekran okuyucular tarafından genel adla okunur, dolayısıyla ekran okuyuculardan yararlananlar için kullanışsız olur. [treeitem öğelerini etiketleme hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ Sayfa bir başlık, atlama bağlantısı veya önemli nokta bölgesi içeriyor

Tekrar eden içeriği atlamanın yollarını eklemek, klavye kullanıcılarının sayfada daha verimli bir şekilde gezinmesini sağlar. [Atlama blokları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ `<dl>` öğeleri yalnızca gerektiği gibi sıralanmış `<dt>` ve `<dd>` gruplarını, `<script>`, `<template>` veya `<div>` öğelerini içeriyor.

Tanım listeleri gerektiği gibi işaretlenmediğinde ekran okuyucular kafa karışıklığına yol açan veya

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. [Tamam, Anladım.](#)

Tanım listesi öğelerinin (`<dt>` ve `<dd>`) ekran okuyucular tarafından düzaltın bir şekilde



ARIA kimlikleri benzersiz

ARIA kimliğinin değeri benzersiz olmalıdır. Bunun nedeni, yardımcı teknolojilerin farkına varmadan diğer örnekleri atlamasını önlemektir. [Yinelenen ARIA kimliklerini nasıl düzelteceğinizi öğrenin.](#)

Puanlanmamış

Hiçbir form alanının birden fazla etiketi yok

Birden çok etikete sahip form alanları etiketlerin ilkinin, sonuncusunu veya tümünü kullanan ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler tarafından karışıklık yaratacak şekilde okunabilir. [Form etiketlerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.](#)

Puanlanmamış

<html> ögesi, [lang] özelliğiyle aynı temel dile sahip bir [xml:lang] özelliği içeriyor.

Web sayfası tutarlı bir dil belirtmiyorsa ekran okuyucu, sayfadaki metni doğru bir şekilde duyurmayabilir. [lang özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

Giriş düğmelerinde ayırt edilebilir metin var.

Giriş düğmelerine fark edilebilir ve erişilebilir metin eklemeniz, ekran okuyucu kullanıcılarının giriş düğmesinin amacını anlamalarına yardımcı olabilir. [Giriş düğmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

<input type="image"> öğelerinin [alt] metni var

Bir resim <input> düğmesi olarak kullanıldığında alternatif metin sağlamak, ekran okuyucu kullanıcılarının düğmenin amacını anlamalarına yardımcı olabilir. [Giriş resmi alternatif metni hakkında bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

Form öğelerinin ilişkili etiketleri var

Etiketler, form kontrollerinin ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler tarafından düzgün bir şekilde duyurulmasını sağlar. [Form ögesi etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

Bağlantılar, renkten bağımsız olarak ayırt edilebilir.

Birçok kullanıcı düşük kontrastlı metni okumakta zorlanır veya okuyamaz. Ayırt edilebilen bağlantı

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.

Doküman <meta http-equiv="refresh"> ögesini kullanmıyor



deneyime yol açabilir. [Yenileme meta etiketi hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ `<object>` öğelerinin alternatif metni var

Ekran okuyucular metin dışı içeriği çeviremez. `<object>` öğelerine alternatif metin eklemek, ekran okuyucuların ilgili öğenin ne anlama geldiğini kullanıcılara söylemesine yardımcı olur. [object öğeleri için alternatif metinler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ `<select>` öğelerinin ilişkili `<label>` öğeleri var.

Etkili etiket içermeyen `<form>` öğeleri, ekran okuyucu kullanıcılarının can sıkıcı deneyimler yaşamasına neden olabilir. [select öğesi hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ Atlama bağlantılarına odaklanılabiliyor.

Atlama bağlantısı eklemek, kullanıcıların zaman kazanmak için ana içeriğe atlamasına yardımcı olabilir. [Atlama bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ Hiçbir öğe 0'dan büyük `[tabindex]` değeri içermiyor

0'dan büyük bir değer, açık bir gezinme sıralamasını belirtir. Bu durum teknik olarak geçerli olsa da yardımcı teknolojilerden yararlanan kullanıcıların genellikle sinir bozucu deneyimler yaşamalarına neden olur. [tabindex özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ `<table>` öğesinde olup `[headers]` özelliğini kullanan hücreler, aynı tablodaki tablo hücrelerine atıfta bulunuyor.

Ekran okuyucuların tablolarda daha kolay gezinmeyi sağlayan özellikleri vardır. `[headers]` özelliğini kullanan `<td>` hücrelerinin yalnızca aynı tablodaki diğer hücrelere atıfta bulunmasını sağlamak, ekran okuyucu kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilir. [headers özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

- ☐ `<th>` öğelerinin ve `[role="columnheader"/"rowheader"]` içeren öğelerin açıkladıkları veri hücreleri var.

Ekran okuyucuların tablolarda daha kolay gezinmeyi sağlayan özellikleri vardır. Tablo başlıklarının

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. [Tamam, Anladım.](#)



- `<video>` öğelerinde `[kind="captions"]` içeren bir `<track>` öğesi bulunuyor

Bir videoda altyazının yer alması işitme engelli ve işitme zorluğuna sahip kullanıcıların videonun bilgilerine daha kolay erişmelerini sağlar. [Video altyazıları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

- Tablolar, özet özelliğinde ve `<caption>` öğesinde farklı içeriğe sahip.

Özet özelliği, tablo yapısını tanımlarken `<caption>`, ekranda görünen başlığı içermelidir. Tablo işaretlemesinin doğru yapılması, ekran okuyucu kullanıcılarına yardımcı olur. [Özet ve başlık hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

- Tüm `<heading>` öğeleri içerik barındırıyor.

İçeriği olmayan veya metnine erişilemeyen başlıklar, ekran okuyucu kullanıcılarının sayfanın yapısındaki bilgilere erişmesini engeller. [Başlıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

- ARIA rolleri yalnızca uyumlu öğelerde kullanılıyor

Birçok HTML öğesine yalnızca belirli ARIA rolleri atanabilir. ARIA rollerinin izin verilmeyen yerlerde kullanılması web sayfasının erişilebilirliğini engelleyebilir. [ARIA rolleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

- Resim öğelerinde gereksiz metin olan `[alt]` özellikleri yok.

Bilgilendirme amaçlı öğelerin hedefi, kısa ve açıklayıcı alternatif metinler olmalıdır. Bağlantının veya resmin yanındaki metinle tamamen aynı olan alternatif metin, iki kez okunacağı için ekran okuyucu kullanıcıları açısından kafa karıştırıcı olabilir. [alt özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

- Özdeş bağlantılar aynı amaca sahiptir.

Aynı hedefe sahip bağlantıların açıklaması da aynı olmalıdır. Bu, kullanıcıların bağlantının amacını anlamasına ve onu takip edip etmeyeceğine karar vermesine yardımcı olur. [Özdeş bağlantılar hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.



54

En İyi Uygulamalar

GENEL

▲ Kullanımdan kaldırılan API'leri kullanıyor — 1 uyarı bulundu

Desteği sonlandırılan API'ler zamanla tarayıcıdan kaldırılacaktır. [Desteği sonlandırılan API'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Kullanımdan Kaldırma / Uyarı	Kaynak
oriflame.com	
Kaldırma etkinliği işleyicileri desteği sonlandırılmıştır ve kaldırılacaktır.	webpack://online/./node_modules/@microsoft/applicationinsights-core-js/dist-es5/JavaScriptSDK/EventHelpers.js:121:16

▲ Üçüncü taraf çerezlerini kullanır — 17 çerez bulundu

Üçüncü taraf çerezleri bazı bağlamlarda engellenebilir. [Üçüncü taraf çerezi kısıtlamalarına hazırlanma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Ad	URL
oriflame.com	
ASP.NET_SessionId	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
OriTracking	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
TS0115306e	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
country-code	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

Shoppingkey

/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)



mdLogger	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
kampyle_userid	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
kampyleUserSession	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
kampyleSessionPageCounter	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
kampyleUserSessionsCount	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
kampyleUserPercentile	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
kampyleInvitePresented	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)
md_isSurveySubmittedInSession	/business-opportunity/become-consultant (tr.oriflame.com)

▲ Tarayıcı hataları konsola kaydedildi

Konsola kaydedilen hatalar çözülmemiş problemleri belirtir Bunlar, ağ istek hatalarından ve diğer tarayıcı sorunlarından gelebilir. [Konsol teşhis denetlemesindeki hatalar hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

☒ 3. taraf kaynaklarını göster (7)

Kaynak	Açıklama
oriflame.com	
...countries/us?lang=en-US:1:0 (api-static.oriflame.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
...countries/tr?lang=en-US:1:0 (api-static.oriflame.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
...countries/tr?lang=en-US:1:0 (api-static.oriflame.com)	Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

q=80&w=2070&auto=format&fit=crop:1:0 (images.unsplash.com)

/photo-152...-abd6523f435e?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000:1:0 (images.unsplash.com)

Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

/photo-159...-27bfdd403348?auto=format&fit=crop&q=80&w=2000:1:0 (images.unsplash.com)

Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

İlişkilendirilemez

Framing 'https://tr.oriflame.com/' violates the following report-only Content Security Policy directive: "frame-ancestors 'self' http://*.oriflame.com https://*.oriflame.com http://*.online.ori https://*.online.ori http://*.ori.local https://*.ori.local http://*.oriflame.cc https://*.oriflame.cc http://*.oriflame.ru https://*.oriflame.ru http://*.oriflame.cn https://*.oriflame.cn". The violation has been logged, but no further action has been taken.

▲ Sorunlar, Chrome Geliştirici Araçları'ndaki [Issues](#) paneline kaydedildi

Chrome Geliştirici Araçları'ndaki Issues paneline kaydedilen sorunlar, çözülmemiş sorunları ifade eder. Bunlar ağ istek hatalarından, yetersiz güvenlik kontrollerinden ve diğer tarayıcı sorunlarından gelebilir. Tüm sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi, Chrome Geliştirici Araçları'nın Issues panelinde bulabilirsiniz.

Sorun türü

Cookie

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



POLİTİKA DEĞERLENDİRME

☐ XSS saldırıları karşısında CSP'nin etkinliğini sınavın

Güçlü bir İçerik Güvenliği Politikası (İGP), siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) saldırısı riskini önemli ölçüde azaltır. [XSS'i önlemek için İGP'yi nasıl kullanacağınızı öğrenin.](#) Puanlanmamış

Açıklama	Yönerge	Önem derecesi
Zorunlu modda hiç CSP bulunmadı		Yüksek

☐ Güçlü bir HSTS politikası kullanın

HSTS üstbilgisinin kullanılması; HTTP bağlantılarının düşürülmesi ve gizli dinleme saldırıları ile ilgili riski önemli ölçüde azaltır. Düşük bir max-age değeriyle başlayarak kademeli kullanıma sunma önerilir. [Güçlü bir HSTS politikası kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

Açıklama	Yönerge	Önem derecesi
`includeSubDomains` yönergesi bulunamadı	includeSubDomains	Orta
`preload` yönergesi bulunamadı	preload	Orta

☐ COOP ile uygun kaynak izolasyonunu sağlayın

Cross-Origin-Opener-Policy (COOP), üst düzey pencereyi pop-up'lar gibi diğer belgelerden izole etmek için kullanılabilir. [COOP üstbilgisini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

Açıklama	Yönerge	Önem derecesi
COOP üstbilgisi bulunamadı		Yüksek

☐ XFO veya CSP ile clickjacking'i azaltma

X-Frame-Options (XFO) başlığı veya Content-Security-Policy (CSP) başlığındaki frame-ancestors yönergesi bir sayfanın yerleştirilebileceği yeri kontrol eder. Bunlar, bazı sitelerin veya tüm sitelerin sayfayı yerleştirmesini engelleyerek clickjacking saldırılarını azaltabilir. [Clickjacking](#)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



Content-Security-Policy (İGP) başlığındaki require-trusted-types-for yönergesi, kullanıcı araçlarına DOM XSS havuz işlevlerine aktarılan verileri kontrol etmelerini söyler. [Trusted Types ile DOM tabanlı XSS'yi azaltma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

Açıklama	Önem derecesi
Trusted Types yönergesi içeren `Content-Security-Policy` başlığı bulunamadı	Yüksek

BAŞARILI DENETİMLER (9)

[Göster](#)

HTTPS kullanıyor

Tüm siteler (hassas veriler işlemeyenler dahi) HTTPS ile korunmalıdır. Bu, ilk istek HTTPS üzerinden sunulsa bile bazı kaynakların HTTP üzerinden yüklendiği [karma içerikten](#) kaçınmayı içerir. HTTPS, izinsiz kişilerin uygulamanızla kullanıcılarınız arasındaki iletişime müdahale etmelerini veya bu iletişimi pasif olarak dinlemelerini önler; ayrıca HTTP/2 ve birçok yeni web platformu API'leri için ön koşuldur. [HTTPS hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Kullanıcıların giriş alanlarına yapıştırmalarına izin verir

Giriş yapıştırmanın engellenmesi kullanıcı deneyimi açısından kötü bir uygulamadır ve şifre yöneticilerini engelleyerek güvenliği zayıflatır. [Kullanıcı dostu giriş alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Sayfa yüklemede coğrafi konum izni istemiyor

Kullanıcılar herhangi bir bağlam olmadan konum bilgilerini isteyen sitelere şüpheyle bakarlar veya bu istek karşısında şaşırırlar. Onun yerine isteği bir kullanıcı işlemine bağlamayı değerlendirin. [Coğrafi konum izni hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Sayfa yüklemede bildirim izni istemiyor

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.

değerlendirin. [Bildirimler için duyarlı bir şekilde izin alma hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)



Resim görüntüleme boyutları doğal en boy oranıyla eşleşmelidir. [Resim en boy oranı hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Çözünürlüğü uygun olan resimleri sunar

Resmin doğal boyutları, resmin netliğini en üst düzeye çıkarmak için görüntü boyutu ve piksel oranı ile orantılı olmalıdır. [Nasıl uyumlu resimler sağlayabileceğinizi öğrenin.](#)

Sayfa HTML DOCTYPE içeriyor

Bir DOCTYPE belirlemek, tarayıcının Quirks moduna geçmesini önler. [Doctype açıklaması hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Karakter kümesini düzgün şekilde tanımlıyor

Karakter kodlama tanımlaması gerekiyor. Bu, HTML'nin ilk 1.024 baytı içinde veya İçerik Türü HTTP yanıt başlığında bir <meta> etiketi ile yapılabilir. [Karakter kodlamayı açıklama hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Sayfadaki kaynak eşlemeleri geçerli

Kaynak eşlemeleri, küçültülmüş kodu orijinal kaynak koduna çevirir. Bu, geliştiricilerin üretimde hata ayıklamasına yardımcı olur. Ek olarak, Lighthouse daha detaylı bilgi sağlayabilir. Bu avantajlardan yararlanmak için kaynak eşlemelerini dağıtmayı düşünün. [Kaynak haritaları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

URL

Eşleme URL'si

oriflame.com

...v1.0.2/838.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/838.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

Error: Timed out fetching resource

...v2.0.2/883.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/883.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



...v2.0.2/319.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/319.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

Error: Timed out fetching resource

...Scripts/vendors.171fd4d7.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/vendors.cb18532f.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/validation.6ce37440.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/validation.37420cd2.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/TokenService.57c9e0d1.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/TokenService.24c6281d.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/Spinner.3e75cabb.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/Spinner.49b2271d.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/smartAppBanner.b82efb40.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/smartAppBanner.0bb90666.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/Rwd.c8f05d51.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/Rwd.fe782ed2.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/ReadyHelper.c2d272c7.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/ReadyHelper.73c134d7.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/publicurl.ed0c1bdc.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/publicurl.b45dd132.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/Password.0bd16468.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/Password.924e2c50.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/
ori.legacy.production.core.f98ab9be.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)...Scripts/
ori.legacy.production.core.51427aef.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/ori.legacy.core.140a6071.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/ori.legacy.core.c1c91ca9.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/ori.kendo.core.36f8d9e9.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/ori.kendo.core.f85533c0.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/ori.jquery.f624e720.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/ori.jquery.d46a4c03.js.map (media-cdn.oriflame.com)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

Daha Fazla Bilgi. Tamam, Anladım.

...Scripts/manifest.5d985aa8.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/manifest.7f84ac9a.js.map (media-cdn.oriflame.com)



cdn.oriflame.com)

...Scripts/Form.a8fc1c40.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/FixedBottomArea.92baf5f3.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/DataLayer.0b43e9b9.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/cutShort.1560605f.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/consultants.4b0dc2cc.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/Consultan....d43c42c3.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/common.c4d8b074.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/authorization.043da0a5.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/
ApplicationInsight.0b06491b.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/AddressEditor.b8c8c9f4.bundle.js (media-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/93.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/919.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/203.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

cdn.oriflame.com)

...Scripts/Form.a5e878e0.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/FixedBottomArea.f5662f8b.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/DataLayer.743df68a.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/cutShort.7f8ffcc6.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/consultants.724a7f03.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/Consultan....35141719.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/common.632c756a.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/authorization.9ae7560a.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/
ApplicationInsight.a84d0786.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...Scripts/AddressEditor.96553ede.js.map (media-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/index.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/93.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/919.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/203.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/index.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi](#) [Tamam, Anladım](#).

...v2.0.2/330.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/330.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)



...v1.0.5/604.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.5/604.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.6/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.6/index.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.6/734.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.6/734.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/index.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/822.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/822.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/191.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v1.0.2/191.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/index.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/685.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v2.0.2/685.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v3.0.3/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v3.0.3/index.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v3.0.3/461.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v3.0.3/461.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v3.0.3/109.chunk.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v3.0.3/109.chunk.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v4.0.1/index.js (clientapp-cdn.oriflame.com)

...v4.0.1/index.js.map (clientapp-cdn.oriflame.com)

GEÇERLİ DEĞİL (2)

[Göster](#)☐ HTTP trafiğini HTTPS'ye yönlendiriyor

Kullanıcılarınıza güvenli web özellikleri sağlayabilmek için tüm HTTP trafiğini HTTPS'ye yönlendirdiğinizden emin olun. [Daha fazla bilgi.](#) Puanlanmamış

☐ JavaScript kitaplıkları algılandı

Sayfadaki tüm JavaScript kitaplıkları kullanıcı arabirimleri algılandı. [Bu JavaScript kitaplığı belirleme teşhis denetlemesi hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



SEO

Bu kontroller, sayfanızın temel arama motoru optimizasyonu tavsiyesine uymasını sağlar. Burada Lighthouse'un puan vermediği ve [Önemli Web Verileri](#)'ndeki performansınız da dahil arama sıralamanızı etkileyebilecek birçok ek faktör vardır. [Google Arama'nın Temel Özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

MANUEL OLARAK KONTROL EDİLECEK EK ÖĞELER (1)

[Gizle](#)

☐ Yapılandırılmış veriler geçerli

Yapılandırılmış verileri doğrulamak için [Yapılandırılmış Veri Test Aracı](#)'nı çalıştırın. [Yapılandırılmış veriler hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

SEO ile ilgili diğer en iyi uygulamaları kontrol etmek için sitenizde bu ek doğrulayıcıları çalıştırın.

BAŞARILI DENETİMLER (9)

[Göster](#)

Sayfanın dizine eklenmesi engellenmemiş

Sayfalarınız, tarama iznine sahip olmayan arama motorları tarafından arama sonuçlarına eklenemez. [Tarayıcı yönergeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Doküman geçerli bir `<title>` ögesi içeriyor

Başlık, ekran okuyucu kullanıcılarına sayfayla ilgili genel bir fikir verir ve arama motoru kullanıcılarının bir sayfanın aramalarıyla ilgili olup olmadığını belirlemeleri açısından son derece önemlidir. [Doküman başlıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Doküman meta tanım içeriyor

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)

Sayfa başının bir HTTP durum koduna sahip



Bağlantılar açıklayıcı metin içeriyor

Açıklayıcı bağlantı metni, arama motorlarının içeriğinizi anlamasına yardımcı olur. [Bağlantıları daha erişilebilir hale getirmeyi öğrenin.](#)

Bağlantılar taranabilir

Arama motorları, web sitelerini taramak için bağlantılarda href özelliklerini kullanabilir. Sitenin daha fazla sayfasının keşfedilebilmesi için bağlantı öğelerinin href özelliğinin uygun hedefe bağlantı verdiğinden emin olun. [Bağlantıları nasıl taranabilir hale getireceğinizi öğrenin.](#)

robots.txt dosyası geçerli

robots.txt dosyanız yanlış biçimlendirilmişse, tarayıcılar web sitenizin nasıl taranmasını veya dizine eklenmesini istediğinizi anlayamayabilir. [Robots.txt hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Resim öğelerinin [alt] özellikleri var

Bilgilendirme amaçlı öğelerin hedefi, kısa ve açıklayıcı alternatif metinler olmalıdır. Dekoratif öğeler boş bir alt özelliğiyle yok sayılabilir. [alt özelliği hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

Doküman geçerli bir hreflang ögesi içeriyor

hreflang bağlantıları, arama motorlarına, belirli bir dildeki veya bölgedeki arama sonuçlarında bir sayfanın hangi sürümünün listeleneceğini bildirir. [hreflang hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

GEÇERLİ DEĞİL (1)

Göster

- ☐ Doküman geçerli bir `rel=canonical` ögesi içeriyor

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)



PageSpeed Insights

[Bağlantıyı Kopyala](#)[Dokümanlar](#)[PageSpeed Insights hakkında daha fazla bilgi](#)[Yenilikler](#)[Dokümanlar](#)[Web Performansı hakkında bilgi edinin](#)[Stack Overflow hakkında soru sorun](#)[Posta listesi](#)[Alakalı İçerik](#)[Güncellemeler](#)[Web'in Temelleri](#)[Örnek Olaylar](#)[Podcast'ler](#)[Bağlan](#)[Twitter](#)[YouTube](#)[Google for Developers](#)[Chrome](#)[Firebase](#)[Tüm ürünler](#)[Şartlar ve Gizlilik Politikası](#)

Ayrıntılı bilgi için [Google Developers Sitesi Politikaları](#)'na bakın.

Bu site, hizmetlerini sunmak ve trafiği analiz etmek için Google çerezlerinden yararlanıyor.

[Daha Fazla Bilgi.](#) [Tamam, Anladım.](#)