2. 木旱灾害频繁

(1) 地形与5候

_	(1))	E IN -1 ZIRC			-
_	3///	北部		喜马拉雅山地	L
	地形	中部		恒河——印度河平原	
_	9///	角部	總干高原		
	左候	北部山地	高山乞侯	垂直乞候分币	
		便干高原	亚带罗凡 克	终年高温. 分早雨两季。6月—9月	
		1	戾	是两季.10月~次年5月是旱季	
	75-				-

(2) 杰帝寿风 5 侯对印度农业 4 产的 影响:

季节	时间	风陶	源地	性质	对摩木 的影响	对农业生产的影响	桶块心法
學季	/0月~次	东北季风海	亚欧	過暖	降水	1年30大土地争	修]限外
	年5月	洋→陆地	大陆	干燥	量小	震护:括用	利工程,如
						木田唯	北部恒月
		西南等凡	EP度	热资	摩水	阿加州	中喪河的
雨幸	6-9月	陆地一	洋	虚網	柿	得早起得使, 造成水灾。风	南部印的
		海洋				力不足,和导	早贮水池
1///						造庆早灾。	

3. 自始自录的粮食中产

(1) 在20世纪60年代,印度实行了"绿色革命"。 改进了粮食生产技术、粮食供应状况逐步得到及费、现在,印度农业生产技术有了很大权进、粮食不仅能够自治、而且还有一定的余根可供出口。

(2)主要被食作物、水稻和小麦