



لیست قیمت ۱۴۰۴

کلید مینیاتوری AC

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA						
۱P	(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۱,۵۹۰,۰۰۰
۱P	(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۱,۷۸۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶kA						
۲P	(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۳,۳۷۰,۰۰۰
۲P	(B,C)	(۱-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۳,۷۳۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع ۶kA						
۳P	(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۴	۴۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۳P	(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۴	۴۰	۵,۵۲۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع ۶kA						
۲P	۱P+N (B,C)	(۱۰-۲۲) A	۶ KA	۶	۶۰	۳,۳۳۰,۰۰۰
۲P	۱P+N (B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۳,۷۳۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع ۶kA						
۴P	۳P+N (B,C)	(۱۶-۲۲) A	۶ KA	۳	۳۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
۴P	۳P+N (B,C)	(۵۰-۶۳) A	۶ KA	۳	۳۰	۷,۹۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۱P	(B,C)	(۱۰-۴۰) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱P	(B,C)	(۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۲,۱۴۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۲P	(B,C)	(۱۰-۴۰) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۴,۲۲۰,۰۰۰
۲P	(B,C)	(۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۴,۳۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۳P	(B,C)	(۱۶-۴۰) A	۱۰ KA	۴	۴۰	۶,۳۴۰,۰۰۰
۳P	(B,C)	(۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۴	۴۰	۶,۴۷۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع ۱۰kA						
۲P	۱P+N (B,C)	(۱۰-۲۲) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۴,۲۱۰,۰۰۰
۲P	۱P+N (B,C)	(۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۴,۳۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع ۱۰kA						
۴P	۳P+N (B,C)	(۱۶-۲۲) A	۱۰ KA	۳	۳۰	۸,۴۴۰,۰۰۰
۴P	۳P+N (B,C)	(۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۳	۳۰	۸,۶۳۰,۰۰۰

قدرت قطع 6kA

قدرت قطع 10kA



کلید مینیاتوری DC

NEW



قدرت قطع 6kA

قدرت قطع 10kA

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA						
۱P	(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۳,۱۸۰,۰۰۰
۱P	(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۳,۲۸۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶ KA						
۲P	(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۶,۶۸۵,۰۰۰
۲P	(B,C)	(۱-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۶,۹۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰ KA						
۱P	(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۳,۶۷۰,۰۰۰
۱P	(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۳,۷۷۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰ KA						
۲P	(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۷,۶۹۰,۰۰۰
۲P	(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۷,۸۵۰,۰۰۰

کلید ایزولاتور



تعداد پل	مدل - تیپ	جریان نامی	قدرت وصل اتصال کوتاه	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱P	C L	(۱۶-۴۰) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۱۲	۱۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
۱P	C L	(۵۰-۶۳) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۱۲	۱۲۰	۱,۳۲۵,۰۰۰
۲P	C L	(۱۶-۴۰) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۴	۴۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
۲P	C L	(۵۰-۶۳) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۴	۴۰	۳,۹۲۵,۰۰۰

کلید سگسیونر (فیوز هولدر سیلندری)



تعداد پل	نام	مدل	جریان	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱P	۱۰۰۳۸	FB	(۴-۲۲)	۲۲۰ V	۱۲۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
۲P	۱۰۰۳۸	FB	(۴-۲۲)	۲۲۰ V	۴۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
فیوز	۱۰۰۳۸	FB	(۴-۲۲)	۲۲۰ V	۲۰۰	۲۱۴,۰۰۰
۱P	۱۴۰۵۱	FB	(۴-۲۲)	۲۲۰ V	۷۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
۲P	۱۴۰۵۱	FB	(۴-۲۲)	۲۲۰ V	۲۰	۶,۶۶۰,۰۰۰
فیوز	۱۴۰۵۱	FB	(۴-۲۲)	۲۲۰ V	۲۰۰	۳۶۹,۰۰۰

سرج استر (برق گیر)

NEW



مدل	جریان	ولتاژ	تعداد پل	نوع ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
PD	20 KA	1000	۲P	DC	۶۰	۷,۹۰۰,۰۰۰

محافظ ولتاژ

مدل/ جریان بدنه	جریان	مدل	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
محافظ ولتاژ-جریان تکفاز دیجیتال	40 A	VP-40	220 V	۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
	63 A	VP-63	220 V	۶۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
محافظ ولتاژ-جریان سه فاز دیجیتال	40 A	VP-40	220 V	۲۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰
	63 A	VP-63	220 V	۲۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰



پاورمتر

مدل	جریان	ولتاژ	اتصال شبکه	ارتباط	قیمت (ریال)
پاورمتر LCD دار	1A , 5A	80-220 V	سه فاز	RS485	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پاور متر سه فاز - سگمنتی	1A , 5A	80-220 V	سه فاز	RS486	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

NEW



رله شیشه ای

مدل	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
رله شیشه ای سه کنتاکت ۱۱ پایه (۳NC-۲NO)	220 V	۳۴	۳,۶۲۰,۰۰۰
سوکت رله شیشه ای سه کنتاکت ۱۱ پایه	-	۶۷	۱,۳۸۰,۰۰۰



کلید حرارتی

مدل	دامنه تنظیم جریان حرارتی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
MP-25	0.1-0.16 * 0.16-0.25 * 0.25-0.4 * 0.4-0.63 0.63-1 * 1-1.6 * 1.6-2.5 * 2.5-4 4-6.3 6-10 * 9-14 * 13-18 * 17-23 * 20-25 * 24-32	۵۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
کنتاکت کمکی	-	۱۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
جعبه کلید حرارتی	ضد آب (waterproof)	۱	۴,۵۰۰,۰۰۰
MP- 80	25-40 * 40-63 * 56-80	۲۴	۴۱,۸۰۰,۰۰۰



کلید محافظ جان

تعداد پل	مدل- تیپ	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید محافظ جان دو پل با قدرت قطع ۶ KA						
۲P	DR	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۹,۲۶۰,۰۰۰
۲P	DR	(۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۱۰,۹۳۰,۰۰۰
۴P	DR	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰) A	۶ KA	۳	۳۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰
۴P	DR	(۶۳) A	۶ KA	۳	۳۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰



مینی کنتاکتور

NEW



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SP-MINI-09	4 kW	یک باز	220-380	۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰

کنتاکتور

مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
sp -۰۹	4 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۲۰	۶,۹۷۰,۰۰۰
sp -۱۲	5.5 kW			۲۰	۷,۱۳۰,۰۰۰
sp -۱۸	7.5 kW			۲۰	۹,۳۱۰,۰۰۰
sp -۲۵	11 kW			۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
sp -۳۲	15 kW			۲۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰
sp -۴۰	18.5 kW			۱۰	۲۲,۳۷۰,۰۰۰
sp -۵۰	22 kW			۱۰	۳۲,۵۶۰,۰۰۰
sp -۶۳	30 kW			۱۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
sp -۸۰	37 kW			۱۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰
sp -۹۵	45 kW			۱۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰
sp -۱۰۰	45 kW			۱۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰
sp -۱۱۵	55 kW	-	110-220-380	۴	۸۰,۳۲۰,۰۰۰
sp -۱۲۵	55 kW			۴	۸۷,۵۶۰,۰۰۰
sp -۱۵۰	75 kW			۴	۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰
sp -۱۸۵	90 kW			۴	۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰
sp -۲۲۵	110 kW			۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
sp -۲۶۵	132 kW			۲	۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰
sp -۳۳۰	160 kW			۲	۳۰۸,۳۸۰,۰۰۰
sp -۴۰۰	200 kW			۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
sp -۵۰۰	250 kW			۲	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
sp -۶۳۰	335 kW			۱	۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰
sp -۸۰۰	450 kW			۱	۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰



کنتاکتور تکفاز (الکترومگنتیک بی صدا)

NEW




مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SE-25	4 Kw	یک باز	220 V	۱	۶۰	۵,۱۱۰,۰۰۰

کنتاکت کمکی کنتاکتور




شرح	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کنتاکت کمکی	AP ۱۱ S	۱۲	۳۶۰	۲,۰۳۰,۰۰۰
	AP ۲۲ S	۶	۱۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰

بوین کنتاکتور



مدل / جریان	جریان	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بوین کنتاکتور ۹-۲۲ آمپر	9-32 A	V (12-24-48-110-220-380)	۱۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
بوین کنتاکتور ۴۰-۹۵ آمپر	40-95 A	V (12-24-48-110-220-380)	۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
بوین کنتاکتور ۱۱۵-۱۵۰ آمپر	115-150 A	V (220-380)	۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
بوین کنتاکتور ۱۸۵-۲۲۵ آمپر	185-225 A	V (220-380)	۱	۲۴,۳۰۰,۰۰۰
بوین کنتاکتور ۲۶۵ آمپر	265 A	V (220-380)	۱	۳۰,۶۰۰,۰۰۰

رله شنت



مدل	جریان	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
رله شنت کلید اتوماتیک فیکس FI	(16-125) A	۴۸	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
	(160-250) A	۴۸	۱۶,۷۰۰,۰۰۰
	400 A	۴۸	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
	630 A	۴۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
رله شنت کلید اتوماتیک قابل تنظیم AD/EL	(25-630) A	۴۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کلید اتوماتیک فیکیس

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
FI-۱۲۵	(40-50-63-80-100) A	3P	35 KA	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
FI-۱۲۵	125 A	3P	35 KA	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
FI-۲۵۰	(160-180-200-225) A	3P	35 KA	۱۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
FI-۲۵۰	250 A	3P	35 KA	۱۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
FI-۴۰۰	315 A	3P	50 KA	۴	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰
FI-۴۰۰	400 A	3P	50 KA	۴	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
FI-۶۳۰	500 A	3P	50 KA	۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
FI-۶۳۰	630 A	3P	50 KA	۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
FI-۸۰۰	800 A	3P	50 KA	۲	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک قابل تنظیم

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
AD-۱۰۰	(40-50-63-80-100)A	3P	35 KA	۱۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
AD-۱۶۰	(125-160)A	3P	35 KA	۱۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰
AD-۲۵۰	(180-200-250)A	3P	35 KA	۱۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
AD-۶۳۰	(400) A	3P	45 KA	۴	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰
AD-۶۳۰	(630) A	3P	45 KA	۴	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک الکترونیکی

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
EL-۱۲۵	(25-32-40-50-63-100-125)A	3P	35 KA	۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
EL-۲۵۰	160 A	3P	35 KA	۴	۷۷,۷۰۰,۰۰۰
EL-۲۵۰	250 A	3P	35 KA	۴	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
EL-۶۳۰	400 A	3P	65 KA	۱	۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰
EL-۶۳۰	630 A	3P	65 KA	۱	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	800 A	3P	65 KA	۱	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	1000 A	3P	65 KA	۱	۸۳۸,۷۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	1250 A	3P	65 KA	۱	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	1600 A	3P	65 KA	۱	۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰



موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک

مدل/جریان	جریان نامی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI	۱۶-۱۲۵ A	۱	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
	۱۶۰-۲۵۰ A	۱	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
	۴۰۰-۶۳۰ A	۱	۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰
	۸۰۰ A	۱	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی EL/AD	۲۵-۲۵۰ A	۱	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰
	۴۰۰ A	۱	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰
	۶۳۰ A	۱	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰
	۸۰۰ A	۱	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۰ A	۱	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک فیکس موتور دار

مدل/جریان بدنه	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
EM-125	۶۳-۸۰ A	۲P	35 KA	۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
EM-250	۱۰۰-۱۶۰ A	۲P	35 KA	۱	۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰
EM-400	۲۰۰-۲۵۰ A	۲P	50 KA	۱	۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰
EM-630	۴۰۰ A	۲P	50 KA	۱	۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰
EM-630	۵۰۰-۶۰۰ A	۲P	50 KA	۱	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک الکترونیکی هوشمند

مدل/جریان بدنه	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SM-125	۲۵-۱۲۵ A	۲P+N	35 KA	۱	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰
SM-250	۱۶۰-۲۵۰ A	۲P+N	35 KA	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
SM-400	۴۰۰ A	۲P+N	50 KA	۱	۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰
SM-630	۶۳۰ A	۲P+N	50 KA	۱	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک فیکس هوایی

مدل/جریان	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۰۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۲۵۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۶۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۲۰۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۲۵۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۳۲۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۲,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰



اینورتر تکفاز

NEW



مدل	شرح	کاربرد	توان نامی	جریان ورودی	جریان خروجی	قیمت (ریال)
SS	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک	0.75 KW	10 A	5.0 A	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
SE	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	تجاری صنعتی متوسط	0.75 KW	10 A	5.0 A	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
SH	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا	0.75 KW	10 A	5.0 A	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۹۴,۰۰۰,۰۰۰



اینورتر سه فاز

NEW



مدل	شرح	کاربرد	توان نامی	جریان ورودی	جریان خروجی	قیمت (ریال)
S S	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۷۹,۰۰۰,۰۰۰
S E	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	تجاری صنعتی متوسط	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۷۹,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۸۹,۰۰۰,۰۰۰
			3.7 KW	10 A	9 A	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
			5.5 KW	15 A	13 A	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
S H	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
			3.7 KW	10 A	9 A	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
			5.5 KW	15 A	13 A	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			7.5 KW	20 A	17 A	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			11 KW	26 A	25 A	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			15 KW	35 A	32 A	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			18.5 KW	38 A	37 A	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			22 KW	46 A	45 A	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
			30 KW	62 A	60 A	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			37 KW	76 A	75 A	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			45 KW	90 A	90 A	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			55 KW	110 A	105 A	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			75 KW	150 A	140 A	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			90 KW	176 A	160	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			110 KW	210 A	210 A	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

اینورتر خورشیدی

NEW



نام	مدل	توان نامی	ولتاژ ورودی	فاز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اینورتر خورشیدی	آفگرید	1.6 kW	12 V	1P	1	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		3.2 kW	24 V	1P	1	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		5.5 kW	48 V	1P	1	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		6.5 kW	48 V	1P	1	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اینورتر خورشیدی	هیبریدی	6 kW	48 V	1P	1	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پکیج باتری لیتیومی LiFePO4

NEW



نام	مدل	ولتاژ ورودی	ظرفیت ذخیره انرژی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	100 AH	۱	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۲۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	200 AH	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۳۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	300 AH	۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

باتری لیتیومی LiFePO4

NEW



نام	مدل	ولتاژ ورودی	ظرفیت ذخیره انرژی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت	SL	12 V	100 AH	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت	SL	25.6 V	100 AH	۱	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

استابلایزر

NEW



استابلایزر رله ای رومیزی

 خانگی
اداری

ST

تک فاز (۱۵۰-۲۵۰) ۱P

شرح	مدل	کاربرد	جریان بهره برداري	پیشینه جریان نامی	توان نامی	وزن	ابعاد (ارتفاع، طول، عرض)	قیمت (ریال)
تک فاز (۱۵۰-۲۵۰) ۱P								
استابلایزر رله ای رومیزی	ST	خانگی اداری	1.81 A	2.3 A	0.5 KVA	2.2 Kg	mm (۲۴۰×۱۴۲×۷۷)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
			3.63 A	4.5 A	1 KVA	2.6 Kg	mm (۲۴۰×۱۴۲×۷۷)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
			5.45 A	6.8 A	1.5 KVA	2.86 Kg	mm (۲۴۰×۱۴۲×۷۷)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر رله ای افقی	AR	خانگی اداری تجاری سبک	1.81 A	2.3 A	0.5 KVA	3 Kg	mm (۱۱۰×۲۴۵×۱۵۵.۵)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
			3.63 A	4.5 A	1 KVA	5 Kg	mm (۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
			5.45 A	6.8 A	1.5 KVA	5.5 Kg	mm (۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
			7.27 A	9.1 A	2 KVA	6.5 Kg	mm (۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲.۵)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
			10 A	13.6 A	3 KVA	12 Kg	mm (۲۱۵×۳۷۵×۲۴۵)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			18.18 A	22.7 A	5 KVA	16 Kg	mm (۲۱۵×۳۷۵×۲۴۵)	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
			36.36 A	45.5 A	10 KVA	16 Kg	mm (۲۰۲×۴۹۸×۲۱۴)	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری افقی	ST	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	1.81 A	2.3 A	0.5 KVA	3.95 Kg	mm (۱۸۸×۱۵۸×۱۲۸)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			3.63 A	4.5 A	1 KVA	4.75 Kg	mm (۲۱۲×۱۹۰×۱۵۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
			5.45 A	6.8 A	1.5 KVA	5.375 Kg	mm (۲۱۲×۱۹۰×۱۵۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			7.27 A	9.1 A	2 KVA	8 Kg	mm (۲۳۶×۲۹۰×۲۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			10 A	13.6 A	3 KVA	8.95 Kg	mm (۲۳۵×۳۰۵×۲۳۲)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			18.18 A	22.7 A	5 KVA	14.9 Kg	mm (۲۴۲×۴۶۰×۲۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده	ST	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	18.18 A	22.7 A	5 KVA	19.7 Kg	mm (۲۷۲×۳۱۲×۴۵۵)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			27.27	34	7.5 KVA	21.8 Kg	mm (۲۷۲×۳۱۲×۴۵۵)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			36.36	45.5	10 KVA	28.7 Kg	mm (۳۰۶×۳۸۰×۵۱۰)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			54.54	68.2	15 KVA	33.2 Kg	mm (۳۰۶×۳۸۰×۵۱۰)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			72.72	90.9	20 KVA	64.5 Kg	mm (۳۷۸×۴۱۰×۷۴۰)	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			109	136	30 KVA	94 Kg	mm (۳۷۸×۴۱۰×۷۴۰)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر دیجیتال دیواری	ST	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها (مناسب فضاهای محدود)	3.63 A	4.5 A	1 KVA	4.7 Kg	mm (۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			5.45 A	6.8 A	1.5 KVA	5.875 Kg	mm (۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			7.27	9.1	2 KVA	6.1 Kg	mm (۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			10	13.6	3 KVA	9.25 Kg	mm (۲۸۰×۱۸۰×۴۰۵)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			18.18	22.7	5 KVA	12.2 Kg	mm (۲۸۰×۱۸۰×۴۰۵)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			36.36	45.5	10 KVA	23.5 Kg	mm (۳۰۰×۱۹۵×۴۴۵)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			54.54	68.2	15 KVA	27.2 Kg	mm (۳۰۰×۱۹۵×۴۴۵)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰



استابلایزر

NEW

شرح	مدل	کاربرد	جریان بهره برداري	بیشینه جریان نامی	توان نامی	وزن	ابعاد (ارتفاع، طول، عرض)	قیمت (ریال)
سه فاز (۲۸۰-۴۳۰-۳۲) mm								
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده	ST	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	12.152 A	15.19 A	10 KVA	46.6 Kg	mm ۳۱۵×۳۷۵×۷۷۵	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			18.24 A	22.8 A	15 KVA	55.9 Kg	mm ۳۵۶×۴۳۲×۷۷۵	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			24.32 A	30.4 A	20 KVA	85.2 Kg	mm ۳۹۵×۵۱۰×۸۵۵	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			36.8 A	45.6 A	30 KVA	104.8 Kg	mm ۴۶۵×۵۸۵×۹۸۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			48.56 A	60.7	40 KVA	177 Kg	mm ۵۲۰×۶۲۸×۱۰۸۳	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			60.72 A	75.9	50 KVA	187 Kg	mm ۵۲۰×۶۲۸×۱۰۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			72.8 A	91 A	60 KVA	193 Kg	mm ۵۲۰×۶۲۸×۱۰۸۳	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
			91.12 A	113.9 A	75 KVA	212 Kg	mm ۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			109.36 A	136.7 A	90 KVA	218 Kg	mm ۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			121.52 A	151.9 A	100 KVA	223 Kg	mm ۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده هوشمند LCD دار	ST-LCD	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	121.52 A	151.9 A	100 KVA	302 Kg	mm ۸۰۰×۶۲۰×۱۳۹۰	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			182.32 A	227.9 A	150 KVA	402 Kg	mm ۹۵۰×۷۰۰×۱۶۰۰	۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			243.04 A	303.8 A	200 KVA	506 Kg	mm ۱۰۰۰×۷۰۰×۱۶۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			364.64 A	455.8 A	300 KVA	745 Kg	mm ۱۱۰۰×۸۰۰×۱۹۰۰	۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			607.68 A	759.6 A	500 KVA	1044 Kg	mm ۱۰۰۰×۸۰۰×۲۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰



شستی باکالیت



شستی فلزی



چراغ سیگنال ساده، اندازه گیری و چراغ شستی



نام	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شستی استارت / استوپ	۱۴	۱۴۰	۹۷۰,۰۰۰
شستی دوبل ساده	۱۰	۱۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
شستی فارچی ساده	۱۰	۱۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
شستی فارچی قفل شو	۱۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
شستی یکطرفه ساده / یکطرفه استارتی	۱۴	۱۴۰	۱,۳۹۰,۰۰۰
شستی یکطرفه ساده کلید دار / یکطرفه استارتی کلید دار	۱۴	۱۴۰	۲,۶۶۰,۰۰۰
شستی دوطرفه ساده / دوطرفه استارتی	۱۴	۱۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
شستی دوطرفه ساده کلید دار / دوطرفه استارتی کلید دار	۱۴	۱۴۰	۲,۶۳۰,۰۰۰
کنتاکت باز / کنتاکت بسته	۱۰۰	۱۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
فریم لیبیل	۱۰۰	۱۰۰۰	۶۰,۰۰۰

نام	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شستی استارت / استوپ پایه فلزی	۱۴	۱۴۰	۷۲۹,۰۰۰
شستی استارت / استوپ پایه فلزی	۱۴	۱۴۰	۱,۲۱۵,۰۰۰
شستی دوبل پایه فلزی	۱۰	۱۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰
	۱۰	۱۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰
شستی فارچی پایه فلزی	۱۰	۱۰۰	۹۷۲,۰۰۰
	۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شستی یکطرفه پایه فلزی	۱۴	۱۴۰	۸۹۸,۰۰۰
شستی دوطرفه پایه فلزی	۱۴	۱۴۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
کنتاکت باز / کنتاکت بسته	۱۴	۱۴۰	۱۹۸,۰۰۰

مدل	محدود اندازه گیری	رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
چراغ سیگنال ۲۲ mm	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۲۴۰	۵۹۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ۲۲ mm	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۲۴۰	۴۹۰,۰۰۰
چراغ شستی ۲۲ mm	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۵۰۰	۹۳۰,۰۰۰
چراغ سیگنال آمپر متر ۲۲ mm	1-100 A	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ترمومتر ۲۲ mm	-20 ~ 199 °C	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ساعت کار ۲۲ mm	0 - 999 H	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال شماره انداز ۲۲ mm	0-999999	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال فرکانس متر ۲۲ mm	0-99 HZ	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ولت+آمپر متر ۲۲ mm	50-500 V / 0-100 A	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ولت متر ۲۲ mm	20-500 V	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال هشدار دهنده (آژیردار) ۲۲ mm	-	قرمز	۳۴	۱,۱۷۰,۰۰۰

شستی جرثقیل

شرح	مدل	تعداد فرمان	قیمت (ریال)
شستی جرثقیل ضد آب	ساده	دو فرمان	۲,۲۲۰,۰۰۰
		چهار فرمان	۳,۶۷۰,۰۰۰
		شش فرمان	۴,۲۴۰,۰۰۰
		هشت فرمان	۶,۲۳۰,۰۰۰
	استوپ استارت دار	دو فرمان	۳,۹۷۰,۰۰۰
		چهار فرمان	۵,۵۹۰,۰۰۰
		شش فرمان	۶,۳۶۰,۰۰۰
	قارچی دار	دو فرمان	۹,۳۹۰,۰۰۰
		چهار فرمان	۱۲,۳۴۰,۰۰۰
		شش فرمان	۱۵,۶۴۰,۰۰۰
		هشت فرمان	۱۹,۴۳۰,۰۰۰



جعبه کنترل شستی

شرح	تعداد خانه	قیمت (ریال)
جعبه کنترل شستی	یک خانه	۱,۰۷۰,۰۰۰
	دو خانه	۱,۳۶۰,۰۰۰
	سه خانه	۱,۷۰۰,۰۰۰
	چهار خانه	۲,۱۵۰,۰۰۰
	پنج خانه	۳,۰۰۰,۰۰۰



فن

شرح	مدل	ولتاژ	ابعاد (ارتفاع-عرض-طول)	قیمت (ریال)
فن پنج پره	بوشی	220 V	120*120*38mm	۲,۹۹۰,۰۰۰
	بولبرینگ		200*200*60mm	۱۳,۶۶۰,۰۰۰



لیمیت سویچ

NEW



شرح	مدل	نام محصول	قیمت (ریال)
لیمیت سویچ - LS	LS-8108	اهرمی غلطکی	۳,۸۴۰,۰۰۰
	LS-8104	بازویی	۳,۸۴۰,۰۰۰
	LS-8107	میله ای	۳,۸۴۰,۰۰۰
	LS-8111	فشاری	۳,۶۴۰,۰۰۰
	LS-8112	غلطکی فشاری	۳,۶۴۰,۰۰۰
	LS-8122	غلطکی فشاری	۳,۶۴۰,۰۰۰
	LS-8166	آنتنی	۳,۷۰۰,۰۰۰
	LS-8167	تمام فنر	۳,۷۰۰,۰۰۰
	LS-8169	آنتنی	۳,۷۰۰,۰۰۰
لیمیت سویچ - LST	LST-001	فشاری	۶,۹۸۰,۰۰۰
	LST-003	فشاری غلطکی	۶,۹۸۰,۰۰۰
	LST-012	غلطکی تاشو	۷,۱۱۰,۰۰۰
	LST-21	بازویی	۷,۱۱۰,۰۰۰
	LST-31	اهرمی	۷,۱۱۰,۰۰۰
	LST-61	آنتنی	۶,۹۸۰,۰۰۰



میکرو سویچ

NEW



شرح	مدل	نام محصول	قیمت (ریال)
میکرو سویچ - MS	MS-1307	فشاری	۱,۸۵۰,۰۰۰
	MS-1703	اهرمی غلطکی	۱,۶۸۰,۰۰۰
	MS-1308	غلطکی فشاری	۱,۹۰۰,۰۰۰
	MS-1309	غلطکی فشاری	۱,۹۰۰,۰۰۰
	MS-1701	اهرمی	۱,۶۱۰,۰۰۰
	MS-1705	اهرمی بلند	۱,۶۹۰,۰۰۰

قیمت (ریال)	طول	نام و مدل
۴,۲۸۰,۰۰۰	۲ m	فلوتر ۱۰A - FM
۵,۵۵۰,۰۰۰	۳ m	
۷,۴۴۰,۰۰۰	۵ m	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ m	

فلوتر



قیمت (ریال)	ولتاژ	آمپر	شرح و مدل
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰ v	۲۰ A	فتوسل

فتوسل



تلفن : ۰۳۱ ۳۳۱ ۲۲
ایمیل : info@shiliran.ir
وبسایت : www.shiliran.ir
اینستاگرام : shiliran

نشانی : اصفهان شهرک صنعتی سجری ، خیابان اول شرقی - خیابان اسپیرال ، نبش خیابان سوم شرقی پلاک ۵۹ - کد پستی ۸۱۳۹۱۷۴۳۶۱