



لیست قیمت ۱۴۰۴

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع 6kA						
۱	1P-(B,C)	(۶-۴۰)A	6 KA	۱۲	۱۲۰	۱,۵۹۰,۰۰۰
۱	1P-(B,C)	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	6 KA	۱۲	۱۲۰	۱,۷۸۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع 6kA						
۲	2P-(B,C)	(۶-۴۰)A	6 KA	۶	۶۰	۳,۳۷۰,۰۰۰
۲	2P-(B,C)	(۱-۴,۵۰-۶۳)A	6 KA	۶	۶۰	۳,۷۳۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع 6kA						
۳	3P-(B,C)	(۶-۴۰)A	6 KA	۴	۴۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۳	3P-(B,C)	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	6 KA	۴	۴۰	۵,۵۲۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع 6kA						
۲	(0P+N)-(B,C)	(۶-۴۰)A	6 KA	۶	۶۰	۳,۳۳۰,۰۰۰
۲	(0P+N)-(B,C)	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	6 KA	۶	۶۰	۳,۷۳۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع 6kA						
۴	(3P+N)-(B,C)	(۶-۴۰)A	6 KA	۲	۳۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
۴	(3P+N)-(B,C)	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	6 KA	۲	۳۰	۷,۹۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع 10kA						
۱	1P-(B,C)	(۶-۴۰)A	10 KA	۱۲	۱۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱	1P-(B,C)	(۵۰-۶۳)A	10 KA	۱۲	۱۲۰	۲,۱۴۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع 10kA						
۲	2P-(B,C)	(۶-۴۰)A	10 KA	۶	۶۰	۴,۲۲۰,۰۰۰
۲	2P-(B,C)	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	10 KA	۶	۶۰	۴,۳۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع 10kA						
۳	3P-(B,C)	(۶-۴۰)A	10 KA	۴	۴۰	۶,۳۴۰,۰۰۰
۳	3P-(B,C)	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	10 KA	۴	۴۰	۶,۴۷۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع 10kA						
۲	(0P+N)-(B,C)	(۶-۴۰)A	10 KA	۶	۶۰	۴,۲۱۰,۰۰۰
۲	(0P+N)-(B,C)	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	10 KA	۶	۶۰	۴,۳۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع 10kA						
۴	(3P+N)-(B,C)	(۶-۴۰)A	10 KA	۲	۳۰	۸,۴۴۰,۰۰۰
۴	(3P+N)-(B,C)	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	10 KA	۲	۳۰	۸,۶۳۰,۰۰۰

قدرت قطع 6kA



قدرت قطع 10kA



## کلید مینیاتوری DC

NEW



قدرت قطع ۶kA

قیمت (ریال)	تعداد در کارتون	تعداد در بسته	قدرت قطع حربیان	جربان نامی	مدل	تعداد پل
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA						
۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲	۶ KA	(۶-۴۰)A	1P-(B,C)	۱
۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲	۶ KA	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	1P-(B,C)	۱
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶kA						
۶,۶۸۵,۰۰۰	۶۰	۶	۶ KA	(۶-۴۰)A	2P-(B,C)	۲
۶,۹۱۰,۰۰۰	۶۰	۶	۶ KA	(۱-۴,۵۰-۶۳)A	2P-(B,C)	۲
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۳,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲	۱۰ KA	(۶-۴۰)A	1P-(B,C)	۱
۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲	۱۰ KA	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	1P-(B,C)	۱
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۷,۶۹۰,۰۰۰	۶۰	۶	۱۰ KA	(۶-۴۰)A	1P-(B,C)	۲
۷,۸۵۰,۰۰۰	۶۰	۶	۱۰ KA	(۲-۴,۵۰-۶۳)A	1P-(B,C)	۲

## کلید ایزوولاتور



قیمت (ریال)	تعداد در کارتون	تعداد در بسته	قدرت وصل اتصال کوتاه	جربان نامی	مدل- تیپ	تعداد پل
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲	۲+Ie, t=0.1s	(۱۶-۴۰)A	CL	۱
۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۲۰	۱۲	۲+Ie, t=0.1s	(۵۰-۶۳)A	CL	۱
۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰	۴	۲+Ie, t=0.1s	(۱۶-۴۰)A	CL	۳
۳,۹۲۵,۰۰۰	۴۰	۴	۲+Ie, t=0.1s	(۵۰-۶۳)A	CL	۳

## کلید سکسیونر (فیوز هولدر سینکلدری)



قیمت (ریال)	تعداد در کارتون	ولتاژ	جربان	مدل	اندازه	تعداد پل
۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۲۰ V	(۲-۳۲)A	FB	۱۰*۳۸	۱
۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۰ V	(۲-۳۲)A	FB	۱۰*۳۸	۳
۲۱۴,۰۰۰	۲۰۰	۲۲۰ V	(۲-۳۲)A	FB	۱۰*۳۸	فیوز
۲,۲۲۰,۰۰۰	۷۰	۲۲۰ V	(۲۵-۶۳)A	FB	۱۴*۵۱	۱
۶,۶۶۰,۰۰۰	۲۰	۲۲۰ V	(۲۵-۶۳)A	FB	۱۴*۵۱	۳
۳۶۹,۰۰۰	۲۰۰	۲۲۰ V	(۲۵-۶۳)A	FB	۱۴*۵۱	فیوز

## سروچ استر (برق گیر)



قیمت (ریال)	تعداد در کارتون	نوع ولتاژ	تعداد پل	ولتاژ	جربان	مدل
۷,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	DC	2P	1000	20 KA	PD

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قدرت قطع جریان	جریان نامی	مدل-تیپ	تعداد پل
۹,۲۶۰,۰۰۰	۶۰	۶	۶ KA	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰)A	DR	۲
۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۶۰	۶	۶ KA	(۵۰-۶۳)A	DR	۲
۱۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۰	۳	۶ KA	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰)A	DR	۴
۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۳	۶ KA	(۵۰-۶۳)A	DR	۴

## کلید محافظ جان



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	قدرت قطع جریان	جریان نامی	مدل	تعداد پل
۷,۱۱۰,۰۰۰	۶۰	۶	۶ KA	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰)A	DR	۲
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰	۳	۶ KA	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰)A	DR	۴
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	۳	۶ KA	(۶۳)A	DR	۴

## کلید محافظ ترکیبی



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دامنه تنظیم جریان حرارتی	مدل
۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۰	0.1-0.16 * 0.16-0.25 * 0.25-0.4 * 0.4-0.63 0.63-1 * 1-1.6 * 1.6-2.5 * 2.5-4 4-6.3 6-10 * 9-14 * 13-18 * 17-23 * 20-25 *24-32	MP-25
۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴	25-40 * 40-63 * 56-80	MP- 80
۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۰	-	کنتاکت کمکی
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱	-	جعبه کلید حرارتی ضد آب (waterproof)

## کلید حرارتی



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	ولتاژ	مدل	جریان	نام
۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۰	220 V	VP-40	40 A	محافظ ولتاژ-جریان تکفاز دیجیتال
۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰	220 V	VP-63	63 A	
۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	380 V	VP-40	40 A	محافظ ولتاژ-جریان سه فاز دیجیتال
۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	380 V	VP-63	63 A	
قیمت (ریال)	ارتباط	اتصال شبکه	ولتاژ	جریان	نام / مدل
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	RS485	سه فاز	80-220 V	1A , 5A	پاور متر LCD دار-سگمنتی / PM
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	RS485	سه فاز	80-220 V	1A , 5A	پاور متر - سگمنتی / PMS

## محافظ ولتاژ



## پاور متر



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بویین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SP MINI-9	4 kW	یک باز	220-380	۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰

مینی کنتاکتور

NEW



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بویین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
sp -9	4 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۲۰	۶,۹۷۰,۰۰۰
sp -12	5.5 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۲۰	۷,۱۳۰,۰۰۰
sp -18	7.5 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۲۰	۹,۳۱۰,۰۰۰
sp -25	11 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
sp -32	15 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۲۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰
sp -40	18.5 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۱۰	۲۲,۳۷۰,۰۰۰
sp -50	22 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۱۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰
sp -63	30 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۱۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
sp -80	37 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۱۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰
sp -95	45 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۱۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰
sp -100	45 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۱۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰
sp -115	55 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۴	۸۰,۳۲۰,۰۰۰
sp -125	55 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۴	۸۷,۵۶۰,۰۰۰
sp -150	75 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۴	۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰
sp -185	90 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۴	۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰
sp -225	110 kW	یک باز + یک بسته	110-220-380	۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
sp -265	132 kW	یک باز + یک بسته	110-220-380	۲	۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰
sp -320	160 kW	یک باز + یک بسته	110-220-380	۲	۳۰۸,۳۸۰,۰۰۰
sp -400	200 kW	یک باز + یک بسته	110-220-380	۲	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
sp -500	250 kW	یک باز + یک بسته	110-220-380	۲	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
sp -630	335 kW	یک باز + یک بسته	110-220-380	۱	۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰
sp -800	450 kW	یک باز + یک بسته	110-220-380	۱	۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰

کنتاکتور



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بویین	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SE-25	4 Kw	یک باز	220 V	۱	۶۰	۵,۱۱۰,۰۰۰

کنتاکتور تکفاز (الکترومغنتیک بی صدا)

NEW



## لیست قیمت ۱۴۰۴ | آبان



قیمت (ریال)

ولتاژ

مدل

جریان

نام

رله حالت جامد

NEW



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	ولتاژ	مدل	نام
۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴-۳۸۰ V	SSR	10 DA/AC	رله (حالت جامد)
۵,۶۰۰,۰۰۰		SSR	25 DA/AC	
۷,۱۱۰,۰۰۰		SSR	40 DA/AC	

کنکات کمکی کنکاتور



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	ولتاژ	جریان	نام
۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	(12-24-48-110-220-380) V	9-32 A	بوین کنکاتور ۹-۳۲ آمپر
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	(12-24-48-110-220-380) V	40-95 A	بوین کنکاتور ۴۰-۹۵ آمپر
۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱	(220-380) V	115-150 A	بوین کنکاتور ۱۱۵-۱۵۰ آمپر
۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱	(220-380) V	185-225 A	بوین کنکاتور ۱۸۵-۲۲۵ آمپر
۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱	(220-380) V	265 A	بوین کنکاتور ۲۶۵ آمپر

بوین کنکاتور




قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	ولتاژ	نام
۳,۶۲۰,۰۰۰	۳۴	220 V	رله شیشه ای سه کنکات ۱۱ پایه (۳NC-۲NO)
۱,۳۸۰,۰۰۰	۶۷	-	سوکت رله شیشه ای سه کنکات ۱۱ پایه

رله شیشه ای



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	جریان	مدل
۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۸	(16-125) A	
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۸	(160-250) A	
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۸	400 A	رله شنت کلید اتوماتیک فیکس FI
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸	630 A	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	(25-630) A	رله شنت کلید اتوماتیک قابل تنظیم AD/EL

رله شنت



## کلید اتوماتیک فیکس

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتین	قیمت (ریال)
FI-۱۲۵	(16-25-32-40-50-63-80-100) A	3	35 KA	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
FI-۱۲۵	125 A	3	35 KA	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
FI-۲۵۰	(160-180-200-225) A	3	35 KA	۱۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
FI-۲۵۰	250 A	3	35 KA	۱۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰
FI-۴۰۰	315 A	3	50 KA	۴	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰
FI-۴۰۰	400 A	3	50 KA	۴	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
FI-۶۳۰	500 A	3	50 KA	۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
FI-۶۳۰	630 A	3	50 KA	۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
FI-۸۰۰	800 A	3	50 KA	۲	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰



## کلید اتوماتیک قابل تنظیم

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتین	قیمت (ریال)
AD-۱۰۰	(25-32-40-50-63-80-100)A	3	35 KA	۱۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
AD-۱۶۰	(125-160)A	3	35 KA	۱۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰
AD-۲۵۰	(180-200-250)A	3	35 KA	۱۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
AD-۶۳۰	(400) A	3	45 KA	۴	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰
AD-۶۳۰	(630) A	3	45 KA	۴	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰



## کلید اتوماتیک الکترونیکی

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتین	قیمت (ریال)
EL-۱۲۵	(25-32-40-50-63-100-125)A	3	35 KA	۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
EL-۲۵۰	160 A	3	35 KA	۴	۷۷,۷۰۰,۰۰۰
EL-۲۵۰	250 A	3	35 KA	۴	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
EL-۶۳۰	400 A	3	65 KA	۱	۲۱۹,۷۰۰,۰۰۰
EL-۶۳۰	630 A	3	65 KA	۱	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	800 A	3	65 KA	۱	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	1000 A	3	65 KA	۱	۸۳۸,۷۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	1250 A	3	65 KA	۱	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	1600 A	3	65 KA	۱	۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰



## موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک



نام	جریان نامی	تعداد در کارتنه	قیمت (ریال)
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI	۱۶-۲۵ A	۱	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی EL/AD	۱۶۰-۲۵۰ A	۱	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
	۴۰۰-۶۳۰ A	۱	۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰
	۸۰۰ A	۱	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲۵-۲۵۰ A	۱	۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰
	۴۰۰ A	۱	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰
	۶۳۰ A	۱	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰
	۸۰۰ A	۱	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۰ A	۱	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰

## کلید اتوماتیک فیکس موتور دار



مدل/ جریان بدنه	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتنه	قیمت (ریال)
EM-125	۶۳-۸۰ A	۲P	35 KA	۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
EM-250	۱۰۰-۱۶۰ A	۲P	35 KA	۱	۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰
EM-400	۲۰۰-۲۵۰ A	۲P	50 KA	۱	۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰
EM-630	۴۰۰ A	۲P	50 KA	۱	۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰
EM-630	۵۰۰-۶۳۰ A	۲P	50 KA	۱	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰

## کلید اتوماتیک الکترونیکی هوشمند



مدل/ جریان بدنه	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتنه	قیمت (ریال)
SM-125	۲۵-۱۲۵ A	۲P+N	35 KA	۱	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰
SM-250	۱۶۰-۲۵۰ A	۲P+N	35 KA	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
SM-400	۴۰۰ A	۲P+N	50 KA	۱	۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰
SM-630	۶۳۰ A	۲P+N	50 KA	۱	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰

## کلید اتوماتیک فیکس هوایی



مدل/ جریان	تعداد قطع	تعداد در کارتنه	قیمت (ریال)
کلید اتوماتیک فیکس هوایی (ACB) ۱۰۰۰A موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی (ACB) ۱۲۵۰A موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی (ACB) ۱۶۰۰A موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی (ACB) ۲۰۰۰A موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی (ACB) ۲۵۰۰A موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی (ACB) ۳۲۰۰A موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۲,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰

## اینورتر تکفاز

**NEW**


مدل	نام	کاربرد	توان نامی	جريان ورودی	جريان خروجی	قیمت (ریال)
SS	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک	0.75 KW	10 A	5.0 A	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
SE	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	تجاری صنعتی متوسط	0.75 KW	10 A	5.0 A	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
SH	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا	0.75 KW	10 A	5.0 A	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۹۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

جریان خروجی

جریان ورودی

توان نامی

کاربرد

شرح

مدل

اینورتر سه فاز

NEW



۶۹,۰۰۰,۰۰۰	2.5 A	3.4 A	0.4 KW	مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	S S
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	2.5 A	3.4 A	0.75 KW			
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	3.7 A	5.1 A	1.5 KW			
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	5 A	5.8 A	2.2 KW			
۷۹,۰۰۰,۰۰۰	2.5 A	3.4 A	0.4 KW	تجاری صنعتی متوسط	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	S E
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	2.5 A	3.4 A	0.75 KW			
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	3.7 A	5.1 A	1.5 KW			
۸۹,۰۰۰,۰۰۰	5 A	5.8 A	2.2 KW			
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	9 A	10 A	3.7 KW			
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	13 A	15 A	5.5 KW			
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	2.5 A	3.4 A	0.4 KW			
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	2.5 A	3.4 A	0.75 KW	صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	S H
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	3.7 A	5.1 A	1.5 KW			
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	5 A	5.8 A	2.2 KW			
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	9 A	10 A	3.7 KW			
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	13 A	15 A	5.5 KW			
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	17 A	20 A	7.5 KW			
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	25 A	26 A	11 KW			
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	32 A	35 A	15 KW			
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	37 A	38 A	18.5 KW			
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	45 A	46 A	22 KW			
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	60 A	62 A	30 KW			
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	75 A	76 A	37 KW			
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	90 A	90 A	45 KW			
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	105 A	110 A	55 KW			
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	140 A	150 A	75 KW			
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	160	176 A	90 KW			
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	210 A	210 A	110 KW			

## اینورتر خورشیدی

NEW



نام	مدل	توان نامی	ولتاژ ورودی	فاز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
آینورتر خورشیدی	آفگرید	1.6 kW	12 V	1P	1	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		3.2 kW	24 V	1P	1	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		5.5 kW	48 V	1P	1	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		6.5 kW	48 V	1P	1	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		6 kW	48 V	1P	1	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

## پکیج باتری لیتیومی LiFePO4

NEW



نام	مدل	ولتاژ ورودی	ظرفیت ذخیره انرژی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	100 AH	1	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۲۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	200 AH	1	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پکیج باتری لیتیومی LiFePO4 - ۳۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	300 AH	1	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

## باتری لیتیومی LiFePO4

NEW



نام	مدل	ولتاژ ورودی	ظرفیت ذخیره انرژی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت	SL	12 V	100 AH	1	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
باتری لیتیومی LiFePO4 - ۱۰۰ آمپر ساعت	SL	25.6 V	100 AH	1	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

## استابلایزرهای رومیزی

NEW



استابلایزرهای رومیزی

نام	مدل	کاربرد	جربان بوره برداری	جربان نامی جربان نامی	وزن	ابعاد (ارتفاع، طول، عرض)	قیمت (ریال)
تکفاز (۱۵۰-۲۵۰) آمپر							
		خانگی اداری	ST		2.2 Kg	(۳۴۰±۱۴۳±۷۷) mm	۴۲,***,***
		خانگی اداری	ST		2.6 Kg	(۳۴۰±۱۴۳±۷۷) mm	۴۶,***,***
		خانگی اداری	ST		2.86 Kg	(۳۴۰±۱۴۳±۷۷) mm	۴۸,***,***
		تجاری سبک	AR		3 Kg	(۱۱۰±۲۴۵±۱۵۵.۵) mm	۴۳,***,***
		تجاری سبک	AR		5 Kg	(۱۴۹±۲۵۸±۱۷۲.۵) mm	۵۴,***,***
		تجاری سبک	AR		5.5 Kg	(۱۴۹±۲۵۸±۱۷۲.۵) mm	۶۳,***,***
		تجاری سبک	AR		6.5 Kg	(۱۴۹±۲۵۸±۱۷۲.۵) mm	۷۱,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		12 Kg	(۲۱۵±۳۷۵±۲۴۵) mm	۹۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		16 Kg	(۲۱۵±۳۷۵±۲۴۵) mm	۱۷۳,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		16 Kg	(۲۱۵±۳۷۵±۲۴۵) mm	۲۳۹,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		3.95 Kg	(۱۸۸±۱۵۸±۱۲۸) mm	۵۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		4.75 Kg	(۲۱۳±۱۹±۱۵۰) mm	۶۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		5.375 Kg	(۲۱۳±۱۹±۱۵۰) mm	۷۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		8 Kg	(۲۳۶±۲۹±۲۰۰) mm	۹۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		8.95 Kg	(۲۳۵±۳۰±۲۲۲) mm	۱۱۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		14.9 Kg	(۲۴۳±۴۷±۰۲۰) mm	۱۷۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		19.7 Kg	(۲۷۲±۳۱۲±۴۵۵) mm	۲۱۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		21.8 Kg	(۲۷۷±۳۱±۴۵۵) mm	۲۵۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		28.7 Kg	(۲۷۷±۳۱۰±۵۱۰) mm	۳۱۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		33.2 Kg	(۳۰۶±۳۸۰±۵۱۰) mm	۳۷۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		64.5 Kg	(۳۷۸±۴۱۰±۷۷۰) mm	۶۱۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		94 Kg	(۳۷۸±۴۱۰±۷۷۰) mm	۷۸۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		4.7 Kg	(۱۹۵±۱۴۵±۹۵) mm	۷۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		5.875 Kg	(۱۹۵±۱۴۵±۹۵) mm	۸۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		6.1 Kg	(۱۹۵±۱۴۵±۹۵) mm	۱۰۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		9.25 Kg	(۲۸۰±۱۸۰±۹۵) mm	۱۴۰,***,***
		صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST		12.2 Kg	(۲۸۰±۱۸۰±۹۵) mm	۲۲۰,***,***
		مناسب فضاهای محدود	ST		23.5 Kg	(۲۰۰±۱۹۵±۴۵) mm	۳۲۰,***,***
		مناسب فضاهای محدود	ST		27.2 Kg	(۲۰۰±۱۹۵±۴۵) mm	۳۹۰,***,***

NEW

نام	مدل	کابرد	جریان برهه برداری	بیشینه جریان نامی	توان نامی	وزن	ابعاد (ارتفاع-طول-عرض)	قیمت (ریال)
۳P-(۴۳۰-۲۸۰) سه فاز								
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۵×۳۷۵×۷۷۵) mm	46.6 Kg	10 KVA	15.19 A	12.152 A			
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵×۴۳۲×۷۷۵) mm	55.9 Kg	15 KVA	22.8 A	18.24 A			
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۵×۵۱۰×۸۵۵) mm	85.2 Kg	20 KVA	30.4 A	24.32 A			
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۰×۶۸۰×۹۸۰) mm	104.8 Kg	30 KVA	45.6 A	36.8 A			
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰×۶۳۸×۱۰۸۳) mm	177 Kg	40 KVA	60.7	48.56 A			
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰×۶۳۸×۱۰۸۳) mm	187 Kg	50 KVA	75.9	60.72 A			
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰×۶۳۸×۱۰۸۳) mm	193 Kg	60 KVA	91 A	72.8 A			
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm	212 Kg	75 KVA	113.9 A	91.12 A			
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm	218 Kg	90 KVA	136.7 A	109.36 A			
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰×۶۷۰×۱۳۵۰) mm	223 Kg	100 KVA	151.9 A	121.52 A			
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰×۶۲۰×۱۳۴۰) mm	302 Kg	100 KVA	151.9 A	121.52 A			
۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۰×۷۰۰×۱۶۰۰) mm	402 Kg	150 KVA	227.9 A	182.32 A			
۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰×۷۰۰×۱۶۰۰) mm	506 Kg	200 KVA	303.8 A	243.04 A			
۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰۰×۸۰۰×۱۶۰۰) mm	745 Kg	300 KVA	455.8 A	364.64 A			
۱۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰×۸۰۰×۱۷۰۰) mm	1044 Kg	500 KVA	759.6 A	607.68 A			



استabilizer دیجیتال سروو موتوری استاده

استabilizer دیجیتال سروو موتوری  
استاده هوشمند LCD دار
 صنعتی  
پزشکی  
سیستمهای  
مخابراتی  
سرورها

ST

 صنعتی  
پزشکی  
سیستمهای  
مخابراتی  
سرورها

ST-LCD

## لیست قیمت ۱۴۰۴ | آبان

### شستی باکالیت

نام	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	قیمت (ریال)
شستی استارت / استوپ	۱۴	۱۴۰	۹۷۰,۰۰۰
شستی دوبل ساده	۱۰	۱۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰
شستی قارچی ساده	۱۰	۱۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
شستی قارچی قفل شو	۱۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
شستی یکطرفه ساده / یکطرفه استارتی	۱۴	۱۴۰	۱,۳۹۰,۰۰۰
شستی یکطرفه ساده کلید دار / یکطرفه استارتی کلید دار	۱۴	۱۴۰	۲,۶۶۰,۰۰۰
شستی دوطرفه ساده / دوطرفه استارتی	۱۴	۱۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
شستی دوطرفه ساده کلید دار / دوطرفه استارتی کلید دار	۱۴	۱۴۰	۲,۶۳۰,۰۰۰
کن tact باز / کن tact بسته	۱۰۰	۱۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
فریم لیبل	۱۰۰	۱۰۰۰	۶۰,۰۰۰



### شستی فازی

نام	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	قیمت (ریال)
شستی استارت / استوپ پایه فلزی	ساده	۱۴	۱۴۰	۷۲۹,۰۰۰
شستی استارت / استوپ پایه فلزی	چراغ دار	۱۴	۱۴۰	۱,۲۱۵,۰۰۰
شستی دوبل پایه فلزی	ساده	۱۰	۱۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰
شستی قارچی پایه فلزی	چراغ دار	۱۰	۱۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۰
شستی قارچی پایه فلزی	ساده	۱۰	۱۰۰	۹۷۲,۰۰۰
شستی یکطرفه پایه فلزی	قفل شو	۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شستی دوطرفه پایه فلزی	ساده	۱۴	۱۴۰	۸۹۸,۰۰۰
شستی دوطرفه پایه فلزی	ساده	۱۴	۱۴۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
کن tact باز / کن tact بسته	ساده	۱۴	۱۴۰	۱۹۸,۰۰۰



چراغ سیگنال ساده، اندازه گیری و چراغ شستی

مدل	محدود اندازه گیری	رنگ	تعداد در کارتون	قیمت (ریال)
mm ۲۲	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۲۴۰	۴۹۰,۰۰۰
mm ۲۲	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۲۴۰	۴۹۰,۰۰۰
mm ۲۲	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۵۰۰	۹۳۰,۰۰۰
mm ۲۲	1-100 A	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
mm ۲۲	-20 ~ 199 °C	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰
mm ۲۲	0 - 999 H	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰
mm ۲۲	0.999999	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰
mm ۲۲	0-99 Hz	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰
mm ۲۲	50-500 V / 0-100 A	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰
mm ۲۲	20-500 V	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۱,۷۰۰,۰۰۰
mm ۲۲	-	قرمز	۳۴	۱,۱۷۰,۰۰۰



نام	مدل	تعداد فرمان	قیمت (ریال)
ساده		دو فرمان	۲,۲۲۰,۰۰۰
		چهار فرمان	۳,۶۷۰,۰۰۰
		شش فرمان	۴,۲۴۰,۰۰۰
		هشت فرمان	۶,۲۳۰,۰۰۰
استوپ استارت دار		دو فرمان	۳,۹۷۰,۰۰۰
		چهار فرمان	۵,۵۹۰,۰۰۰
		شش فرمان	۶,۳۶۰,۰۰۰
		دو فرمان	۹,۳۹۰,۰۰۰
قارچی دار		چهار فرمان	۱۲,۳۴۰,۰۰۰
		شش فرمان	۱۵,۶۴۰,۰۰۰
		هشت فرمان	۱۹,۴۳۰,۰۰۰

## شستی جرثقیل



نام	تعداد خانه	قیمت (ریال)
جعبه کنترل شستی	یک خانه	۱,۰۷۰,۰۰۰
	دو خانه	۱,۳۶۰,۰۰۰
	سه خانه	۱,۷۰۰,۰۰۰
	چهار خانه	۲,۱۵۰,۰۰۰
	پنج خانه	۳,۰۰۰,۰۰۰

## جعبه کنترل شستی



نام	مدل	ولتاژ	ابعاد(ارتفاع،عرض،طول)	قیمت (ریال)
فن پنج پره	بوشی	220 V	120*120*38mm	۲,۹۹۰,۰۰۰
	بلبرینگی		200*200*60mm	۱۳,۶۶۰,۰۰۰
فن هفت پره	بوشی	220 V	120*120*38mm	۲,۹۹۰,۰۰۰

## فن



## NEW

نام	مدل	مشخصات	قیمت (ریال)
	LS-8108	اهرمی غلطکی	۳,۸۴۰,۰۰۰
	LS-8104	بازویی	۳,۸۴۰,۰۰۰
	LS-8107	میله ای	۳,۸۴۰,۰۰۰
	LS-8111	فشاری	۳,۶۴۰,۰۰۰
لیست سوییچ - LS	LS-8112	غلطکی فشاری	۳,۶۴۰,۰۰۰
	LS-8122	غلطکی فشاری	۳,۶۴۰,۰۰۰
	LS-8166	آنتنی	۳,۷۰۰,۰۰۰
	LS-8167	تمام فنر	۳,۷۰۰,۰۰۰
	LS-8169	آنتنی	۳,۷۰۰,۰۰۰
	LST-001	فشاری	۶,۹۸۰,۰۰۰
لیست سوییچ - LST	LST-003	فشاری غلطکی	۶,۹۸۰,۰۰۰
	LST-012	غلطکی تاشو	۷,۱۱۰,۰۰۰
	LST-21	بازویی	۷,۱۱۰,۰۰۰
	LST-31	اهرمی	۷,۱۱۰,۰۰۰
	LST-61	آنتنی	۶,۹۸۰,۰۰۰

NEW



لیست سوییچ - LS



لیست سوییچ - LST

نام	مدل	مشخصات	قیمت (ریال)
	MS-1307	فشاری	۱,۸۵۰,۰۰۰
	MS-1703	اهرمی غلطکی	۱,۶۸۰,۰۰۰
	MS-1308	غلطکی فشاری	۱,۹۰۰,۰۰۰
	MS-1309	غلطکی فشاری	۱,۹۰۰,۰۰۰
	MS-1701	اهرمی	۱,۶۱۰,۰۰۰
میکرو سوییچ - MS	MS-1705	اهرمی بلند	۱,۶۹۰,۰۰۰

NEW




میکرو سوییچ - MS

نام	طول	قیمت (ریال)
۱۰A-FM	۲ m	۴,۲۸۰,۰۰۰
۱۰A-FM	۳ m	۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۰A-FM	۵ m	۷,۴۴۰,۰۰۰
۱۰A-FM	۱۰ m	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

**فلوتو**


شرح و مدل	آمپر	ولتاژ	قیمت (ریال)
فتوسل	۲۰ A	۲۲۰ V	۵,۰۰۰,۰۰۰

**فتوسل**


نام کالا	سایز	رنگ	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	قیمت (ریال)
بست کمریندی	۱۰۰*۲.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۲۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
بست کمریندی	۱۵۰*۲.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۲۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
بست کمریندی	۲۰۰*۳.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
بست کمریندی	۲۵۰*۳.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
بست کمریندی	۳۰۰*۳.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
بست کمریندی	۲۰۰*۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
بست کمریندی	۲۵۰*۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
بست کمریندی	۳۰۰*۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
بست کمریندی	۴۰۰*۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
پایه بست کمریندی	۲۰*۲۰	سفید	۱۰۰	۱۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰
پایه بست کمریندی	۲۵*۲۵	سفید	۱۰۰	۱۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
پایه بست کمریندی	۳۰*۳۰	سفید	۱۰۰	۱۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰

**بست کمریندی**


نام کالا	مدل - سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	قیمت (ریال)
TM ۲۵-۶		۱۰	۱۰۰	۴۱۸,۰۰۰
TM ۳۰-۶		۱۰	۱۰۰	۴۴۰,۰۰۰
TM ۳۰-۸		۱۰	۱۰۰	۴۶۸,۰۰۰
TM ۳۵-۶		۱۰	۱۰۰	۴۶۷,۰۰۰
TM ۳۵-۸		۱۰	۱۰۰	۴۸۷,۰۰۰
TM ۴۰-۸		۱۰	۱۰۰	۷۱۰,۰۰۰
TM ۵۱-۸		۱۰	۱۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰
TM ۵۱-۱۰		۱۰	۱۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
TM ۷۶-۱۰		۱۰	۱۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰

**مقره اتکایی**


مقره اتکایی

نام	مشخصات	قیمت (ریال)
انبر پرس سر سیم چهار گوش	( 0.25-10 ) mm <sup>2</sup>	۱۴,۶۰۰,۰۰۰
انبر پرس سر سیم شش گوش	( 0.25-10 ) mm <sup>2</sup>	۲۳,۹۰۰,۰۰۰
انبر پرس سر سیم چهار گوش	( 4-16 ) mm <sup>2</sup>	۳,۴۰۰,۰۰۰
انبر پرس سر سیم شش گوش	( 0.25-16 ) mm <sup>2</sup>	۳,۵۰۰,۰۰۰
انبر پرس ( کابلشو ) سر سیم	( 10-15 ) mm <sup>2</sup>	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
انبر پرس کابلشو هیدرولیک	(16-300) mm <sup>2</sup>	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
انبر بست کش	-	۲,۴۰۰,۰۰۰
انبر بست کش تفنگی	-	۲,۴۰۰,۰۰۰
انبر سیم جین و سیم لخت کن	-	۵,۴۰۰,۰۰۰
جعبه ابزار	۱۱۲ قطعه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ابزار

NEW



## ترمینال انشعابی

NEW



نام	مدل	سایز سیم	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ترمینال انشعابی اهرمی	BT-۱۱۱	۱۲mm <sup>2</sup>	۱۰۰	۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	BT-۲۱۲	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	۱۰۰	۱۰۰	۱۱۵,۰۰۰
	BT-۲۱۳	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	BT-۲۱۴	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	۱۰۰	۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰
	BT-۲۱۵	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	۵۰	۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰
	BT-۲۱۸	۹-۱۰ mm <sup>2</sup>	۵۰	۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰
	BT-۲۱۱	۱۲ mm <sup>2</sup>	۵۰	۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰
	BT-۲۲۲	۱۲ mm <sup>2</sup>	۵۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰
	BT-۲۲۳	۱۲ mm <sup>2</sup>	۵۰	۱۰۰	۲۸۰,۰۰۰
	BT-۲۲۵	۱۲ mm <sup>2</sup>	۵۰	۱۰۰	۴۸۰,۰۰۰
ترمینال انشعابی اهرمی کف خواب	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۵۰	۱۰۰	۲۹۰,۰۰۰
	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۵۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰
	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۵۰	۱۰۰	۵۸۰,۰۰۰
	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۵۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰
	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۲۵	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۲۵	۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۱۵	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
	(۱۰-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۲۲۲	۱۰	۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
	۱۲ mm <sup>2</sup>	CT-۲۵۴	۵۰	۱۰۰	۲۵۴,۰۰۰
	۱۲ mm <sup>2</sup>	CT-۲۵۵	۵۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰
ترمینال انشعابی اهرمی دواری	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۴۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۵,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۴۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۲۴۲,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۴۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۴۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۲۸۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۴۳۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۲۱۱	۵۰	۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	BT-۱	۱۰۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰
	۱۱-۱۲ mm <sup>2</sup>	BT-۲	۱۰۰	۱۰۰	۳۷۰,۰۰۰
ترمینال انشعابی فنری	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۲	۱۰۰	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۲	۱۰۰	۱۰۰	۳۵۲,۰۰۰
	(۱۱-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۵۶۷,۰۰۰
	(۱۱-۱۴) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۷۶۳,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۴۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۳۴۷,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۵۷۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۸۱۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۶۲۸	۲۵	۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰
ترمینال انشعابی فنری رنگی	(۱۱-۱۲) mm <sup>2</sup>	TT-۴-۸	۲۵	۱۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
	(۱-۲.۵) mm <sup>2</sup>	RT-۲۵	۵۰	۱۰۰	۲۲۶,۰۰۰
	(۱-۴) mm <sup>2</sup>	RT-۴	۵۰	۱۰۰	۳۷۰,۰۰۰
	(۱-۶) mm <sup>2</sup>	RT-۶	۵۰	۱۰۰	۵۶۰,۰۰۰
	(۱-۲۵) mm <sup>2</sup>	RT-۲۵	۵۰	۱۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
	(۱-۴) mm <sup>2</sup>	RT-۴	۵۰	۱۰۰	۷۸۷,۰۰۰
	سیم				۲.۵ سیم
	سیم				۴ سیم
	سیم				۶ سیم
	سیم				۲۵ سیم
ترمینال انشعابی فنری رنگی بازیک					

## لیست قیمت | آبان | ۱۴۰۴



شیلiran  
SHILIRAN

نام کالا	مدل - سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کانکتور بیجی	SP1	۱۰۰	۱۰۰	۶,۰۰۰
	SP2	۱۰۰	۱۰۰	۴,۷۰۰
	SP3	۱۰۰	۱۰۰	۵,۷۰۰
	SP4	۱۰۰	۱۰۰	۷,۶۰۰
	SP6	۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۷۰۰

### کانکتور پیچی

**NEW**



نام کالا	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ	FS	۱	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ فلزی سبز	FS	۱	۱	۵,۸۰۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ پلاستیکی مشکی	FS	۱	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ فلزی مشکی	FS	۱	۱	۷,۵۰۰,۰۰۰

### پدال صنعتی

**NEW**



سایز	مدل	جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید سلکتور (گردان) سه فاز دو حالت	SC	۴۰A	۱	۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
	SC	۲۵A	۱	۱۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
	SC	۲۲A	۱	۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	SC-12	۲۲A	۱	۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
	SC	۶۳A	۱	۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	-SC	-	۱	۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰

### کلید سلکتور (گردان)

**NEW**



نوع	سایز	رنگ	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نول	6P	آبی	۱۰۰	۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰
	8P	آبی	۵۰	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰
	10P	آرسی	۵۰	۱۰۰	۴۱۰,۰۰۰
	12P	آبی	۵۰	۱۰۰	۴۶۰,۰۰۰
ارت	6P	سبز	۱۰۰	۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰
	8P	سبز	۵۰	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰
	10P	سبز	۵۰	۱۰۰	۴۲۰,۰۰۰
	12P	سبز	۵۰	۱۰۰	۴۷۰,۰۰۰

### ترمینال فانترو

**NEW**



سایز	رنگ	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
(۱.۵-۰.۵)mm²	قرمز	۱۰۰	۱۰۰	۵۳,۰۰۰
(۲.۵-۱.۵)mm²	آبی	۱۰۰	۱۰۰	۵۳,۰۰۰
(۴-۶)mm²	زرد	۱۰۰	۱۰۰	۷۷,۰۰۰

### بست اتصال سریع سیم

**NEW**



**NEW**

نام کابله	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتنه	قیمت (ریال)
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۷	۱۰۰	۱۰۰	۵۷,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۹	۱۰۰	۱۰۰	۷۵,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۹۷,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۱۲.۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۵,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۶,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۱۹	۱۰۰	۵۰	۲۰۸,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۲۹۶,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۳۶۵,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۲۹	۱۰۰	۵۰	۵۱۳,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۳۶	۱۰۰	۲۰	۱,۰۲۳,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۴۲	۱۰۰	۲۰	۱,۲۹۸,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۴۸	۱۰۰	۲۰	۱,۵۰۹,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی	PG ۶۳	۱۰۰	۱۰	۲,۹۰۳,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی مشکی	PG ۷ (BLACK)	۱۰۰	۱۰۰	۶۸,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی مشکی	PG ۹ (BLACK)	۱۰۰	۱۰۰	۸۵,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی مشکی	PG ۱۱ (BLACK)	۱۰۰	۱۰۰	۹۵,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی مشکی	PG ۱۲.۵ (BLACK)	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۷,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی مشکی	PG ۱۶ (BLACK)	۱۰۰	۱۰۰	۱۷۴,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی مشکی	PG ۱۹ (BLACK)	۱۰۰	۱۰۰	۱۹۵,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی مشکی	PG ۲۱ (BLACK)	۱۰۰	۱۰۰	۲۹۵,۰۰۰
گلندر کابل پلاستیکی مشکی	PG ۲۵ (BLACK)	۱۰۰	۱۰۰	۳۶۳,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۷-T	۲۰۰	۱۰۰	۶۲۰,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۹-T	۱۰۰	۱۰۰	۹۵۳,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۱۱-T	۱۰۰	۱۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۱۲.۵-T	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۸۹,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۱۶-T	۱۰۰	۱۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۱۹-T	۱۰۰	۵۰	۲,۰۵۳,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۲۱-T	۱۰۰	۱۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۲۵-T	۱۰۰	۳۰	۴,۰۵۸,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۲۹-T	۱۰۰	۵۰	۵,۰۰۸,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۳۶-T	۱۰۰	۱۲	۸,۴۷۵,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۴۸-T	۱۰۰	۱۰	۱۱,۵۳۹,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۴۸-T	۱۰۰	۵	۱۶,۶۸۸,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	PG ۶۳-T	۱۰۰	۱	۳۴,۴۳۸,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M1۲-T	۱۰۰	۱۰۰	۶۳۸,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M1۶-T	۱۰۰	۱۰۰	۹۴۸,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M1۸-T	۱۰۰	۱۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M2۰-T	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۴۱,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M2۲-T	۱۰۰	۱۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M2۵-T	۱۰۰	۵۰	۲,۲۴۲,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M2۷-T	۱۰۰	۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M۳۲-T	۱۰۰	۳۰	۴,۲۴۸,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M۳۶-T	۱۰۰	۲۰	۵,۳۰۶,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M۴۰-T	۱۰۰	۵	۱۲,۰۹۵,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M۶۲-T	۱۰۰	۵	۱۷,۷۹۵,۰۰۰
گلندر کابل فلزی	M۷۲-T	۱۰۰	۵	۳۷,۶۰۳,۰۰۰



# لیست قیمت ۱۴۰۴ | آبان

سوگت صنعتی

**NEW**



نام محصول	آمپر * تعداد پین	IP	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شاخه سیار	۴*۱۶ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۵,۸۷۷,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۴*۱۶ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۵,۸۷۷,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۴*۱۶ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۵,۸۷۷,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۴*۱۶ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۵,۸۷۷,۰۰۰
سوکت سیار	۴*۱۶ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۵,۸۷۷,۰۰۰
شاخه سیار	۴*۳۲ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۷,۹۸۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۴*۳۲ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۷,۹۸۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۴*۳۲ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۷,۹۸۰,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۴*۳۲ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱۰	۷,۹۸۰,۰۰۰
سوکت سیار	۴*۳۲ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱	۷,۹۸۰,۰۰۰
شاخه سیار	۵*۶۳ A	۶۷	(۲۲۰-۳۸۰) (۲۴۰-۴۱۶) V	۱	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۵*۶۳ A	۶۷	(۲۲۰-۳۸۰) (۲۴۰-۴۱۶) V	۱	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۵*۶۳ A	۶۷	(۲۲۰-۳۸۰) (۲۴۰-۴۱۶) V	۱	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
شاخه ثابت تابلویی	۵*۶۳ A	۶۷	(۲۲۰-۳۸۰) (۲۴۰-۴۱۶) V	۱	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
سوکت سیار	۵*۱۲۵ A	۶۷	(۲۲۰-۳۸۰) (۲۴۰-۴۱۶) V	۱	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
شاخه سیار	۵*۱۲۵ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱	۶۶,۶۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۵*۱۲۵ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱	۶۶,۶۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۵*۱۲۵ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱	۶۶,۶۰۰,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۵*۱۲۵ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱	۶۶,۶۰۰,۰۰۰
سوکت سیار	۵*۱۲۵ A	۶۷	(۳۸۰-۴۱۵) V	۱	۶۶,۶۰۰,۰۰۰

