



لیست قیمت اردیبهشت ۱۴۰۵



SHIL IRAN GROUP

کلید مینیاتوری AC : تکپل دوپل سه پل چهارپل (قدرت قطع KA ۶ و KA ۱۰)	۱
کلید مینیاتوری DC کلید ایزولاتور کلید سکسیونر فیوز هولدر سیلندری سرچ ارستر (برقگیر)	۲
کلید محافظ جان کلید محافظ جان ترکیبی کلید حرارتی محافظ ولتاژ-جریان پاورمتر	۳
مینی کنتاکتور کنتاکتور سه-فاز (تا ۴۵۰ کیلووات) کنتاکتور تکفاز بی صدا	۴
رله حالت جامد (SSR) کنتاکت کمکی بوبین کنتاکتور رله شیشه‌ای رله شنت	۵
کلید اتوماتیک : فیکس قابل تنظیم الکترونیکی	۶
موتور کلید اتوماتیک کلید اتوماتیک فیکس موتور دار الکترونیکی هوشمند کلید اتوماتیک فیکس هوایی موتور دار	۷
اینورترهای سری SS (مسکونی) SE (تجاری) SH (صنعتی)	۸
اینورترهای ۳۸۰ ولت (تا ۱۱۰ کیلووات) در سری های مختلف	۹
اینورتر خورشیدی (آف‌گرید)	۱۰
اینورتر خورشیدی (هیبریدی)	۱۱
پکیج باتری لیتیومی LiFePO_4 باتری لیتیومی LiFePO_4	۱۲
استابلایزر رله‌ای (رومیزی و افقی) دیجیتال سرووموتوری (افقی ایستاده دیواری)	۱۳
استابلایزر سه-فاز سرووموتوری ایستاده و مدل های هوشمند LCD دار	۱۴
شستی باکالیت شستی فلزی چراغ سیگنال (ساده اندازه‌گیری)	۱۵
شستی جرثقیل ضدآب جعبه کنترل شستی فن های بوشی و بولبرینگی	۱۶
لیمیت سویچ (سری LS و LST) میکروسویچ (سری MS)	۱۷
فلوتر فتوسل بست کمربندی پایه بست مقره اتکایی	۱۸
انواع انبر پرس سرسیم و کابلشو (دستی و هیدرولیک) انبر بستگش جعبه ابزار	۱۹
ترمینال های اهرمی فنری دیواری کفخواب انشعابگیر شفاف	۲۰
کانکتور پیچی پدال صنعتی کلید سلکتور (گردان) ترمینال فانتزی بست اتصال سریع	۲۱
گلندهای پلاستیکی (سفید و مشکی) گلندهای فلزی در سایزهای مختلف	۲۲
چنج اور (دستی و اتوماتیک) کلید مینیاتوری بای پاس جعبه ترکیبی خورشیدی	۲۳
انواع شاخه و سوکت سیار دیواری و تابلویی	۲۴
شیرینگ حرارتی	۲۵

AC کلید مینیاتوری

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA						
۱	۱P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
۱	۱P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۴,۲۲۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶kA						
۲	۲P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۸,۰۲۰,۰۰۰
۲	۲P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۸,۸۷۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع ۶kA						
۳	۳P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۴	۴۰	۱۲,۰۳۰,۰۰۰
۳	۳P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۴	۴۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع ۶kA						
۲	(۱P+N)-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۷,۹۶۰,۰۰۰
۲	(۱P+N)-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۸,۸۶۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع ۶kA						
۴	(۳P+N)-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۳	۳۰	۱۶,۵۷۰,۰۰۰
۴	(۳P+N)-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۳	۳۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۱	۱P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۴,۹۴۰,۰۰۰
۱	۱P-(B,C)	(۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۵,۰۸۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۲	۲P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰
۲	۲P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۳	۳P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۴	۴۰	۱۵,۱۸۰,۰۰۰
۳	۳P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۴	۴۰	۱۵,۵۴۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل + نول با قدرت قطع ۱۰kA						
۲	(۱P+N)-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۹,۹۳۰,۰۰۰
۲	(۱P+N)-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری سه پل + نول با قدرت قطع ۱۰kA						
۴	(۳P+N)-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۳	۳۰	۲۰,۰۴۰,۰۰۰
۴	(۳P+N)-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۳	۳۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۰

قدرت قطع 6kA

قدرت قطع 10kA



کلید مینیاتوری DC

NEW



قدرت قطع 6kA

قدرت قطع 10kA

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۶kA						
۱	۱P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۷,۷۷۰,۰۰۰
۱	۱P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۱۲	۱۲۰	۸,۰۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۶kA						
۲	۲P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰
۲	۲P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۱۶,۸۶۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری تک پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۱	۱P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۸,۹۵۰,۰۰۰
۱	۱P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۱۲	۱۲۰	۹,۲۱۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری دو پل با قدرت قطع ۱۰kA						
۲	۱P-(B,C)	(۶-۴۰) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۸,۷۷۰,۰۰۰
۲	۱P-(B,C)	(۲-۴, ۵۰-۶۳) A	۱۰ KA	۶	۶۰	۱۹,۲۳۰,۰۰۰

کلید ایزولاتور



تعداد پل	مدل- تیپ	جریان نامی	تحميل جریان اتصال کوتاه	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	C L	(۱۶-۴۰) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۱۲	۱۲۰	۲,۹۹۰,۰۰۰
۱	C L	(۵۰-۶۳) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۱۲	۱۲۰	۳,۱۷۰,۰۰۰
۳	C L	(۱۶-۴۰) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۴	۴۰	۹,۳۱۰,۰۰۰
۳	C L	(۵۰-۶۳) A	۲۰Ie, t=۰.۱s	۴	۴۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰

کلید سگسیونر (فیوز هولدر سیلندری)



تعداد پل	اندازه	مدل	جریان	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	۱۰۰۳۸	FB	(۲-۳۲) A	۲۲۰ V	۱۲۰	۲,۸۶۰,۰۰۰
۳	۱۰۰۳۸	FB	(۲-۳۲) A	۲۲۰ V	۴۰	۸,۶۴۰,۰۰۰
فیوز	۱۰۰۳۸	FB	(۲-۳۲) A	۲۲۰ V	۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۱	۱۴۰۵۱	FB	(۲۵-۶۳) A	۲۲۰ V	۷۰	۵,۸۲۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۵۱	FB	(۲۵-۶۳) A	۲۲۰ V	۲۰	۱۷,۵۳۰,۰۰۰
فیوز	۱۴۰۵۱	FB	(۲۵-۶۳) A	۲۲۰ V	۲۰۰	۹۴۰,۰۰۰

سرج ارستر (برق گیر)

NEW



مدل	جریان	ولتاژ	تعداد پل	نوع ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
PD	۲۰ KA	۱۰۰۰ V	۲P	DC	۶۰	۵۰,۸۳۰,۰۰۰

کلید محافظ جان



کلید محافظ ترکیبی

NEW



کلید حرارتی



محافظ ولتاژ



پاورمتر

NEW



تعداد پل	مدل - تیپ	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۲	DR	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	DR	(۵۰-۶۳) A	۶ KA	۶	۶۰	۲۶,۱۲۰,۰۰۰
۴	DR	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰) A	۶ KA	۳	۳۰	۳۳,۸۹۰,۰۰۰
۴	DR	(۵۰-۶۳) A	۶ KA	۳	۳۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰

تعداد پل	مدل	جریان نامی	قدرت قطع جریان	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۲	DR	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰) A	۶ KA	۶	۶۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰
۴	DR	(۱۶-۲۵-۳۲-۴۰) A	۶ KA	۳	۳۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۴	DR	(۶۳) A	۶ KA	۳	۳۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰

مدل	دامنه تنظیم جریان حرارتی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
MP-25	0.1-0.16 * 0.16-0.25 * 0.25-0.4 * 0.4-0.63 0.63-1 * 1-1.6 * 1.6-2.5 * 2.5-4 4-6.3 6-10 * 9-14 * 13-18 * 17-23 * 20-25 * 24-32	۵۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰
MP- 80	25-40 * 40-63 * 56-80	۲۴	۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰
کنساکت کمکی	نصب از بالا - ۱NO+۱NC	۱۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
	نصب از کنار - ۱NO+۱NC	۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جعبه کلید حرارتی ضد آب (waterproof)	-	۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰

نام	مدل	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
محافظ ولتاژ - جریان تکفاز دیجیتال	40 A	220 V	۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	63 A	220 V	۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
محافظ ولتاژ - جریان سه فاز دیجیتال	40 A	380 V	۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	63 A	380 V	۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰

نام / مدل	جریان	ولتاژ	اتصال شبکه	ارتباط	قیمت (ریال)
پاورمتر LCD دار - سگمنتی / PM	1A , 5A	80-220 V	سه فاز	RS485	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
پاور متر - سگمنتی / PMS	1A , 5A	80-220 V	سه فاز	RS485	۵۱,۹۰۰,۰۰۰

مینی کنتاکتور

NEW



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SP MINI-۰۹	4 kW	یک باز	220-380	۶۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰

کنتاکتور



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
sp -۰۹	4 kW	یک باز + یک بسته	24-48-110-220-380	۲۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
sp -۱۲	5.5 kW			۲۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
sp -۱۸	7.5 kW			۲۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
sp -۲۵	11 kW			۲۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰
sp -۳۲	15 kW			۲۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
sp -۴۰	18.5 kW			۱۰	۵۳,۱۰۰,۰۰۰
sp -۵۰	22 kW			۱۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰
sp -۶۳	30 kW			۱۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
sp -۸۰	37 kW			۱۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
sp -۹۵	45 kW			۱۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
sp -۱۰۰	45 kW	-	110-220-380	۱۰	۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰
sp -۱۱۵	55 kW			۴	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰
sp -۱۲۵	55 kW			۴	۲۲۲,۹۰۰,۰۰۰
sp -۱۵۰	75 kW			۴	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰
sp -۱۸۵	90 kW			۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
sp -۲۲۵	110 kW			۲	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
sp -۲۶۵	132 kW			۲	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
sp -۳۳۰	160 kW			۲	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰
sp -۴۰۰	200 kW			۲	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰
sp -۵۰۰	250 kW			۲	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
sp -۶۳۰	335 kW			۱	۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
sp -۸۰۰	450 kW			۱	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کنتاکتور تکفاز (الکترومگنیک بی صدا)

NEW



مدل	توان نامی	کنتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SE -۲۵	4 Kw	یک باز	220 V	۱	۶۰	۱۵,۰۱۰,۰۰۰

نام	جریان	مدل	ولتاژ	قیمت (ریال)
رله (حالت جامد)	10 DA/AC	SSR	V (24-380)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
	25 DA/AC	SSR	V (24-380)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
	40 DA/AC	SSR	V (24-380)	۱۸,۵۰۰,۰۰۰

NEW



نام	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کنتاکت کمکی	AP 11 S	۱۲	۳۶۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
	AP 22 S	۶	۱۸۰	۶,۸۴۰,۰۰۰

کنتاکت کمکی کنتاکتور



نام	جریان	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بوبین کنتاکتور ۹-۳۲ آمپر	9-32 A	V (12-24-48-110-220-380)	۱۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
بوبین کنتاکتور ۴۰-۹۵ آمپر	40-95 A	V (12-24-48-110-220-380)	۵۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
بوبین کنتاکتور ۱۱۵-۱۵۰ آمپر	115-150 A	V (220-380)	۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بوبین کنتاکتور ۱۸۵-۲۲۵ آمپر	185-225 A	V (220-380)	۱	۶۸,۵۰۰,۰۰۰
بوبین کنتاکتور ۲۶۵ آمپر	265 A	V (220-380)	۱	۸۷,۰۰۰,۰۰۰

بوبین کنتاکتور




نام	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
رله شیشه ای سه کنتاکت ۱۱ پایه (۲NC-۲NO)	220 V	۳۴	۸,۶۶۰,۰۰۰
سوکت رله شیشه ای سه کنتاکت ۱۱ پایه	-	۶۷	۳,۲۹۰,۰۰۰

رله شیشه ای



مدل	جریان	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
رله شنت کلید اتوماتیک فیکس FI	A (16-125)	۴۸	۳۴,۳۳۰,۰۰۰
	A (160-250)	۴۸	۳۹,۱۷۰,۰۰۰
	400 A	۴۸	۳۷,۷۲۰,۰۰۰
	630 A	۴۸	۳۸,۹۸۰,۰۰۰
رله شنت کلید اتوماتیک قابل تنظیم AD/EL	A (25-630)	۴۸	۳۷,۸۶۰,۰۰۰

رله شنت



کلید اتوماتیک فیکیس

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
FI-۱۲۵	A (۱۶-۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳-۸۰-۱۰۰)	۳	۲۵ KA	۱۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰
FI-۱۲۵	۱۲۵ A	۳	۲۵ KA	۱۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰
FI-۲۵۰	A (۱۶۰-۱۸۰-۲۰۰-۲۲۵)	۳	۲۵ KA	۱۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
FI-۲۵۰	۲۵۰ A	۳	۲۵ KA	۱۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰
FI-۴۰۰	۳۱۵ A	۳	۵۰ KA	۴	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
FI-۴۰۰	۴۰۰ A	۳	۵۰ KA	۴	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
FI-۶۳۰	۵۰۰ A	۳	۵۰ KA	۲	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
FI-۶۳۰	۶۳۰ A	۳	۵۰ KA	۲	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
FI-۸۰۰	۸۰۰ A	۳	۵۰ KA	۲	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰

کلید اتوماتیک قابل تنظیم

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
AD-۱۰۰	A (۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳-۸۰-۱۰۰)	۳	۲۵ KA	۱۰	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰
AD-۱۶۰	A (۱۲۵-۱۶۰)	۳	۲۵ KA	۱۰	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰
AD-۲۵۰	A (۱۸۰-۲۰۰-۲۵۰)	۳	۲۵ KA	۱۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
AD-۶۳۰	A (۴۰۰)	۳	۴۵ KA	۴	۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰
AD-۶۳۰	A (۶۳۰)	۳	۴۵ KA	۴	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کلید اتوماتیک الکترونیکی

مدل	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
EL-۱۲۵	A (۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳-۱۰۰-۱۲۵)	۳	۲۵ KA	۴	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۲۵۰	۱۶۰ A	۳	۲۵ KA	۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۲۵۰	۲۵۰ A	۳	۲۵ KA	۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۶۳۰	۴۰۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۶۳۰	۶۳۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	۸۰۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	۱۰۰۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	۱۲۵۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
EL-۱۶۰۰	۱۶۰۰ A	۳	۶۵ KA	۱	۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک

نام	جریان نامی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک فیکس FI	۱۶-۱۲۵ A	۱	۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰
	۱۶۰-۲۵۰ A	۱	۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰
	۴۰۰-۶۳۰ A	۱	۴۲۹,۲۰۰,۰۰۰
	۸۰۰ A	۱	۴۵۴,۳۰۰,۰۰۰
موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک قابل تنظیم و الکترونیکی EL/AD	۲۵-۲۵۰ A	۱	۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰
	۴۰۰ A	۱	۳۸۴,۶۰۰,۰۰۰
	۶۳۰ A	۱	۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰
	۸۰۰ A	۱	۵۱۶,۱۰۰,۰۰۰
	۱۶۰۰ A	۱	۵۱۶,۱۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک فیکس موتور دار

مدل/جریان بدنه	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
EM-125	۶۳-۸۰ A	۲P	35 KA	۱	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
EM-250	۱۰۰-۱۶۰ A	۲P	35 KA	۱	۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰
EM-400	۲۰۰-۲۵۰ A	۲P	50 KA	۱	۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰
EM-630	۴۰۰ A	۲P	50 KA	۱	۶۲۷,۶۰۰,۰۰۰
EM-630	۵۰۰-۶۳۰ A	۲P	50 KA	۱	۷۴۹,۱۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک الکترونیکی هوشمند

مدل/جریان بدنه	جریان نامی	تعداد پل	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
SM-125	۲۵-۱۲۵ A	۲P+N	35 KA	۱	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
SM-250	۱۶۰-۲۵۰ A	۲P+N	35 KA	۱	۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰
SM-400	۴۰۰ A	۲P+N	50 KA	۱	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
SM-630	۶۳۰ A	۲P+N	50 KA	۱	۸۰۸,۷۰۰,۰۰۰



کلید اتوماتیک فیکس هوایی

مدل/جریان	قدرت قطع	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۰۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۲۵۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۱۶۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۳,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۲۰۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۲۵۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک فیکس هوایی ۳۲۰۰A (ACB) موتور دار با رله شنت	65 KA	۱	۵,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰



اینورتر تکفاز

NEW



مدل	نام	کاربرد	توان نامی	جریان ورودی	جریان خروجی	قیمت (ریال)
SS	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک	0.75 KW	10 A	5.0 A	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
SE	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	تجاری صنعتی متوسط	0.75 KW	10 A	5.0 A	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
SH	اینورتر تکفاز (۲۲۰ ولت)	صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا	0.75 KW	10 A	5.0 A	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	14.2 A	7.0 A	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	23 A	10.0 A	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰



اینورتر سه فاز

NEW



مدل	شرح	کاربرد	توان نامی	جریان ورودی	جریان خروجی	قیمت (ریال)
SS	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	مسکونی تجاری سبک سیستم های کوچک	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
SE	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	تجاری صنعتی متوسط	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
			3.7 KW	10 A	9 A	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
			5.5 KW	15 A	13 A	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
SH	اینورتر سه فاز (۳۸۰ ولت)	صنعتی تجاری سنگین سیستم های با توان بالا	0.4 KW	3.4 A	2.5 A	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
			0.75 KW	3.4 A	2.5 A	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KW	5.1 A	3.7 A	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			2.2 KW	5.8 A	5 A	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
			3.7 KW	10 A	9 A	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			5.5 KW	15 A	13 A	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
			7.5 KW	20 A	17 A	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
			11 KW	26 A	25 A	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
			15 KW	35 A	32 A	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰
			18.5 KW	38 A	37 A	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
			22 KW	46 A	45 A	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			30 KW	62 A	60 A	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			37 KW	76 A	75 A	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			45 KW	90 A	90 A	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			55 KW	110 A	105 A	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			75 KW	150 A	140 A	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			90 KW	176 A	160	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			110 KW	210 A	210 A	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

NEW

مدل	مشخصات فنی	قابلیت ها	ارتباطات	ابعاد و وزن	درجه حفاظت	قیمت (ریال)
SI 1.6 kW 12 V	توان خروجی: 1.6 kW توان پنل: 2 kW ولتاژ باتری: 12 V ولتاژ پنل: 30-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 80 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد آف گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✗ موازی سازی ✗ دو خروجی ✗ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 335*255*105 mm وزن خالص: 5.6 kg	IP21	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
SI 3.2 kW 24 V	توان خروجی: 3.2 kW توان پنل: 3.5 kW ولتاژ باتری: 24 V ولتاژ پنل: 30-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 80 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد آف گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✗ موازی سازی ✗ دو خروجی	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 335*255*105 mm وزن خالص: 5.6 kg	IP21	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰
SI 4 kW 24 V	توان خروجی: 4 kW توان پنل: 5 kW ولتاژ باتری: 24 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 100 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد آف گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✗ موازی سازی ✓ دو خروجی (انتخابی) ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 400*302*127 mm وزن خالص: 8.55 kg	IP21	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
SI 6 kW 48 V	توان خروجی: 6 kW توان پنل: 7 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 100 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد آف گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✗ موازی سازی ✓ دو خروجی (انتخابی) ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 400*302*127 mm وزن خالص: 9.8 kg	IP21	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
SI 8 kW 48 V	توان خروجی: 8 kW توان پنل: 2*4 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد آف گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 480*400*135 mm وزن خالص: 16.9 kg	IP21	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
SI 10 kW 48 V	توان خروجی: 10 kW توان پنل: 2*5 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پنل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد آف گرید با قابلیت پشتیبانی از برق شهر ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول * عرض * ارتفاع: 480*400*135 mm وزن خالص: 17.1 kg	IP21	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰



اینورتر خورشیدی هیبریدی

مدل	مشخصات فنی	قابلیت ها	ارتباطات	ابعاد و وزن	درجه حفاظت	قیمت (ریال)
HI-pro	توان خروجی: 6 kW توان پیل: 7 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پیل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد هیبرید ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✗ CT	طول × عرض × ارتفاع: • 460×400×130 mm وزن خالص: 12.7 kg	IP21	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
HI2	توان خروجی: 6 kW توان پیل: 2×4 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پیل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 100 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد هیبرید ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi (انتخابی) ✓ CT (انتخابی)	طول × عرض × ارتفاع: • 400×317×122 mm وزن خالص: 10.1 kg	IP21	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
HI2	توان خروجی: 8 kW توان پیل: 2×5.5 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پیل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد هیبرید ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی AC ✓ کارکرد بدون باتری ✓ دو ورودی AC	✓ WiFi (انتخابی) (انتخابی)	طول × عرض × ارتفاع: • 540×443×140 mm وزن خالص: 19.2 kg	IP21	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
HI2	توان خروجی: 11 kW توان پیل: 2×6.5 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پیل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 150 A تعداد MPPT: 2	✓ عملکرد هیبرید ✓ پشتیبانی از BMS (انتخابی) ✓ موازی سازی (انتخابی) ✓ دو خروجی ✓ کارکرد بدون باتری ✓ دو ورودی AC	✓ WiFi (انتخابی) ✓ CT (انتخابی)	طول × عرض × ارتفاع: • 540×443×140 mm وزن خالص: 19.2 kg	IP21	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

NEW



مدل	مشخصات فنی	قابلیت ها	ارتباطات	ابعاد و وزن	درجه حفاظت	قیمت (ریال)
SI	توان خروجی: 6 kW توان پیل: 6 kW ولتاژ باتری: 48 V ولتاژ پیل: 60-450 VDC بیشینه جریان خورشیدی: 120 A تعداد MPPT: 1	✓ عملکرد هیبرید آف گرید + آن گرید ✓ پشتیبانی از BMS ✓ موازی سازی ✓ دو خروجی AC ✓ کارکرد بدون باتری	✓ WiFi ✓ CT	طول × عرض × ارتفاع: • 430×520×170 mm وزن خالص: 16.6 kg	IP 65	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پکیج باتری لیتیومی - LiFePO4 ظرفیت ذخیره انرژی: 100 AH ولتاژ ورودی 51.2 V						

NEW



پکیج باتری لیتیومی LiFePO4

NEW

نام	مدل	ولتاژ ورودی	ظرفیت ذخیره انرژی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
پکیج باتری لیتیومی LiFePO ₄ - ۱۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	100 AH	۱	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پکیج باتری لیتیومی LiFePO ₄ - ۱۵۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	150 AH	۱	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پکیج باتری لیتیومی LiFePO ₄ - ۲۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	200 AH	۱	۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پکیج باتری لیتیومی LiFePO ₄ - ۳۰۰ آمپر ساعت	LB	51.2 V	300 AH	۱	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰



باتری لیتیومی LiFePO4

NEW

نام	مدل	ولتاژ ورودی	ظرفیت ذخیره انرژی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
باتری لیتیومی LiFePO ₄ - ۱۰۰ آمپر ساعت	SL	12 V	100 AH	۱	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
باتری لیتیومی LiFePO ₄ - ۱۰۰ آمپر ساعت	SL	25.6 V	100 AH	۱	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
باتری لیتیومی LiFePO ₄ - ۲۰۰ آمپر ساعت	SL	25.6 V	200 AH	۱	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰



استابلایزر

NEW

نام	مدل	کاربرد	توان نامی	جریان بهره برداری	بیشینه جریان نامی	وزن	ابعاد (ارتفاع، طول، عرض)	قیمت (ریال)
تکناز (۱۵۰-۲۵۰) - 1P								
استابلایزر رله ای رومیزی	ST	خانگی اداری	0.5 KVA	1.81 A	2.3 A	2.2 Kg	۳۴۰×۱۴۳×۷۷ mm	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
			1 KVA	3.63 A	4.5 A	2.6 Kg	۳۴۰×۱۴۳×۷۷ mm	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KVA	5.45 A	6.8 A	2.86 Kg	۳۴۰×۱۴۳×۷۷ mm	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر رله ای افقی	AR	خانگی اداری تجاری سبک	0.5 KVA	1.81 A	2.3 A	3 Kg	۱۱۰×۲۴۵×۱۵۵ mm	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			1 KVA	3.63 A	4.5 A	5 Kg	۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲ mm	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KVA	5.45 A	6.8 A	5.5 Kg	۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲ mm	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			2 KVA	7.27 A	9.1 A	6.5 Kg	۱۴۹×۲۵۸×۱۷۲ mm	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
			3 KVA	10 A	13.6 A	12 Kg	۲۱۵×۳۷۵×۲۴۵ mm	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
			5 KVA	18.18 A	22.7 A	16 Kg	۲۱۵×۳۷۵×۲۴۵ mm	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
			10 KVA	36.36 A	45.5 A	16 Kg	۳۰۲×۴۹۸×۲۱۴ mm	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری افقی	ST	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	0.5 KVA	1.81 A	2.3 A	3.95 Kg	۱۸۸×۱۵۸×۱۲۸ mm	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
			1 KVA	3.63 A	4.5 A	4.75 Kg	۲۱۳×۱۹۰×۱۵۰ mm	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KVA	5.45 A	6.8 A	5.375 Kg	۲۱۳×۱۹۰×۱۵۰ mm	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
			2 KVA	7.27 A	9.1 A	8 Kg	۲۲۶×۲۹۰×۲۰۰ mm	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
			3 KVA	10 A	13.6 A	8.95 Kg	۲۳۵×۳۰۵×۲۳۲ mm	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			5 KVA	18.18 A	22.7 A	14.9 Kg	۲۴۳×۴۶۰×۲۰۰ mm	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده	ST	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	5 KVA	18.18 A	22.7 A	19.7 Kg	۲۷۲×۳۱۲×۴۵۵ mm	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
			7.5 KVA	27.27	34	21.8 Kg	۲۷۲×۳۱۲×۴۵۵ mm	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
			10 KVA	36.36	45.5	28.7 Kg	۳۰۶×۳۸۰×۵۱۰ mm	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			15 KVA	54.54	68.2	33.2 Kg	۳۰۶×۳۸۰×۵۱۰ mm	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			20 KVA	72.72	90.9	64.5 Kg	۳۷۸×۴۱۰×۷۴۰ mm	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			30 KVA	109	136	94 Kg	۳۷۸×۴۱۰×۷۴۰ mm	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
استابلایزر دیجیتال دیواری	ST	صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها (مناسب فضاهای محدود)	1 KVA	3.63 A	4.5 A	4.7 Kg	۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵ mm	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
			1.5 KVA	5.45 A	6.8 A	5.875 Kg	۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵ mm	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
			2 KVA	7.27	9.1	6.1 Kg	۱۹۵×۱۴۵×۲۹۵ mm	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
			3 KVA	10	13.6	9.25 Kg	۲۸۰×۱۸۰×۴۰۵ mm	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			5 KVA	18.18	22.7	12.2 Kg	۲۸۰×۱۸۰×۴۰۵ mm	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
			10 KVA	36.36	45.5	23.5 Kg	۳۰۰×۱۹۵×۴۴۵ mm	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			15 KVA	54.54	68.2	27.2 Kg	۳۰۰×۱۹۵×۴۴۵ mm	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰



استابلایزر

NEW

نام	مدل	کاربرد	توان نامی	جریان بهره برداری	بیشینه جریان نامی	وزن	ابعاد (ارتفاع-طول-عرض)	قیمت (ریال)
سه فاز (۲۸۰-۴۳۰) - ۳P								
صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST	استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده	10 KVA	12.152 A	15.19 A	46.6 Kg	(۳۱۵±۳۷۵±۷۷۵) mm	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
			15 KVA	18.24 A	22.8 A	55.9 Kg	(۳۵۶±۴۲۴±۷۷۵) mm	۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
			20 KVA	24.32 A	30.4 A	85.2 Kg	(۳۹۵±۵۱۰±۸۵۵) mm	۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰
			30 KVA	36.8 A	45.6 A	104.8 Kg	(۴۶۵±۵۸۵±۹۸۰) mm	۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
			40 KVA	48.56 A	60.7	177 Kg	(۵۲۰±۶۳۸±۱۰۸۳) mm	۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			50 KVA	60.72 A	75.9	187 Kg	(۵۲۰±۶۳۸±۱۰۸۳) mm	۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			60 KVA	72.8 A	91 A	193 Kg	(۵۲۰±۶۳۸±۱۰۸۳) mm	۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
			75 KVA	91.12 A	113.9 A	212 Kg	(۵۶۰±۶۷۰±۱۳۵۰) mm	۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			90 KVA	109.36 A	136.7 A	218 Kg	(۵۶۰±۶۷۰±۱۳۵۰) mm	۵,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
			100 KVA	121.52 A	151.9 A	223 Kg	(۵۶۰±۶۷۰±۱۳۵۰) mm	۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی پزشکی سیستمهای مخابراتی سرورها	ST-LCD	استابلایزر دیجیتال سروو موتوری ایستاده هوشمند LCD دار	100 KVA	121.52 A	151.9 A	302 Kg	(۸۰۰±۶۲۰±۱۳۹۰) mm	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
			150 KVA	182.32 A	227.9 A	402 Kg	(۹۵۰±۷۰۰±۱۶۰۰) mm	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			200 KVA	243.04 A	303.8 A	506 Kg	(۱۰۰۰±۷۰۰±۱۶۰۰) mm	۱۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			300 KVA	364.64 A	455.8 A	745 Kg	(۱۱۰۰±۸۰۰±۱۹۰۰) mm	۲۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			500 KVA	607.68 A	759.6 A	1044 Kg	(۱۰۰۰±۸۰۰±۲۰۰۰) mm	۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شستی باکالیت



شستی فلزی



چراغ سیگنال ساده، اندازه گیری و چراغ شستی



نام	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شستی استارت / استوپ	۱۴	۱۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
شستی دابل ساده	۱۰	۱۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
شستی قارچی ساده	۱۰	۱۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
شستی قارچی قفل شو	۱۰	۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
شستی یکطرفه ساده / یکطرفه استارتی	۱۴	۱۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
شستی یکطرفه ساده کلید دار / یکطرفه استارتی کلید دار	۱۴	۱۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
شستی دوطرفه ساده / دوطرفه استارتی	۱۴	۱۴۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
شستی دوطرفه ساده کلید دار / دوطرفه استارتی کلید دار	۱۴	۱۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
کنتاکت باز / کنتاکت بسته	۱۰۰	۱۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
فریم لیبل	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

نام	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شستی استارت / استوپ پایه فلزی	ساده	۱۴	۱۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
شستی استارت / استوپ پایه فلزی	چراغ دار	۱۴	۱۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
شستی دابل پایه فلزی	ساده	۱۰	۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
	چراغ دار	۱۰	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
شستی قارچی پایه فلزی	ساده	۱۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	قفل شو	۱۰	۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
شستی یکطرفه پایه فلزی	ساده	۱۴	۱۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
شستی دوطرفه پایه فلزی	ساده	۱۴	۱۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
کنتاکت باز / کنتاکت بسته	ساده	۱۴	۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

مدل	محدود اندازه گیری	رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
چراغ سیگنال ۲۲ mm	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۲۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ۲۲ mm	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۲۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
چراغ شستی ۲۲ mm	-	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال آمپر متر ۲۲ mm	1-100 A	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۷,۸۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ترمومتر ۲۲ mm	-20 ~ 199 °C	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ساعت کار ۲۲ mm	0 - 999 H	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال شماره انداز ۲۲ mm	0-999999	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال فرکانس متر ۲۲ mm	0-99 HZ	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۴,۷۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ولت+آمپر متر ۲۲ mm	50-500 V / 0-100 A	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۹,۹۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال ولت متر ۲۲ mm	20-500 V	آبی-زرد-سبز-سفید-قرمز	۳۴	۴,۶۰۰,۰۰۰
چراغ سیگنال هشدار دهنده (آزیردار) ۲۲ mm	-	قرمز	۳۴	۳,۱۰۰,۰۰۰

شستی جرثقیل

نام	مدل	تعداد فرمان	قیمت (ریال)
شستی جرثقیل ضد آب	ساده	دو فرمان	۵,۷۰۰,۰۰۰
		چهار فرمان	۹,۱۰۰,۰۰۰
		شش فرمان	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
		هشت فرمان	۱۵,۱۰۰,۰۰۰
	استوپ استارت دار	دو فرمان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
		چهار فرمان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
		شش فرمان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰
	قارچی دار	دو فرمان	۲۴,۲۰۰,۰۰۰
		چهار فرمان	۳۴,۶۰۰,۰۰۰
		شش فرمان	۴۲,۹۰۰,۰۰۰
		هشت فرمان	۵۳,۷۰۰,۰۰۰

NEW



جعبه کنترل شستی

نام	تعداد خانه	قیمت (ریال)
جعبه کنترل شستی	یک خانه	۲,۵۰۰,۰۰۰
	دو خانه	۳,۲۰۰,۰۰۰
	سه خانه	۴,۱۰۰,۰۰۰
	چهار خانه	۵,۲۰۰,۰۰۰
	پنج خانه	۷,۲۰۰,۰۰۰

NEW



فن

نام	مدل	ولتاژ	ابعاد (ارتفاع، عرض، طول)	قیمت (ریال)
فن بوشی	پنج پره	220 V	120*120*38mm	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	هفت پره		120*120*38mm	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	هفت پره		150*150*50mm	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
فن بلبرینگی	پنج پره	220 V	200*200*60mm	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

NEW



لیمیت سویچ

NEW



لیمیت سویچ - LS

نام	مدل	مشخصات	قیمت (ریال)
لیمیت سویچ - LS	LS-8108	اهرمی غلطکی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	LS-8104	بازویی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	LS-8107	میله ای	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	LS-8111	فشاری	۹,۹۰۰,۰۰۰
	LS-8112	غلطکی فشاری	۹,۹۰۰,۰۰۰
	LS-8122	غلطکی فشاری	۹,۹۰۰,۰۰۰
	LS-8166	آنتنی	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
	LS-8167	تمام فنر	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
	LS-8169	آنتنی	۱۰,۱۰۰,۰۰۰
لیمیت سویچ - LST	LST-001	فشاری	۱۹,۶۰۰,۰۰۰
	LST-003	فشاری غلطکی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰
	LST-012	غلطکی تاشو	۱۹,۹۰۰,۰۰۰
	LST-21	بازویی	۱۹,۹۰۰,۰۰۰
	LST-31	اهرمی	۱۹,۹۰۰,۰۰۰
	LST-61	آنتنی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰



لیمیت سویچ - LST

میکرو سویچ

NEW



میکرو سویچ - MS

نام	مدل	مشخصات	قیمت (ریال)
میکرو سویچ - MS	MS-1307	فشاری	۵,۰۰۰,۰۰۰
	MS-1703	اهرمی غلطکی	۴,۵۰۰,۰۰۰
	MS-1308	غلطکی فشاری	۵,۱۰۰,۰۰۰
	MS-1309	غلطکی فشاری	۵,۱۰۰,۰۰۰
	MS-1701	اهرمی	۴,۳۰۰,۰۰۰
	MS-1705	اهرمی بلند	۴,۸۰۰,۰۰۰

نام	طول	قیمت (ریال)
فلوتر FM-10A	۲ m	۱۰,۱۳۰,۰۰۰
	۳ m	۱۳,۱۷۰,۰۰۰
	۵ m	۱۷,۶۵۰,۰۰۰
	۱۰ m	۲۷,۷۵۰,۰۰۰

شرح و مدل	آمپر	ولتاژ	قیمت (ریال)
فتوسل	۲۰ A	۲۲۰ v	۱۰,۱۸۰,۰۰۰

فلوتر

NEW



فتوسل

NEW



بست کمربندی

NEW



نام کالا	سایز	رنگ	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست کمربندی	۱۰۰*۲۰.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۲۰۰۰	۷,۶۰۰
بست کمربندی	۱۵۰*۲۰.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۲۰۰۰	۱۴,۶۰۰
بست کمربندی	۲۰۰*۳۰.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۹,۰۰۰
بست کمربندی	۲۵۰*۳۰.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۳۴,۲۰۰
بست کمربندی	۳۰۰*۳۰.۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۳۸,۲۰۰
بست کمربندی	۲۰۰*۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۳۳,۷۰۰
بست کمربندی	۲۵۰*۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۴۲,۷۰۰
بست کمربندی	۳۰۰*۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۴۸,۳۰۰
بست کمربندی	۴۰۰*۵	سفید-مشکی	۱۰۰	۱۰۰۰	۶۶,۷۰۰
پایه بست کمربندی	۲۰*۲۰	سفید	۱۰۰	۱۰۰۰	۴۲,۱۰۰
پایه بست کمربندی	۲۵*۲۵	سفید	۱۰۰	۱۰۰۰	۶۵,۴۰۰
پایه بست کمربندی	۳۰*۳۰	سفید	۱۰۰	۱۰۰۰	۷۷,۷۰۰

NEW



مقره اتکایی

NEW



نام کالا	مدل - سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
مقره اتکایی	TM ۲۵-۶	۱۰	۱۰۰	۸۲۵,۰۰۰
	TM ۳۰-۶	۱۰	۱۰۰	۹۳۵,۰۰۰
	TM ۳۰-۸	۱۰	۱۰۰	۹۹۲,۰۰۰
	TM ۳۵-۶	۱۰	۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
	TM ۳۵-۸	۱۰	۱۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
	TM ۴۰-۸	۱۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
	TM ۵۱-۸	۱۰	۱۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰
	TM ۵۱-۱۰	۱۰	۱۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰
	TM ۷۶-۱۰	۱۰	۱۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰

ابزار

NEW

نام	مشخصات	قیمت (ریال)
انبر پرس سرسیم چهار گوش	$(0.25-10) \text{ mm}^2$	۳۵,۵۰۰,۰۰۰
انبر پرس سرسیم شش گوش	$(0.25-10) \text{ mm}^2$	۵۸,۱۰۰,۰۰۰
انبر پرس سرسیم چهار گوش	$(4-16) \text{ mm}^2$	۳۳,۳۰۰,۰۰۰
انبر پرس سرسیم شش گوش	$(0.25-16) \text{ mm}^2$	۳۸,۸۰۰,۰۰۰
انبر پرس (کابلشو) سرسیم	$(10-15) \text{ mm}^2$	۲۴,۳۰۰,۰۰۰
انبر پرس (کابلشو) هیدرولیک	$(16-300) \text{ mm}^2$	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰
انبر بست کش	-	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
انبر بست کش تفنگی	-	۴۴,۴۰۰,۰۰۰
انبر سیم چین و سیم لخت کن	-	۲۷,۷۰۰,۰۰۰
جعبه ابزار	۱۱۲ قطعه	۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز سیم	مدل	نام	ترمینال انشعابی
۵۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۲mm ²	BT-۱۱۱	۱ خانه	ترمینال انشعابی اهرمی
۲۹۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹-۱۰ mm ²	BT-۲۱۲	۲ خانه	ترمینال انشعابی اهرمی
۳۷۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹-۱۰ mm ²	BT-۲۱۳	۳ خانه	
۴۸۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹-۱۰ mm ²	BT-۲۱۴	۴ خانه	
۵۳۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۹-۱۰ mm ²	BT-۲۱۵	۵ خانه	
۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۹-۱۰ mm ²	BT-۲۱۸	۸ خانه	
۵۵۷,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm ²	BT-۲۱۱	۱ به ۱	ترمینال انشعابی اهرمی کف خواب
۵۸۳,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm ²	BT-۲۲۲	۲ به ۲	
۷۰۹,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm ²	BT-۲۲۳	۳ به ۳	
۱,۲۱۶,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm ²	BT-۲۲۵	۵ به ۵	
۷۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	(۱۰-۱۲) mm ²	BT-۲۲۳	۲ به ۲	ترمینال انشعابی اهرمی دیواری
۱,۲۶۸,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	(۱۰-۱۲) mm ²	BT-۲۲۳	۳ به ۳	
۱,۴۷۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	(۱۰-۱۲) mm ²	BT-۲۲۳	۴ به ۴	
۱,۷۷۷,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۰-۱۲) mm ²	BT-۲۲۳	۵ به ۵	
۲,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۰-۱۲) mm ²	BT-۲۲۳	۶ به ۶	
۲,۰۴۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۰-۱۲) mm ²	BT-۲۲۳	۸ به ۸	
۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۵	(۱۰-۱۲) mm ²	BT-۲۲۳	۱۰ به ۱۰	
۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	(۱۰-۱۲) mm ²	BT-۲۲۳	۱۲ به ۱۲	
۶۴۲,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm ²	CT-۲۵۴	۴ خانه	ترمینال انشعابی اهرمی
۵۰۷,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۲ mm ²	CT-۲۵۵	۵ خانه	
۳۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	BT-۴۱۲	۲ خانه	ترمینال انشعابی اهرمی
۶۱۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	BT-۴۱۳	۳ خانه	
۶۳۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	BT-۴۱۴	۴ خانه	
۶۸۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	BT-۴۱۵	۵ خانه	
۷۰۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm ²	TT-۶۱۲	۲ خانه	ترمینال انشعابی فتری
۸۳۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm ²	TT-۶۱۳	۳ خانه	
۱,۰۹۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm ²	TT-۶۱۵	۵ خانه	
۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۲۱۱	۱ به ۱ (۲ ورودی)	ترمینال انشعابی فتری
۵۸۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۱	۱ به ۱	ترمینال انشعاب گیر شفاف زرد
۹۳۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۱-۱۲ mm ²	TT-۲	۲ به ۲	
۴۸۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۱	۱ به ۱	ترمینال انشعابی فتری
۶۰۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۲	۲ به ۲	
۸۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۳	۳ به ۳	
۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm ²	TT-۶۲۴	۴ به ۲	
۱,۹۳۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۲-۱۴) mm ²	TT-۶۲۶	۶ به ۲	
۸۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۴۲۲	۴ به ۲	ترمینال انشعابی اهرمی
۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۶۲۳	۶ به ۲	
۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۶۳۳	۶ به ۳	
۲,۶۶۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۱-۱۲) mm ²	TT۹۳۳	۹ به ۳	
۲,۲۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۲-۸	۸ به ۲	ترمینال انشعابی فتری اهرم
۲,۸۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۵	(۱۱-۱۲) mm ²	TT-۴-۸	۸ به ۴	

کانکتور پیچی

NEW



نام UKA	مدل - سایز	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کانکتور پیچی	SP1	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۴,۹۰۰
	SP2	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۹,۳۰۰
	SP3	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۶,۹۰۰
	SP4	۱۰۰	۱۰۰۰	۳۴,۱۰۰
	SP6	۱۰۰	۱۰۰۰	۳۷,۹۰۰

پدال صنعتی

NEW



نام UKA	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ	FS	۱	۱	۴۳,۷۳۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ فلزی سبز	FS	۱	۱	۱۶,۳۱۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ پلاستیکی مشکی	FS	۱	۱	۷,۷۷۰,۰۰۰
پدال صنعتی بدون حفاظ فلزی مشکی	FS	۱	۱	۱۳,۶۵۰,۰۰۰

کلید سلکتور (گردان)


NEW



سایز	مدل	جریان	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلید سلکتور (گردان) ایزولاتور یکطرفه - سه پل - دو حالت - قفل شو	SC	۲۵ A	۱۰۰	۳۱,۵۲۰,۰۰۰
کلید سلکتور (گردان) دو طرفه - سه پل - سه حالت	SC	۲۰ A	۱۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰
کلید سلکتور (گردان) دو طرفه - سه پل - سه حالت	SC	۳۲ A	۱۰۰	۳۲,۵۲۰,۰۰۰
کلید سلکتور (گردان) دو طرفه - سه پل - سه حالت	SC	۶۳ A	۱۰۰	۵۰,۱۷۰,۰۰۰
کلید سلکتور (گردان) تبدیل ولت سه پل - هفت حالت	ولت متر - SC	۲۰ A	۱۰۰	۱۶,۳۱۰,۰۰۰

ترمینال فانتوری

NEW



نوع	سایز	رنگ	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نول	۶P	آبی	۱۰۰	۱۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰
	۸P	آبی	۵۰	۱۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰
	۱۰P	آبی	۵۰	۱۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰
	۱۲P	آبی	۵۰	۱۰۰	۴,۸۹۰,۰۰۰
ارت	۶P	سبز	۱۰۰	۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
	۸P	سبز	۵۰	۱۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰
	۱۰P	سبز	۵۰	۱۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰
	۱۲P	سبز	۵۰	۱۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰

بست اتصال سریع سیم

NEW



سایز	رنگ	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱.۵-۰.۵ mm ²	قرمز	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰
۲.۵-۱.۵ mm ²	آبی	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰
۴-۶ mm ²	زرد	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰

گلند کابل

NEW

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در بسته	مدل	نام کالا
۱۲۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۷	گلند کابل پلاستیکی
۱۶۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۹	گلند کابل پلاستیکی
۲۱۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۱	گلند کابل پلاستیکی
۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۳.۵	گلند کابل پلاستیکی
۳۵۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۶	گلند کابل پلاستیکی
۴۰۹,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۱۹	گلند کابل پلاستیکی
۵۳۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۲۱	گلند کابل پلاستیکی
۶۶۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۲۵	گلند کابل پلاستیکی
۹۳۴,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۲۹	گلند کابل پلاستیکی
۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۳۶	گلند کابل پلاستیکی
۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۴۲	گلند کابل پلاستیکی
۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۴۸	گلند کابل پلاستیکی
۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۶۳	گلند کابل پلاستیکی
۱۵۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۷ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۱۹۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۹ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۲۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۱ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۳.۵ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۳۶۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۶ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۳۹۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۹ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۵۳۷,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۲۱ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۶۵۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۲۵ (BLACK)	گلند کابل پلاستیکی مشکی
۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰	PG ۷-T	گلند کابل فلزی
۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۹-T	گلند کابل فلزی
۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۱-T	گلند کابل فلزی
۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۳.۵-T	گلند کابل فلزی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	PG ۱۶-T	گلند کابل فلزی
۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۱۹-T	گلند کابل فلزی
۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۲۱-T	گلند کابل فلزی
۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	PG ۲۵-T	گلند کابل فلزی
۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۴	PG ۲۹-T	گلند کابل فلزی
۱۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۴	PG ۳۶-T	گلند کابل فلزی
۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۴	PG ۴۲-T	گلند کابل فلزی
۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۴	PG ۴۸-T	گلند کابل فلزی
۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۴	۱	PG ۶۳-T	گلند کابل فلزی
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M1۲-T	گلند کابل فلزی
۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M1۶-T	گلند کابل فلزی
۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M1۸-T	گلند کابل فلزی
۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M۲۰-T	گلند کابل فلزی
۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	M۲۲-T	گلند کابل فلزی
۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۲۵-T	گلند کابل فلزی
۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۲۷-T	گلند کابل فلزی
۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۳	M۳۲-T	گلند کابل فلزی
۹,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۲	M۳۶-T	گلند کابل فلزی
۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۵۰-T	گلند کابل فلزی
۳۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۶۳-T	گلند کابل فلزی
۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵	M۷۲-T	گلند کابل فلزی



چنج اور

تعداد پل	مکانیزم	جریان نامی	مدل	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۲	دستی	۶۳ A	CO	۱	۶۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	اتوماتیک	۶۳ A	AT	۱	۶۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	اتوماتیک	۶۳ A	AT	۱	۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

NEW



کلید مینیاتوری بای پس

تعداد پل	مدل	جریان نامی	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۲	BI	۳۲ A	۱	۶۰	۶,۶۶۰,۰۰۰

NEW



جعبه ترکیبی خورشیدی

بدنه	جریان نامی	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
پلاستیکی	۶۳ A	۱	۱	۲۸۴,۱۰۰,۰۰۰
	۱۲۵ A	۱	۱	۲۸۴,۱۰۰,۰۰۰
فلزی	۶۳ A	۱	۱	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰
	۱۲۵ A	۱	۱	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰


NEW



سوکت صنعتی


NEW

نام محصول	آمپر * تعداد پین	IP	ولتاژ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شاخه سیار	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۳,۸۳۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰
سوکت سیار	۴*۱۶ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰
شاخه سیار	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۲۶,۶۸۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۲۱,۸۳۰,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱۰	۲۱,۸۳۰,۰۰۰
سوکت سیار	۴*۳۲ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۲۱,۸۳۰,۰۰۰
شاخه سیار	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۵۸,۲۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۶۱,۹۶۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۷۳,۲۰۰,۰۰۰
شاخه ثابت تابلویی	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۶۷,۶۰۰,۰۰۰
سوکت سیار	۵*۶۳ A	۶۷	۷ (۲۲۰-۳۸۰) ۷ (۲۴۰-۴۱۶)	۱	۶۷,۶۰۰,۰۰۰
شاخه سیار	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت دیواری	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰
سوکت ثابت تابلویی	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰
شاخه ثابت دیواری	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰
سوکت سیار	۵*۱۲۵ A	۶۷	۷ (۳۸۰-۴۱۵)	۱	۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰



NEW

مدل	سایز	رنگ	مقدار در رول (متر)	قیمت (ریال)
شیرینگ حرارتی	۴	مشکی	۲۰۰	۱۲۶,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۰۰	۱۶۲,۰۰۰
	۵	مشکی	۲۰۰	۱۵۲,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۰۰	۲۰۴,۰۰۰
	۶	مشکی	۲۰۰	۱۷۴,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۰۰	۲۲۶,۰۰۰
	۸	مشکی	۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰
	۱۰	مشکی	۱۰۰	۲۴۸,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۳۳۵,۰۰۰
	۱۲	مشکی	۱۰۰	۲۹۸,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۳۸۵,۰۰۰
	۱۴	مشکی	۱۰۰	۳۷۵,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۴۶۷,۰۰۰
	۱۶	مشکی	۱۰۰	۴۹۹,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۶۲۳,۰۰۰
	۱۸	مشکی	۱۰۰	۶۵۶,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۸۱۸,۰۰۰
	۲۰	مشکی	۱۰۰	۸۲۰,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۱۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۰۰
	۲۵	مشکی	۲۵	۱,۰۷۶,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۱,۳۴۳,۰۰۰
	۳۰	مشکی	۲۵	۱,۴۰۵,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۱,۷۴۸,۰۰۰
	۳۵	مشکی	۲۵	۱,۷۷۴,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۲,۲۰۵,۰۰۰
	۴۰	مشکی	۲۵	۱,۹۸۶,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۲,۵۶۶,۰۰۰
	۵۰	مشکی	۲۵	۲,۴۱۲,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۲,۹۹۸,۰۰۰
	۶۰	مشکی	۲۵	۳,۶۲۹,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۴,۲۷۶,۰۰۰
	۷۰	مشکی	۲۵	۴,۹۲۲,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۵,۴۲۰,۰۰۰
	۸۰	مشکی	۲۵	۵,۴۴۵,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۵,۹۹۱,۰۰۰
	۱۰۰	مشکی	۲۵	۷,۷۸۲,۰۰۰
		آبی-زرد-سبز-قرمز	۲۵	۸,۵۵۳,۰۰۰
شیرینگ حرارتی ارت	۴	سبز و زرد	۲۰۰	۳۱۳,۰۰۰
	۵	سبز و زرد	۲۰۰	۳۲۳,۰۰۰
	۶	سبز و زرد	۲۰۰	۳۷۲,۰۰۰
	۸	سبز و زرد	۱۰۰	۴۹۷,۰۰۰
	۱۰	سبز و زرد	۱۰۰	۵۷۱,۰۰۰
	۱۲	سبز و زرد	۱۰۰	۷۲۱,۰۰۰
	۱۴	سبز و زرد	۱۰۰	۹۳۰,۰۰۰
	۱۶	سبز و زرد	۱۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰
	۱۸	سبز و زرد	۱۰۰	۱,۲۹۳,۰۰۰
	۲۰	سبز و زرد	۱۰۰	۱,۴۴۱,۰۰۰
	۲۵	سبز و زرد	۲۵	۲,۱۳۷,۰۰۰
	۳۰	سبز و زرد	۲۵	۲,۸۸۳,۰۰۰
	۳۵	سبز و زرد	۲۵	۳,۵۰۵,۰۰۰
	۴۰	سبز و زرد	۲۵	۴,۰۲۸,۰۰۰
	۵۰	سبز و زرد	۲۵	۵,۵۲۰,۰۰۰
	۶۰	سبز و زرد	۲۵	۸,۸۲۶,۰۰۰
	۷۰	سبز و زرد	۲۵	۱۱,۸۶۰,۰۰۰
	۸۰	سبز و زرد	۲۵	۱۴,۴۷۱,۰۰۰
	۱۰۰	سبز و زرد	۲۵	۲۳,۰۹۹,۰۰۰





SHILIRAN GROUP

۰۳۱-۳۳۱۲۲



www.shil.ir



info@shil.ir



[shiliran](#)



اصفهان، شهرک صنعتی سجری
خیابان اسپیرال، خیابان سوم شرقی
پلاک ۵۹
کد پستی ۸۱۳۹۱۷۴۳۶۱



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate



انجمن سازندگان و تامین کنندگان
کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا)

