

Archivgut-Typ	Technischer Bericht
---------------	---------------------

(mit Ausnahme von investitionsgeförderten Unterlagen)

**Bestimmungen zur Archivierung des oben genannten Dokumententyps:****Handhabung der Originale**

<input checked="" type="checkbox"/> Vernichtung	Datenschutzgerechte Vernichtung
<input type="checkbox"/> Archivierung	Aufbewahrung der Originale
<input type="checkbox"/> Rückgabe	Rücklieferung an Dokumenteneigentümer

**Verfilmung**

<input checked="" type="checkbox"/> hybride Verfilmung	Mikrofilm und Digitales Image	<input type="checkbox"/> Zusätzlicher Mikrofilm für Fachabteilung
<input type="checkbox"/> Mikrofilm	Reine Analogverfilmung (nur Mikrofilm, keine Ansicht im Digitalen Archiv)	

**Aufbewahrungsduer**

LOP+10	Aufbewahrungsduer der Originale / Mikrofilme
--------	--

**Umgang mit Farbe**

<input type="checkbox"/> Keine Farbe vorhanden, bzw. nicht relevante Farbinformationen
<input checked="" type="checkbox"/> Farbscan (nur für elektronische Wiedergabe, Mikrofilm nur bitonal)
<input checked="" type="checkbox"/> Original-Einlagerung der Dokumente, die Farbseiten enthalten

**Kontrolle**

<input checked="" type="checkbox"/> Stichprobenkontrolle (Standard)	<input type="checkbox"/> 1:1 Kontrolle
---	--

**Qualitätsdokumentation**

Zugehöriger Prozess, Spezifikation etc.	C5.5.1-5 CA CA-RRD_WI.QI.0068	Template Nr.	T00049
---	----------------------------------	--------------	--------

<b>Sonstige Bestimmungen und Ergänzungen:</b>	Klassifizierte Berichte sind nur auf Anfrage und nach Genehmigung des Fachverantwortlichen oder des Autors erhältlich (lt. WI.QI.0068). Für den Standard-Benutzer sind diese, abgesehen von einem Info-Datensatz im Digitalem Archiv, nicht sichtbar
---	--

**Zuordnung Dokumentenfamilie**

Zulassungsdokumentation (Makro: Bitte nur einmal auswählen!)

**Attributierung**

Feld vorhanden	Attribut (abhängig von Zuordnung Dokumentenfamilie)	Alte Benennung/ Bsp. / Zusätzliche Attribute
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumenttyp	Technical Reports
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentnummer	z.B. E-TR1234109, EDNS12345678910
<input checked="" type="checkbox"/>	Version	z.B. "01"
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt	z.B. "BR700-715"
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausgabedatum	z.B. "20.12.2011"
<input checked="" type="checkbox"/>	Titel	
<input checked="" type="checkbox"/>	Autor	M.Mustermann
<input type="checkbox"/>	Inhalt	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusatzinformation (zusätzlich aufrufbares Feld)	siehe Seite 2

**Zugriffsberechtigungen**

<input checked="" type="checkbox"/> Dokumente sind für RRD Mitarbeiter allgemein zugänglich
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumente sind nur für bestimmte Personen zugänglich (Klassifizierte Berichte, siehe sonstige Bestimmungen)

**RRD-Fachabteilung / Dokumenten-Eigentümer**

Sandra Wrobel	ETS-CA-AIR-1			3173400
Dokumenteneigentümer	Abteilung	Datum	Unterschrift	Kostenstelle

**Archivstelle IRM**

J. Becker, IRM		J. Becker, IRM	
Archivverantwortlicher	Unterschrift	Administration Digitales Archiv	Unterschrift

**Prüflauf (Richtigkeit der Archivvereinbarung ist alle 2 Jahre durch Dokumenteneigentümer zu bestätigen)**

Unterschrift Datum						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH</b>	<b>Archiv-Vereinbarung</b>	<b>Nr. 021</b>
<b>Ausgabe: 2024-08</b>		

Archivierung gemäß RRD-Prozess **S10.4.4-1 CA** und **N0058**

<b>Archivgut-Typ</b>	<b>Technischer Bericht</b>
----------------------	----------------------------

#### **Bemerkungen**

Classification:

Es gibt verschiedene Einstufungen von Technischen Berichten. Die Einstufung wird im Infofeld folgendermaßen erfasst:

- „Classification: Private“
- „Classification: Strictly Private“

Technische Berichte mit der Einstufung „Classification: Strictly Private“ sind zugangsbeschränkt. Für diese wird nach dem Import zur Information der Standard-Benutzer ein zweiter Datensatz mit der Information „Classification: Classified“ angelegt.

In der Vergangenheit waren bereits Berichte mit der Einstufung „private“ zugangsbeschränkt. Für diese wurde ebenfalls einer zweiter Datensatz zur Information der Standard-Benutzer angelegt.