



AAW 11-03

Bearbeitung der Anträge für Teile und Stoffe

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 1 von 18

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Zweck..... 3

2 Anwendungsbereich 3

3 Verantwortlichkeiten 3

4 Definitionen und Begriffe 3

5 Beschreibung der Verfahren..... 4

5.1 Wertschöpfungsdiagramm..... 4

5.2 Ablaufdiagramm..... 5

5.3 Allgemein 5

5.3.1 Luftrechtliche Informationen zum Antrag für Teile und Stoffe 5

5.3.2 Informationen zum Arbeitsschutz 6

5.3.3 Hintergrund zu Teilenummern in SAP 6

5.3.4 Hintergrund zu Normteilen und Halbzeugen 6

5.4 Bearbeitung von Anträgen für Teile und Stoffe 7

5.4.1 Prozessbeschreibung 7

5.4.2 Besonderheiten..... 16

5.4.3 Eingabe in Gefahrstoffkataster 16

5.5 Anlagen..... 16

6 Mitgeltende Dokumente 18

7 Änderungsverzeichnis 18

8 Genehmigung 18

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 2 von 18

1 Ziel und Zweck

Das Ziel dieser AAW ist die Bearbeitung der Anträge für Teile und Stoffe. Der Zweck dieser AAW ist es, dass ausgebildetes Personal die Anträge für Teile und Stoffe bearbeiten kann. Die wesentlichen Schritte sind so zu beschreiben, dass geschultes Personal danach arbeiten kann.

2 Anwendungsbereich

Die AAW ist für alle angestellten sowie vorübergehend tätigen Mitarbeiter*innen der Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH an den Standorten Rolls-Royce Deutschland gültig.

3 Verantwortlichkeiten

Der Teamleiter der Normstelle ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege dieser AAW. Ausgebildetes Personal ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben aus dieser AAW.

Zuständigkeit	Zuordnung zum Abschnitt BFH	Zuordnung zu GP/WI/N
Normstelle (OU)	AAW11	RRTI00032

4 Definitionen und Begriffe


Kurzzeichen	Beschreibung
exDiMS	Document Information Management System
DW	Standort Dahlewitz
IRM	Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH
MLC104	Manufacturing Laboratories Catalogue (extracted from RR Global Consumables Catalogue with RR approved consumable, non metallic and proprietary products for use in new manufacture and overhaul and Repair)
MLC132	Manufacturing Laboratories Catalogue (Elimination of Materials and chemical Substances from Products and Processes Policy)
N	Werknorm
OMat	Overhaul Materials (Liste mit freigegebenen Hilfs- und Betriebsstoffen für Repair- und Overhaul)
OU	Standort Oberursel
PDM	Product Data Management

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 3 von 18

REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RR	Rolls-Royce plc
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
RRT	Rolls-Royce Teilenummer
RRTI	Rolls-Royce Task Instruction
SAP	SAP (Systems, Applications and Product) ist das Programm zur Ressourcenplanung bei Rolls-Royce
SDB	Sicherheitsdatenblatt
TKZ	Teilekennzeichen (Teilenummer)
UUB-Schwan	Umwelt- und Unternehmensberatung Schwan GmbH
WI	Work Instruction


5 Beschreibung der Verfahren

5.1 Wertschöpfungsdiagramm



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 4 von 18

5.2 Ablaufdiagramm



5.3 Allgemein

5.3.1 Luftrechtliche Informationen zum Antrag für Teile und Stoffe

(1) Für jedes Produkt, welches Erzeugnis relevant ist (Kontakt zu Luftfahrtteilen hat), ist eine Produktzulassung erforderlich.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 5 von 18

(2) Der unterschriebene Antrag für Teile und Stoffe stellt den Nachweis der Produktfreigabe dar. Die Normstelle stellt sicher, dass die Produktfreigabe eindeutig ist und die Forderungen der Produktzulassung dem Einkauf mitgeteilt werden.

(3) Das Fertigungslabor RRD kann Produktzulassungen für Produkte, die an Triebwerken mit bei RRD liegender Konstruktionsverantwortung eingesetzt werden, erteilen. Liegt die Triebwerksverantwortung nicht bei RRD, sollte das zuständige Labor von RRD kontaktiert bzw. auf eine bestehende Produktzulassung dieses Labors verwiesen werden.

(4) Für Produkte, die für Part 21 angewendet werden, ist das entsprechende Engine Manual bindend. Weiterhin sind für die Neufertigung zugelassene Produkte in der MLC104-Liste aufgeführt. Für Produkte, die für Part 145 angewendet werden, kann die OMat-Liste referenziert werden.

5.3.2 Informationen zum Arbeitsschutz

(1) Die Forderungen der Gefahrstoffverordnung sind für alle Bereiche in RRD bindend.

(2) Zusätzlich gelten RRD-intern die Forderungen der RRTI00032.

5.3.3 Hintergrund zu Teilenummern in SAP

Freigegebene Produkte werden als Datensatz im Material Master in SAP angelegt, damit die Bestellung erfolgen kann. Für Produkte, die ein Zertifikat erfordern, werden von der entsprechenden RR Abteilung Einstellungen zum Quality Management in SAP hinterlegt.

In der Vergangenheit wurden für Oberursel und Dahlewitz separate Teilenummern für identische Produkte verwendet. Heute kann eine Teilenummer für beide Standorte genutzt werden. Doppelt vergebene Teilenummern werden nach Möglichkeit stillgelegt – hierzu ist der Einkauf anzusprechen. Hier erfolgt eine Kennzeichnung in der Teilenummernliste und der Antragsliste durch die Normstelle. Der Einkauf kennzeichnet zusätzlich die TKZ in SAP als »nicht zu nutzen«.

5.3.4 Hintergrund zu Normteilen und Halbzeugen

Normteile und Halbzeuge können Bestandteil von Stücklisten und Konfigurationslisten sein. Hierfür ist für OU zuerst die Anlage der TKZ in PDM und anschließend der Transfer nach SAP erforderlich (siehe auch AAW11-10). Bei Unklarheiten ist der Antragsteller oder Change Control (Hr. Homm) zu kontaktieren.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 6 von 18

5.4 Bearbeitung von Anträgen für Teile und Stoffe

5.4.1 Prozessbeschreibung

Pos.	Kurzbeschreibung
01	Normstelle erhält einen »Antrag für Teile und Stoffe« zur Bearbeitung. Zur eindeutigen Identifizierung werden div. Fremdteile (z.B. allgemeine Normteile, Halbzeuge, Elektromaterial, Fertigungsmittel, Transport- und Verpackungsmaterial, Hilfs-, Betriebs-, Energie- und sonstige Stoffe) mit in ein firmenspezifisches Nummernsystem (nach Werknorm N0033) eingebunden. Zur Beantragung einer Teilenummer kann jeder RRD – Mitarbeiter einen Antrag für Teile und Stoffe (Formular T00221) bzgl. entsprechender betrieblicher Notwendigkeit stellen. Von Seiten der Normstelle wird die Eindeutigkeit der Bezeichnung (z.B. Luftfahrtwerkstoff nach LN), bereits vorhandene Nummernvergabe, sowie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Nummerierung geprüft. Antrag wird über das folgende Verzeichnis auf ein bereits vorhandenes nummeriertes Teil bzw. Stoff geprüft (Doppelbenummerung ist zu vermeiden); bzw. auf ähnliche Teile, die für den Anwendungsfall verwendbar scheinen (Teilevielfalt). Suche in der folgenden Liste in den Spalten »Benennung / Kategorie« und »Normkurzbezeichnung / Titel« nach entsprechendem Begriff. P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Verwaltung\Teilenummernvergabe\Teilenummern 0104....xls Prüfung des Antrags und der zugehörigen Unterlagen auf Vollständigkeit (siehe auch Ausfüllanweisung T00221-AA -> Symbol am Ende des Formulars T00221 anklicken): • Produktbenennung • Verwendungszweck / Triebwerksprogramm / Einsatzort / Bereich Teamleiter*innen • Hersteller • Anwendung für Luftfahrtteile ja/nein • Produktdatenblatt • Produktzulassung für Produkte, die mit Luftfahrtteilen in Kontakt kommen • Sicherheitsdatenblatt (für HS&E-relevante Produkte) • Zugelassener Lieferant (bei Produkten, die nach MSRR-Dokumenten zu zertifizieren sind). Hier ist der Einkauf zur Bestätigung des angegebenen bzw. bei nicht angegebenem

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 7 von 18

Pos.	Kurzbeschreibung																																																															
	Lieferanten zu kontaktieren. (Die Gültigkeit der Zuliefererzulassung wird vom Labor bei der Bewertung, oder später vom Einkauf überprüft.) Optional sind die Antragsfelder 4, 7, 14, 19. Alle vorhandenen Unterlagen zum Produkt (Techn. Datenblätter, Katalogblätter usw.) in den jeweiligen Unterordnern von: »P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\TeileundStoffe« als pdf abspeichern. Hinweis: Für Fertigungshilfsmittel können bereits »RRT«-Nummern vergeben sein. Hier wird die RRT-Nummer zwar auf dem Antrag erwähnt (Feld 52), aber dennoch eine TKZ, lediglich zum Zweck der IRM-internen Verwaltung vergeben. Eine SAP-Anlage erfolgt in diesem Fall nicht. Hinweis: Ist die TKZ in SAP für ein englisches oder amerikanisches Werk angelegt (z.B. »PL05« - dies tritt bei TKZ beginnend mit 1000 auf), wurde der Datensatz möglicherweise überschrieben. Die Verwendbarkeit der existierenden TKZ sollte auf jeden Fall vorab überprüft und bei Bedarf eine neue TKZ vergeben werden.																																																															
02	Vergabe der nächsten freien Teilenummer aus dem Nummernkreis 0104.... in dem folgenden Verzeichnis (in dem folgenden Beispiel 01043776): P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Verwaltung\Teilenummernvergabe\Teilenummern 0104....xls <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th></tr> <tr> <th>Teilenummer</th><th>TO-Nummer</th><th>Benennung / Kategorie</th><th>Normkurzbezeichnung / Titel</th><th>Projekt</th><th>Name</th><th>Abteilung</th><th>Datum</th><th>Bemerkungen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01043771</td><td>N/A</td><td>HANDREINIGER</td><td>Contra Color</td><td>Allgemein</td><td>Mackroth, H. J.</td><td>OM-TI</td><td>22.10.2021</td><td></td></tr> <tr> <td>01043772</td><td>N/A</td><td>HANDREINIGER</td><td>Greven Soft Ultra</td><td>Allgemein</td><td>Mackroth, H. J.</td><td>OM-TI</td><td>22.10.2021</td><td></td></tr> <tr> <td>01043773</td><td>N/A</td><td>Engineering Supplier Integration Document (ESID)</td><td>Collins Aerospace - Vendor Code 204250</td><td>Allgemein</td><td>Hayess, Burkhard</td><td>Programm Manager – Producibility, Component Engineering</td><td>25.10.2021</td><td></td></tr> <tr> <td>01043774</td><td>N/A</td><td>KRAFTSTOFF</td><td>Ottokraftstoff (EG Nr: 232-349-1)</td><td>Allgemein</td><td>Hanf, T.</td><td>HSE DW</td><td>26.10.2021</td><td></td></tr> <tr> <td>01043775</td><td>N/A</td><td>WISCHTUCH</td><td>Kimtech® Wettask™ for Solvents Wischtücher - Rolle / Weiß (Art. Nr. U0610100)</td><td>Allgemein</td><td>Schrepffer, M.</td><td>A&T</td><td>05.11.2021</td><td>Das Produkt soll als Alternative für TKZ 01042552 verwendet werden (wird nicht mehr produziert).</td></tr> </tbody> </table> Für die technische Ordnungsnummer kann »N/A« verwendet werden.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Teilenummer	TO-Nummer	Benennung / Kategorie	Normkurzbezeichnung / Titel	Projekt	Name	Abteilung	Datum	Bemerkungen	01043771	N/A	HANDREINIGER	Contra Color	Allgemein	Mackroth, H. J.	OM-TI	22.10.2021		01043772	N/A	HANDREINIGER	Greven Soft Ultra	Allgemein	Mackroth, H. J.	OM-TI	22.10.2021		01043773	N/A	Engineering Supplier Integration Document (ESID)	Collins Aerospace - Vendor Code 204250	Allgemein	Hayess, Burkhard	Programm Manager – Producibility, Component Engineering	25.10.2021		01043774	N/A	KRAFTSTOFF	Ottokraftstoff (EG Nr: 232-349-1)	Allgemein	Hanf, T.	HSE DW	26.10.2021		01043775	N/A	WISCHTUCH	Kimtech® Wettask™ for Solvents Wischtücher - Rolle / Weiß (Art. Nr. U0610100)	Allgemein	Schrepffer, M.	A&T	05.11.2021	Das Produkt soll als Alternative für TKZ 01042552 verwendet werden (wird nicht mehr produziert).
A	B	C	D	E	F	G	H	I																																																								
Teilenummer	TO-Nummer	Benennung / Kategorie	Normkurzbezeichnung / Titel	Projekt	Name	Abteilung	Datum	Bemerkungen																																																								
01043771	N/A	HANDREINIGER	Contra Color	Allgemein	Mackroth, H. J.	OM-TI	22.10.2021																																																									
01043772	N/A	HANDREINIGER	Greven Soft Ultra	Allgemein	Mackroth, H. J.	OM-TI	22.10.2021																																																									
01043773	N/A	Engineering Supplier Integration Document (ESID)	Collins Aerospace - Vendor Code 204250	Allgemein	Hayess, Burkhard	Programm Manager – Producibility, Component Engineering	25.10.2021																																																									
01043774	N/A	KRAFTSTOFF	Ottokraftstoff (EG Nr: 232-349-1)	Allgemein	Hanf, T.	HSE DW	26.10.2021																																																									
01043775	N/A	WISCHTUCH	Kimtech® Wettask™ for Solvents Wischtücher - Rolle / Weiß (Art. Nr. U0610100)	Allgemein	Schrepffer, M.	A&T	05.11.2021	Das Produkt soll als Alternative für TKZ 01042552 verwendet werden (wird nicht mehr produziert).																																																								
03	Der Antrag wird gemäß RRTI00032 und Ausfüllanweisung T00221-AA ausgefüllt (Unterlagen zum Antrag in Papierform werden eingescannt und als pdf-file gespeichert). Abgespeichert wird																																																															

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 8 von 18

Pos.

Kurzbeschreibung

im folgenden Verzeichnis:
[P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\TeileundStoffe\Datei\Verzeichnis.xlsb](#)

dort die nächste freie Antragsnummer vergeben und im Feld 1 des Formulars (T00221) eintragen. Feld 51: Teilenummer ausfüllen.

Die Antragsnummer in das Verzeichnis eintragen (siehe hier Beispiel »093/2021«) und die vorhandenen Unterlagen (Antrag, Datenblatt, Sicherheitsdatenblatt und Zulassungsdokumente) in den Spalten M bis U verknüpfen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Antrag-nummer	Teile-nummer	Teil-Bezeichnung	Benennung	Produktname / Normkurzbezeichnung	Produkzulassungs-spezifikation	Eingang	Abschluss	Abteilung	Erreichte	Antragsteller	Antrag bearbeitet	Produkt bearbeitet	EMSS bearbeitet	EMSS eingetragt	EMSS eingetragt	EMSS eingetragt	EMSS eingetragt	EMSS eingetragt	EMSS eingetragt	EMSS eingetragt	Datum	Bearbeiter	Bemerkung (134 offene Anträge)
032/2021	01043461	TBD	ja	HANDSCHUH	Modell CHAM-TEX - Artikel-Nr. 1203	CSS220	01.11.2021		A&T-ME-N	DV	Leverenz, J.	doc	pdf								04.11.2021	HSE DV (per Email & Ordner)	Zweck des Antrags: In Bezug auf Einsparungen soll der Unterlieferant gewechselt werden. (C. Voll) vergleichbares Produkt ist bei RR zugelassen, siehe 110/2019. Bitte beachten: zur Entscheidung einen neuen Antrag zu stellen, siehe Stellungnahme vom Labor DV (Harriet Frier, sowie dort als Anlage die Stellungnahme von Iona Di Iorio) unter Schriftverkehr. ACHTUNG: zur Laborbewertung soll auf beide Emails (Harriet Frier + Iona Di Iorio) verwiesen werden; letztere meint, Produkt nach CSS zertifiziert soll in MLC 104 gelistet sein, da es nicht so ist, ist eine Erstbestellung zur Zulassung erforderlich für Leibold als Hersteller. Das Produkt soll als Alternative für TK2.01042552 (Antrag 102/2016) verwendet werden (ist nicht mehr produziert). Bitte beachten: Info Antragsteller: das Produkt hat aktuell keine Zulassung nach CSS226, dies bitte über den Einkauf beauftragen.
093/2021	01043775	TBD	ja	WISCHTUCH	Kimtech® Wtask™ for Solvents Wischtücher - Rolle / Weß (Art. Nr. U0610100)	CSS226	05.11.2021		A&T	DV	Schrepfler, M.	doc	pdf								08.11.2021	HSE DV (per Email & Ordner)	

Email-Nachricht an Antragsteller, dass der Vorgang (mit Angabe der Antragsnummer, Teilenummer und Link zum Verzeichnis) registriert wurde und der Genehmigungsumlauf vorbereitet wird.

04

Vorbereitung des digitalen Genehmigungsumlaufs:

Für den Umlauf werden die für die Bearbeitung durch Umweltschutz, HS&E und das Fertigungslabor benötigten Informationen zusammengefasst. Die Bearbeitung wird, dem

Einsatzort entsprechend, entweder in OU oder in DW durchgeführt. Bitte beachten: für beide Standorte übernimmt Herr Karsten Bartz die Umweltschutzbewertung.

Umweltschutz & HS&E:

Für Gefahrstoffe, ist dem Antrag ein aktuelles (nicht älter als 2 Jahre), deutschsprachiges und EU-konformes Sicherheitsdatenblatt beizulegen.

Bitte beachten: eine Überprüfung (Check MLC132) vom Sicherheitsdatenblatt ist vorab über [Resources](#) und über den **Rolls-Royce substance elimination policy checker tool** durchzuführen:

Maintained by Chemicals Management Services:		
Resource	Description	Use when...
Rolls-Royce substance elimination policy (MLC132) Access via Materials Access via Sabre	Global substance policy underwritten by the Materials Stewardship Board. Details criteria for substances that should be eliminated from Rolls-Royce products and processes. Applies globally to Rolls-Royce and its supply chain.	...introducing new substances into Rolls-Royce products and processes
Rolls-Royce substance elimination policy checker tool	The MSB approved substance checker tool for compliance with RR global substance elimination policy. The tool allows a substance CAS or EC number to be searched against the policy and provides a report out on the status.	...completing a MIRA form - MLC132 report is a required component ...introducing a new chemical substance or formulation to sites

Tool starten und anschließend alle Stoffe aus dem Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 3, anhand der CAS-Nummer über die entsprechende Suchfunktion überprüfen. Ohne Treffer läuft der Antrag den gewohnten Weg. Sollten hier aber „verbotene/regulierte“ Substanzen identifiziert werden, ist der Antrag, samt relevante Dokumentation, direkt an den Umweltschutz (karsten.bartz@rolls-royce.com) und an HS&E (hse-newsou@rolls-royce.com oder hs-e-teamdw@rolls-royce.com) zu schicken, mit dem Kommentar „Treffer in MLC132“. Es wird dann im Detail geprüft, wie die RR Vorgaben lauten und ob der Stoff eingeführt werden kann. Erst dann kommt ein Versenden an UUB zwecks ChemScan-Bewertung eventuell in Frage, falls der Antrag nicht bereits an dieser Stelle durch HS&E abgelehnt wurde.

Fertigungslabor:

Wenn das Produkt Erzeugnisrelevant ist (Kontakt mit Luftfahrtteilen), ist eine Zulassung notwendig. Hierzu wird in der Verzeichnishistorie, in MLC104 und im OMat-Verzeichnis recherchiert, ob das Produkt bereits zugelassen ist bzw. ob eine Zulassungsspezifikation (CSS, MSRR, o. ä.) für diese Produktgruppe vorhanden ist. Das Ergebnis der Recherche wird dem Labor mitgeteilt – z.B.:

- *Das Produkt ist bereits im MLC104 aufgeführt.*
- *Das Produkt ist noch nicht im MLC104 aufgeführt. Für die Anwendung des Produkts ist bereits eine CSS vorhanden. Bitte angeben, ob Konformität vorab bestätigt werden soll.*
- *Das Produkt ist noch nicht im MLC104 aufgeführt. Für die Anwendung des Produkts ist keine CSS vorhanden. Bitte eine alternative Bewertungsmethode (z.B. Anfrage an den Hersteller) angeben.*

Falls vom Antragsteller unter Feld 18 eine Zulassung erwähnt wird, soll vorab die Richtigkeit der Information anhand der obengenannten Listen überprüft und gegebenenfalls dem Labor mitgeteilt werden.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 10 von 18

Pos.	Kurzbeschreibung
	Falls relevant (SDB ist vorhanden und muss überprüft werden), fragt IRM die ChemScan-Bewertung an. Hierzu eMail mit Antrag (pdf-File) und SDB an UUB-Schwan, gefahrstoffmanagement@uub-schwan.de senden. Sobald die Chemscan-Bewertung vorliegt, digitalen Genehmigungsumlauf starten. Hierzu sollen den beteiligten Abteilungen (Umweltschutz, HS&E, Fertigungslabor), sowohl der Antrag für Teile und Stoffe als auch alle weiteren, je nach Abteilung relevanten Unterlagen (Datenblätter, SDB, ChemScan-Bewertung, Zulassung, MLC104-, bzw. OMat-Auszug, usw.) zur Verfügung gestellt werden.
05	Die Bewertungsunterlagen werden per eMail an die entsprechende Stelle gesendet und die Freigabe mittels Datum und Digitalunterschriften erteilt. Umweltschutz-Bearbeitung: wird unabhängig vom Standort von Karsten Bartz (karsten.bartz@rolls-royce.com) als Umweltschutzbeauftragter durchgeführt. Bewertung für Oberursel: GBS / HSE-OU (hse-newsou@rolls-royce.com) übernimmt die HS&E-Bearbeitung; zentraler Empfänger im Labor (OME-LAB, Manufacturing Laboratory) ist Ralph Gross (ralph.gross@rolls-royce.com). Bewertung für Dahlewitz: GBS / HSE-DW (T. Hanf, K. Schmeier, U. Samuels, K. Mahmudov, Inbox: hs-e-teamd@rolls-royce.com) übernimmt die HS&E-Bearbeitung; hierzu werden Antrag und Dokumente in einem temporären Bewertungsordner (Ordnername setzt sich z. B. aus Antragsnummer, Jahr, TKZ, Benennung und Produktname zusammen) unter dem Link \\deberdna-c011a\Projekte\HS&E_RRD\public\TEILE_STOFFE_BEARBEITUNG_TEMPORÄR zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Bewertung wird die Normstelle informiert, daß der freigegebene Antrag im Austauschordner bereit liegt. RRD-Materials-SPG (rrd-materials-spg@rolls-royce.com) übernimmt die Labor-Bearbeitung. Es erfolgt eine Terminüberwachung des Genehmigungsumlaufs über das o.g. Verzeichnis.xlsb (Spalten V, W) und jeweils die Dokumentation des letzten Bearbeitungsstands (Spalte M).

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 11 von 18

Pos.	Kurzbeschreibung
06	Nach erfolgtem Genehmigungsumlauf geht der vom Umweltschutz, von HS&E und vom Fertigungslabor bearbeitete Antrag zur Freigabe zurück an die Normstelle. • Prüfung der Angaben vom Umweltschutz – Feld 26 (Antragsfreigabe oder -ablehnung). Eine Ablehnung wird dem Antragsteller mit Begründung mitgeteilt. • Prüfung der Angaben von HS&E – Feld 33 (Antragsfreigabe oder -ablehnung). Eine Ablehnung wird dem Antragsteller mit Begründung mitgeteilt. • Prüfung der Angaben des Fertigungslabors – Feld 39 bis 49 (Antragsfreigabe oder -ablehnung). Eine Ablehnung wird dem Antragsteller mit Begründung mitgeteilt. Bei Freigabe zur Erstbestellung zur Produktzulassung (Feld 40 bis 46) • Bearbeitung durch die Normstelle Die Freigabe zur <u>Erstbestellung zur Produktzulassung des Antrages</u> in »Verzeichnis.xlsb« eintragen: Feld A bis L mit Füllfarbe dunkelgrün hinterlegen Felder V & W Datum & Hinweis „Erstbestellung“ eintragen Bitte beachten: nach Erstbestellung und Eingang vom Produkt wird die Konformität der gelieferten Ware (Lieferelemente, Zertifikate, usw.) mit den Laboranforderungen kontrolliert - bei Bedarf das Produkt selbst vom Labor gründlicher überprüft - und im Anschluß die endgültige Freigabe zur Verwendung erteilt (hierzu wird dem Labor, auf Anfrage, bzw. nach erhaltener Benachrichtigung vom Wareneingang oder vom Antragsteller, der Originalantrag erneut zur Verfügung gestellt). Bei Freigabe zur Verwendung (Feld 47 bis 49) • Freigabe des Antrags durch die Normstelle in Feld 50. Die Freigabe des Antrags in »Verzeichnis.xlsb« eintragen: Feld A bis L mit Füllfarbe hellgrün hinterlegen (bei abgelehnten Anträgen Füllfarbe gelbbraun) Feld C Freigabe »ja«, wenn der Antrag genehmigt, bzw. »nein«, wenn der Antrag abgelehnt wurde Feld I Abschlussdatum der Freigabe eintragen bzw. Abschlussdatum bei Ablehnung Feld M bis U Freigegebenen (bzw. abgelehnten) Antrag und sonstige Unterlagen verlinken Felder V & W löschen Wenn das Produkt HS&E-relevant (Feld 34) und ein Sicherheitsdatenblatt vorhanden ist, trägt IRM das Produkt in das Gefahrstoffkataster ein – siehe Abschnitt 5.4.3. PSA-Artikel sowie von Fremdfirmen angewandte Produkte (z.B. von FS-Plus) werden nicht in das Kataster eingetragen. Der freigegebene Originalantrag mit allen notwendigen Unterschriften, bzw. ein Ausdruck mit Digitalunterschriften, wird im entsprechenden Ordner (nach TKZ sortiert) archiviert.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 12 von 18


Pos.	Kurzbeschreibung
07	Teilestammsatzanlage in SAP (siehe AAW11-10): Bei Freigabe zur Erstbestellung zur Produktzulassung (Feld 40 bis 46): Anlage mit folgendem Hinweis im Einkaufsbestelltext: - FREIGABE zur ERSTBESTELLUNG zur PRODUKTZULASSUNG - Bei Freigabe zur Verwendung (Feld 47 bis 49): Anlage bzw. Aktualisierung des Datensatzes aufgrund der Laboranforderungen, falls das Produkt lediglich zuvor für eine Erstbestellung zur Produktzulassung freigegeben worden war (der Hinweis auf die „Freigabe zur Erstbestellung“ muss gelöscht werden). <u>Bitte beachten:</u> eine Aktualisierung wird durch die entsprechende Abteilung in DW vorgenommen: für Produkte in OU durch den Einkauf (Quy Luu, oder als Vertretung Annett Focke), für Produkte in DW durch die Abteilung H&B Stoffe RR DW (handbstoffe.rrdahlewitz@rolls-royce.com) (Sandra Fronczyk, oder Linett Gohl-Metzing). Für RRT-Nummern und für Anträge, die sich nur auf die Bewertung des Grundwerkstoffs beziehen, erfolgt keine SAP-Anlage, wohl aber, bei Bedarf, eine Aktualisierung vom Einkaufsbestelltext. Bei Produkten, für die auf dem Antrag (Feld 15) »lagerhaltig: nein« angegeben ist, muss die Notwendigkeit der Erstellung eines SAP-Datensatzes vom Antragsteller präzisiert werden.
08	Bei Gefahrstoffen, bzw. wenn das Produkt HS&E-relevant ist (Feld 34) und ein Sicherheitsdatenblatt von UUB-Schwan bewertet wurde, wird der Stoff automatisch, samt SDB & ChemScan-Bewertung, unter der entsprechenden TKZ in das Gefahrstoffmanagementtool

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 13 von 18

ChemScan® angelegt. Nach der Freigabe zur Verwendung durch die Normstelle wird zusätzlich der freigegebene Antrag von IRM in die erwähnte Datenbank wie folgt hochgeladen:

- Tool starten über [Login](#)


- Reiter Stoffregister wählen:



- Filterfunktion aktivieren:



- Stoff über TKZ selektieren:



- Detaillierte Ansicht wählen:



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 14 von 18

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 15 von 18

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG		Antrag für Teile und Stoffe BITTE ÖFFNEN DIESES ANTRAGSFORMULAR IN ADOBE ACROBAT READER Consumable Material Supply Request PLEASE OPEN THIS FORM IN ADOBE ACROBAT READER		1 Antragsnummer	
Antragsteller (siehe Ausfüllanweisung T00221)		2 Name		Datum	
3 Benennung		4 Fremdstellnummer		Abteilung Telefon	
5 Neubedarf: ☐ Bedarfsänderung: ☐		6 Stoff: Teil: ☐		7 REACH-Code (PC, PROC, ERG)	
8 Lieferart (wird vom Einkauf festgelegt)		9 Hersteller			
10 Verwendungszweck, Anforderungsgrund, Prozessbeschreibung, Anwendungsform					
11 Triebwerksprogramm		12 Einsatzort / Standort		Bereich Teamleiter*innen	
13 Erzeugnisrelevant, besteht Kontakt mit Luftfahrtteilen? ☐ ja (Produktzulassung ist erforderlich) ☐ nein (Produktzulassung ist nicht erforderlich)					
14 Nutzung ☐ kurzfristig ☐ langfristig 15 Lagerhaltig? ☐ ja ☐ nein Bestellung über SAP? ☐ ja ☐ nein					
16 Basismengenheit SAP: 17 monatlicher Bedarf: Häufigkeit der Anwendung: Menge pro Anwendung, ca.:					
18 Anlagen ¹ 1 Anlagen werden nach Freigabe digitalisiert ☐ EU-Sicherheitsdatenblatt (eSDB) ☐ Technisches Datenblatt, Produktbeschreibung ☐ Gefährdungsbeurteilung ☐ Produktspezifikationen (e.g. CS5, MSRR, RRRS, OMat...)					
19 Erläuterungen					
20 Ggf. Verweis auf vergangene Anträge				21 Wunschtermin für Produkteinatz	
ChemScan [Part A] Allg. stoffbezogene Gefährdungsbeurteilung (siehe Ausfüllanweisung T00221)		22a ChemScan durch UUB		Datum der Prüfung ChemScan durchgeführt ☐ ja ☐ nein	
23a Ergebnis der Prüfung für Arbeitsschutz / Gesundheitsschutz – Relevant nach: ☐ KMR (TRGS 905) ☐ AGW (TRGS 900) ☐ BGR (TRGS 903) ☐ ArbMedVV ☐ ODN ☐ ERB (Bek 910) ☐ SVHC ☐ REACH XIV ☐ REACH XVII ☐ Physikalische Gefahr ☐ ChemVV: ☐ Sonstige:		24a Ergebnis der Prüfung für Umweltschutz – Relevant nach: ☐ SVHC PBT ☐ SVHC vPvB ☐ AwSV - WGK = ☐ 2.BlinSchV (KMR Kat) ☐ ADR - UN-Nr. = ☐ 2.BlinSchV (H1, H2, P1) ☐ TRGS 510 - Lagerkl. = ☐ 31.BlinSchV (VOC)			
ChemScan [Part B] (falls erforderlich)		22b ChemScan durch UUB		Datum der Prüfung ChemScan durchgeführt ☐ ja ☐ nein	
23b Ergebnis der Prüfung für Arbeitsschutz / Gesundheitsschutz – Relevant nach: ☐ KMR (TRGS 905) ☐ AGW (TRGS 900) ☐ BGR (TRGS 903) ☐ ArbMedVV ☐ ODN ☐ ERB (Bek 910) ☐ SVHC ☐ REACH XIV ☐ REACH XVII ☐ Physikalische Gefahr ☐ ChemVV: ☐ Sonstige:		24b Ergebnis der Prüfung für Umweltschutz – Relevant nach: ☐ SVHC PBT ☐ SVHC vPvB ☐ AwSV - WGK = ☐ 2.BlinSchV (KMR Kat) ☐ ADR - UN-Nr. = ☐ 2.BlinSchV (H1, H2, P1) ☐ TRGS 510 - Lagerkl. = ☐ 31.BlinSchV (VOC)			
Umweltschutz (siehe Ausfüllanweisung T00221)		25 Name / Unterschrift		Datum	
27 BlinSch-Genehmigungserforderlich? ☐ ja ☐ nein		28 AusV Anlage erforderlich? ☐ ja ☐ nein		29 ☐ Genehmigt ☐ Nicht genehmigt ☐ Genehmigt mit Einschränkung (siehe Feld 31 bzw. Gefährdungsbeurteilung)	
30 Beteiligung Umweltschutz bei Gefährdungsbeurteilung erforderlich? ☐ ja ☐ nein		31 Zusammenlagerung zu beachten? ☐ ja ☐ nein			
32 Erläuterungen					

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG		Antrag für Teile und Stoffe z.B. Verbrauchsmaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (HIB) gemäß WLSP.0301 Consumable Material Supply Request e.g. consumables, auxiliary and operating materials (HIB) acc. to WLSP.0301		1 Antragsnummer	
Arbeits- & Gesundheitsschutz (siehe Ausfüllanweisung T00221)		32 Name / Unterschrift		Datum	
34 Produkt ist H&S-relevant? ☐ ja ☐ nein		35 Information an Lager erforderlich? ☐ ja ☐ nein		33 ☐ Genehmigt ☐ Nicht genehmigt ☐ Genehmigt mit Einschränkung (siehe Feld 39 bzw. Gefährdungsbeurteilung)	
36 Gefährstoffspezifische Gefährdungsbeurteilung erforderlich? ☐ ja ☐ nein		37 Betriebsanweisung erforderlich? ☐ ja ☐ nein			
38 Erläuterungen					
Fertigungslabor Produktzulassung, Hersteller- und Lieferanforderungen müssen hier angegeben werden. Siehe Ausfüllanweisung T00221		39 Produkt- und Lieferkettenzulassung: ☐ ist erforderlich, jedoch nicht vorhanden (Freigabe zur Erstbestellung zur Produktzulassung) ☐ ist erforderlich und vorhanden (Freigabe zur Verwendung) ☐ ist nicht erforderlich (kein Kontakt mit Luftfahrtteilen, Normstelle Unterschrift) ☐ nicht möglich / Ablehnung Grund:			
Freigabe zur Erstbestellung zur Produkt- und Lieferkettenzulassung Die Erstbestellung ist für eine Einheit des Stoffes auszulösen		40 Name / Unterschrift		Datum	
41 Haltbarkeit bei Bestellung: ☐ Ablauf zu max. % ☐ Mindesthaltbarkeit: ☐ keine Einschränkung					
42 Zertifikat erforderlich: ☐ 2.1 ☐ 3.1 ☐ Andere: ☐ ist nicht erforderlich					
43 MLCI4-Eintrag erforderlich? ☐ ja ☐ nein ☐ bereits eingetragen					
44 OMat-Eintrag erforderlich? ☐ ja ☐ nein ☐ bereits eingetragen: OMat					
45 Produktzulassung nach:					
46 Erläuterungen / Zulassungsforderungen für den Einkaufsbestellbest in SAP					
Freigabe zur Verwendung Produktzulassung vorhanden oder nach Erstbestellung erfolgt		47 Name / Unterschrift		Datum	
48 Zertifikat erforderlich: ☐ 2.1 ☐ 3.1 ☐ Andere: ☐ ist nicht erforderlich					
49 Erläuterungen / Zulassungsforderungen für den Einkaufsbestellbest in SAP					
Normstelle (siehe Ausfüllanweisung T00221)		50 Name / Unterschrift		Datum	
51 Erläuterungen		51 Teilenummer			

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 17 von 18




6 Mitgeltende Dokumente

- RRTI00032-001: Rolls-Royce Task Instruction Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Erstprüfung.
- RRTI00032-002: Rolls-Royce Task Instruction Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Erste / kontinuierliche Bestellung.
- RRTI00032-003: Rolls-Royce Task Instruction Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Produktüberprüfung.

7 Änderungsverzeichnis

Ver-sion	Datum	Autor	Art der Änderung / Art der Schulung
1.0	2024-12	J. M. Guilbault	Erstellung

8 Genehmigung

Schritte	Name	Funktion	Datum/Unterschrift
Erstellt	Jean-Michel Guilbault	Standortmitarbeiter Normstelle	Signed by:  EC4E055906E140 10-Mar-2025 09:16 GMT
Geprüft	Laura Rubio-Perez	Standortleiterin IRM RRD OU	Signed by:  85B86E803D8A4E61 11-Mar-2025 10:16 GMT
Genehmigt	Mateusz Waryszak	Head of GDS Operations Germany	Signiert von:  546BC134E6894194 14-Mrz-2025 07:19 GMT

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-03 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 18 von 18