



AAW 11-04

Aktualisierung des Normen-Bestandes

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 1 von 13

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel und Zweck.....	3
2	Anwendungsbereich	3
3	Verantwortlichkeiten	3
4	Definitionen und Begriffe	3
5	Beschreibung der Verfahren.....	4
5.1	Wertschöpfungsdiagramm.....	4
6	Aktualisierung des Normbestandes.....	4
6.1	Allgemein	4
6.2	Durchführung des monatlichen Updates	4
6.2.1	Allgemeines	4
6.2.2	Monatliches Update ansehen	5
6.3	Aktualisierung des sonstigen Normenbestandes	6
7	Normbestellung.....	6
7.1	Allgemeines	6
7.2	Beschaffung der Normen über DINMedia	6
7.3	Bestellung von Normen über IHS	8
7.4	Bestellung von Normen über Accuris	8
7.5	Hinweise zum Kopierschutz	8
7.6	Hinweise zur Beschaffung	9
7.7	Hinweis zu Abonnements	10
7.8	Hinweis zu Zollbestimmungen	10
8	DIN Mitteilungen	10
9	Mitgeltende Dokumente	11
10	Änderungsverzeichnis	11
11	Genehmigung	11
12	Anlage – Übersicht über Herausgeber von Normen	12

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 2 von 13

1 Ziel und Zweck

Das Ziel dieser AAW ist es, die Arbeitsschritte zur Aktualisierung des Normenbestandes beim Kunden Rolls-Royce Deutschland zu beschreiben. Der Zweck dieser AAW ist es, dass ausgebildetes Personal der Normstelle die Tätigkeit bearbeiten kann. Die wesentlichen Schritte sind so zu beschreiben, dass geschultes Personal danach arbeiten kann.

2 Anwendungsbereich

Die AAW ist für alle angestellten sowie vorübergehend tätigen Mitarbeiter*innen der Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH an den Standorten Rolls-Royce Deutschland gültig.

3 Verantwortlichkeiten

Der Teamleiter der Serviceline Normstelle ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege dieser AAW. Ausgebildetes Personal ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben aus dieser AAW.

Zuständigkeit	Zuordnung zum Abschnitt BFH	Zuordnung zu GP/WI/N
Normstelle (OU)	AAW11	

4 Definitionen und Begriffe


Kurzzeichen	Beschreibung
AAW	Arbeitsanweisung
DRM	Digital Rights Management
DW	Standort Dahlewitz
exDiMS	Document Information Management System
GP	Global Procedure oder Group Property
IRM	Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH
MH	Management Handbuch
N	Werknorm
NA	Normausschuss
OU	Standort Oberursel

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 3 von 13

RRC	Rolls-Royce Corporation
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
RRplc	Rolls-Royce England

5 Beschreibung der Verfahren

5.1 Wertschöpfungsdiagramm



6 Aktualisierung des Normbestandes

6.1 Allgemein

Für alle bei RRD verfügbaren gültigen Normen muss die Aktualisierung sichergestellt sein. Für das große Normenportale von DINMedia, existiert eine monatliche Benachrichtigung. Für sonstige Normen wird eine manuelle Überprüfung durchgeführt.

6.2 Durchführung des monatlichen Updates

6.2.1 Allgemeines

Rolls-Royce Deutschland besitzt die Online-Version der Normenverwaltungssoftware »Nautos«. Aktualisierte Normen werden dabei fortlaufend in die Online-Datenbank vom DINMedia Verlag aufgenommen. Einmal im Monat gleicht »Nautos« automatisch die neuen Normen, mit den von uns als Favoriten markierten Normen ab. Alle als Favoriten gekennzeichneten Normen in »Nautos« spiegeln den Normenbestand bei RRD wider. Sobald es dort eine neue Norm gibt, wird diese in eine monatliche Auflistung aufgenommen. Ob die Auflistung aktuell ist, kann man am angegebenen Datum erkennen. Auch steht auf der Startseite von »Nautos«, oben links, der aktuelle Metadatenstand der Software.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 4 von 13

Überwachungen

178 Änderungen (18.12.2024 02:26)

Ordner	Pfad	Änderungen	Überwachungseinstellungen
> DIMS	laura.rubio-perez@cbs-group.de/DIMS	178	Benutzerdefiniert
> laura.rubio-perez@cbs-group.de	laura.rubio-perez@cbs-group.de	264	Benutzerdefiniert

18.12.2024 02:26

18.12.2024 02:26

29.11.2024 02:23

24.10.2024 03:21

01.10.2024 04:13

30.09.2024 14:21

Rechts im Dropdown Fenster kann man auf ältere Überwachungen zugreifen.

6.2.2 Monatliches Update ansehen

Der Nutzer mit Administratorenrechten loggt sich auf »www.nautos.de/UKI/login« ein.

In dem Account des Admins, sind alle Normen bei RRD als Favoriten markiert und hinterlegt. Nur in dem Admin Profil kann das monatliche Update richtig widergespiegelt werden.

Auf der linken Seite der Startseite gibt es eine Untermenüleiste, wo das dritte von oben ausgewählt wird, welches die Favoriten Auflistung beinhaltet. Dort dann auf den Unterpunkt Überwachungen gehen.

nautosbasic

Version 2.0.2

Metadatenstand 2025-01

Überwachungen

178 Änderungen (18.12.2024 02:26)

Favoriten

Favoritenmanagement

Überwachungen

Hier ist nun der Ordner DIMS aufzuklappen. Es öffnet sich die Liste der geänderten Normen. Hier sind nur die zurückgezogenen Normen zu beachten.

DIMS

laura.rubio-perez@cbs-group.de/DIMS

178

Benutzerdefiniert

Zurückziehungen (32)

Aktion	AC-Code	Dokumentnummer	Ausgabedatum	Titel	Akt.	Zurückziehungsdatum	AC-Code Nachfolger	Dokumentnummer Nachfolger	Ausgabedatum Nachfolger	Titel Nachfolger
Ersetzen	US88190437	ASTM C 633	2013-00-00	Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings	W	2024-00-00	US88993734	ASTM C 633	2024-00-00	Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings
Bericht	DE00003340	DIN 42021-1	1976-10-00	Schrittmotoren; Anbaumaße, Typschild, elektrische Anschlüsse	W	2025-01-00				
Bericht	DE00003438	DIN 42021-2	1976-10-00	Schrittmotoren; Begriffe, Formelzeichen, Einheiten und Kennlinien	W	2025-01-00				

Alle dort aufgeführten Normen werden in die monatliche Norm Update Excel Liste hineinkopiert. Die Liste befindet sich unter folgendem Ordner Perinorm-Update. Hier liegt immer die Vormonats Excel Liste ab, welche zunächst erst einmal inhaltlich gelöscht werden muss und dann mit dem aktuellen Monat und Jahr neu abgespeichert werden muss. Im Anschluss muss die alte Liste in den Ordner „History“ verschoben werden.

Norm Update Januar 2025						
Norm	Ausgal	Titel	Zurückziehungsdat	Ersatz	Ausgal	Titel Ersatz
ASTM C 633	2013-01	Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings	2024-12	ASTM C 633	2024-12	Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings
DIN 42021-1	1976-10	Schrittmotoren; Anbaumaße, Typschild, elektrische Anschlüsse	2025-01	Ersatzlos Zurückgezogen		
DIN 42021-2	1976-10	Schrittmotoren; Begriffe, Formelzeichen, Einheiten und Kennlinien	2025-01	Ersatzlos Zurückgezogen		

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 5 von 13

Die fertig erstellte Excel Lise wird dann der Dokumentenverwaltung zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt.

6.3 Aktualisierung des sonstigen Normenbestandes

Für alle Normen, die nicht über Nautos abgedeckt sind, werden in der Normstelle einmal jährlich eine manuelle Aktualitätsprüfung durchgeführt. Hierzu wird eine Auswertung aus exDims über alle Norm bei RRD gefahren und dann die Normen aus Nautos herausgenommen. Der restliche Bestand wird dann über verschiedene Quellen auf ihre Aktualität geprüft.

7 Normbestellung


7.1 Allgemeines

Jeder RRD-Mitarbeiter kann für betriebliche Belange bei der Normenstelle Vorschriften anfordern bzw. Bestellen. Daraufhin stellt man zunächst in exDims sicher, dass die Version der angeforderten Norm noch nicht vorhanden ist. Anschließend wird geprüft, von welchem Verlag die Norm bezogen werden kann. Vorrangig sollte hier stets auf den DINMedia-Verlag zurückgegriffen werden.

Bei jeder Normbestellung ist unabhängig vom Verlag ein Eintrag in der Bestelldatei vorzunehmen. In »P:\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Beschaffung\Bestelldatei\Bestelldatei.xls« wird dazu eine neue Zeile im Tabellenblatt »offen« mit den Informationen: »Norm Art, Normnummer, bestellt am, Firma (z.B. DINMedia) sowie Name, Abteilung und Standort des Anforderers« eingetragen.

7.2 Beschaffung der Normen über DINMedia

Neue Normen werden für RRD nur noch auf Anfrage von Fachabteilungen bestellt. Hierzu muss eine Kostenstelle vom Anforderer angegeben werden. Die angeforderte Norm wird zunächst über die Suche in Nautos aufgerufen.



Die entsprechende Norm wird dann ausgewählt (Kästchen anklicken) und in den Warenkorb verschoben. Dann wird der Warenkorb geöffnet und wieder die entsprechende Norm ausgewählt. Es erscheinen über der Auflistung der Normen weiter Buttons, wo nun der Button „Dokument direkt bestellen“ (rasendes Auto) angeklickt wird. Es öffnet sich ein Popup Fenster, wo nun die Auswahl „Weiterleitung zum Webshop getroffen wird.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 6 von 13

Direkt bestellen



- ☐ per Sofortkauf bestellen
- ☒ Weiterleitung zum Webshop

▼

DIN 3863 (2003-08-00)
Rohrverschraubungen - Kugelbuchsen - Bauart und Bohrungsformen U und Y

DE

Angefordert von

Angefordert am

Abbrechen

Webshop

Nun wird man auf den entsprechenden Webshop weitergeleitet und kann dort die weiteren Bestellschritte ausführen. Auf der DINMedia Webseite, muss sich zunächst mit dem Kundenprofil angemeldet werden. Dann bei den entsprechenden Normen die Format- und Sprachoption auswählen, die bestellt werden soll und am Ende auf „in den Warenkorb“ klicken.

Webshop-Suche

DE

Login

Normen-Management

Top-Themen

Weiterbildung

Fachgebiete

nd Messtechnik > DIN 3863:2003-08

Blick in die Norm

NORM [AKTUELL]

DIN 3863:2003-08

Rohrverschraubungen - Kugelbuchsen - Bauart und Bohrungsformen U und Y

Englischer Titel:
Compression couplings - Spherical liners - Design and types of port end U and Y

Ausgabedatum:
2003-08

Originalsprachen:
Deutsch

Seiten:
5

Kaufen

Abonnieren

ab 35,60 EUR inkl. MwSt.

ab 33,27 EUR exkl. MwSt.

In den Warenkorb

FORMAT- UND SPRACHOPTIONEN

PDF-DOWNLOAD

☒ Sprache: Deutsch

35,60 EUR

VERSAND (3-5 WERKTAGE)

☐ Sprache: Deutsch

44,50 EUR

MIT DEM NORMENTICKER
BEOBACHTEN

Diese Option ist erst nach dem Login möglich.

Produktinformationen auf dieser Seite:

↓ ICS

↓ DOI

↓ Ersatzvermerk

↓ Änderungsvermerk

↓ Normen mitgestalten

↓ Verbindungen zu anderen Normen

↓ Empfehlungen

Wenn man dann auf „Bestellen“ geht, kommt eine Seite wo nochmals alle Daten kontrolliert werden können und Bestellhinweise an DINMedia gegeben werden können. In das Feld „Bestellhinweise angeben“ wird der Name des Bestellers, sowie die angegeben Kostenstelle eingetragen, somit taucht der Hinweis auf der Rechnung mit auf.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 7 von 13

Bestellhinweise angeben (optional)

(z.B. Ihre interne Bestellnummer; hier eingetragener Text wird auf der Rechnung abgedruckt)

0/200

Am Ende der Seite auf Daten bestätigen klicken. Dann auf der nächsten Seite „Kauf Abschluss“ auf „Zahlungspflichtig bestellen“ klicken. Die Norm wurde somit gekauft und steht entweder sofort als PDF-Download bereit oder aber wird als Hard Copy per Post geliefert.

Bei einer PDF-Download Bestellung im Anschluss an den Download eine E-Mail an Tuong van Nguyen (mit CC: Doc-Admin_OU) mit der Bitte senden, die Norm (Link angeben) in exDims einzustellen.

7.3 Bestellung von Normen über IHS

IRM besitzt bei IHS (<http://www.global.ihs.com/>) kein Konto. Normen lassen sich daher auf der Webseite lediglich recherchieren und werden stets direkt per E-Mail (an: EMEASTORE@IHS.COM) mit dem Hinweis auf eine verbindliche Bestellung geordert. Bestellt werden muss grundsätzlich die Papierversion (Hardcopy). IRM erhält daraufhin in der Regel eine Rechnung, deren Bezahlung vom IRM-Standortleiter zugestimmt werden muss. Ist dies erfolgt, wird die Norm versandt

7.4 Bestellung von Normen über Accuris

Im Accuris Portal können alle Normen recherchiert werden und die Gültigkeit der Normen festgestellt werden. RRplc besitzt eine Netzwerklizenz für das Accuris Portal, womit einige amerikanische Standards abgedeckt sind. Jeder Mitarbeiter mit einer Rolls-Royce E-Mail-Adresse kann sich einen Account dort erstellen und somit auf die Normen zugreifen, welche über das Abo freigeschaltet sind. Man kann sich die Norm Online ansehen, auf den eigenen PC herunterladen und für sich selbst ausdrucken. Es gilt hier ein stricktes Copyright auf diese Normen. Eine Vervielfältigung ist nicht erlaubt. Es wird von jedem Benutzer, der eine Norm öffnet, in der Fußzeile ein Wasserzeichen erstellt mit den Daten des jeweiligen Benutzers. IRM benutzt das Portal nur zur Recherche der Normen, nicht jedoch für die Bestellung, da dieser Vorgang dann über England läuft und nicht über RRD.

7.5 Hinweise zum Kopierschutz

- Normen, die nicht über den »DINMedia«-Verlag beziehbar sind, sind stets als Versand zu bestellen.
- Sind Normen mit einem »Digital Rights Management« (DRM) versehen, ist ebenfalls der Versand zu wählen.
- Für VDI-Normen sowie das DIN-Regelwerk:
- DIN-Normen (DIN EN, DIN EN ISO, DIN ETS, DIN IEC, DIN ISO)

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 8 von 13

- DIN SPEC (PAS, DIN CWA, DIN-Fachberichte, Vornormen)
- VG (Verteidigungsgeräte)
- LN (Luftfahrt)
- WL (Werkstoffleistungsblätter des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt)

besitzt RRD eine Netzwerklizenz. Diese Normen dürfen innerhalb von Rolls-Royce Deutschland frei kopiert werden. Sonstige Normen (darunter auch EN und ISO) müssen mit dem Wasserzeichen »Vervielfältigung ist unzulässig! Duplication is not allowed!« gekennzeichnet werden.

- VDE-Normen (sowie alle Normen, auf denen explizit, angegeben ist, dass diese nicht in Firmennetze eingestellt werden dürfen) dürfen nicht in exDiMS gestellt werden. Diese sind in Papierform zu beschaffen und dem Besteller zuzuschicken. Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten und den Besteller über aktuelle Ausgaben zu informieren, ist in exDiMS ein Datensatz ohne Dokument mit Angabe, in welcher Abteilung sich das Dokument befindet, zu erstellen.

7.6 Hinweise zur Beschaffung

- Wenn »SAE AS« oder »SAE AMS« Normen, die vor 2003 herausgegeben wurden, zu beschaffen sind, kann danach vorab auf den SAI-CDs recherchiert werden.
- NAS-Normen können vorab in den IHS-Ordner recherchiert werden.
- Wenn DTD- oder DEFSTAN-Specs benötigt werden, können als »Distribution is unlimited« gekennzeichnete Dokumente auf der Webseite »<http://www.dstan.mod.uk/standards.html>« heruntergeladen werden.
- Wenn MIL-, MS- oder AN-Specs benötigt werden, können diese auf »<https://assist.daps.dla.mil/quicksearch/>« heruntergeladen werden.
- Wenn kopierschutzfreie Specs benötigt werden, können diese auf der Webseite »www.everyspec.com« recherchiert werden. Zur Beschaffung ist auf eine sichere Quelle zurückzugreifen, um sicherzustellen, dass gültige und fehlerfreie Dokumente in exDiMS stehen.
- Wenn »TL«-Dokumente der Bundeswehr benötigt werden, können diese auf »ww.baain.de« unter der Linkfolge »Startseite > Vergabe > Technische Lieferbedingungen > Suche« heruntergeladen werden.
- In der Anlage 1 befindet sich eine Übersicht über Herausgeber von Normen mit den zugehörigen Abkürzungen.
- Zusätzlich kann im RRD Engine Room auch über die Seite „Standards and Specifications“ nach Spezifikationen und Normen recherchiert werden: Hier ist jeweils immer die Bezugsquelle auch mit aufgelistet.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 9 von 13

7.7 Hinweis zu Abonnements

Die Abonnements für MS und NAS-Normen wurden nicht verlängert.

7.8 Hinweis zu Zollbestimmungen

Für Normen, die aus den USA geliefert werden, unterliegen Zollbestimmungen. In diesem Fall ist eine »Pro Forma«-Rechnung anzufragen, die dann der RRD-Zollabteilung (ZollOU@Rolls-Royce.com) übergeben wird. Erst daraufhin kann die Norm im Wareneingang freigegeben werden.

8 DIN Mitteilungen

Die Normstelle erhält jeden Monat die Zeitschrift „DIN-Mitteilungen“. Die für die Normstelle relevanten Neuerscheinungen in den Bereichen:

- NA Luft- und Raumfahrt (NL)
- NA Materialprüfung (NMP)
- NA Technische Grundlagen (NATG)
- NA Werkstofftechnologie (NWT)

werden von der Normstelle ausgewertet und benötigte neue Normen bei Bedarf beschafft.

Anschließend wird der Umlauf innerhalb RRD gestartet. Der Umlauf-Vordruck ist abgelegt auf:

P:\k-z\ofs\dokumentenservice\verwaltung\normenkontrolle



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 10 von 13

9 Mitgeltende Dokumente

10 Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Autor	Art der Änderung / Art der Schulung
1.0	06.01.2025	André Hiebenthal	Neuerstellung

11 Genehmigung

Schritte	Name	Funktion	Datum/Unterschrift
Erstellt	André Hiebenthal	Mitarbeiter Normstelle	Signed by:  81A9884C220A0B57 07-Mar-2025 14:02 GMT
Geprüft	Laura Rubio-Perez	Standortleiterin IRM RRD OU	Signed by:  85B86E803D8A0B57 07-Mar-2025 14:37 GMT
Genehmigt	Mateusz Waryszak	Head of GDS Operations Germany	Signiert von:  546BC134E6894054 14-Mrz-2025 07:12 GMT

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 11 von 13

12 Anlage – Übersicht über Herausgeber von Normen

Seite 1/2

Internationale Spezifikationen:

Abkürz.	Herausgeber	Abkürz.	Herausgeber
ABS	Airbus Standard	GE	General Electric Norm
AGS	Titgemeyer Standard	HL	Hi-Shear Standard
AIMS	EADS-Spezifikation	UnthLT	Hi-Shear Standarderzweig
AN	Aerospace Standard	LN	Luftfahrtnorm
ASNA	Airbus Standard	LTF	Lufttüchtigkeitsforderung des Bundesamts für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)
ASNE	Airbus Standard Electrical	MBBN	Messerschmidt-Bölkow-Blom Norm
ASME	American Society of Mechanical Engineers	MGG	Micro Glühlampen Gesellschaft
AWS	American Welding Society	MS	Military Standard
BAC	Boeing Norm	N53LAK	Matzen & Timm
BIS	BUREAU OF INDIAN STANDARDS	NAS	National Aerospace Standard
CCR	Cherry Rivet Standard	NSA	Airbus Standard
CR	Cherry Rivet Standard	TAPD	Titgemeyer Standard
DAN	Deutsche Airbus Norm	TAPK	Titgemeyer Standard
EC	Caplugs USA	TLPD	Titgemeyer Standard
FON	Fokker Norm	WJD	Weber Standard

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 12 von 13

Von Rolls-Royce herausgegebene Normen / Spezifikation:

Abkürz.	Herausgeber	Abkürz.	Herausgeber
EDI	RRC Engineering Specification	JDB	Joint Definition Bulletin
EMS	RRC Material Specification	JDS	Joint Design Standards
EPS	RRC Process specification	JES	Joint Engineering Specification
FBS	Legacy RR Bristol Std Parts	UBS	Legacy RR Bristol Std Parts

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-04 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 13 von 13