



AAW 11-08

Normteileverwaltung

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 1 von 11

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Zweck..... 3

2 Anwendungsbereich 3

3 Verantwortlichkeiten 3

4 Definitionen und Begriffe 3

5 Beschreibung der Verfahren..... 4

5.1 Wertschöpfungsdiagramm..... 4

6 Allgemein 4

6.1 Beschreibung..... 4

6.2 Grundsatz 4

7 Kontrolle der Normkurzbezeichnungen 5

7.1 Auslöser für die Kontrolle 5

7.2 Durchführung 5

7.3 Ersetzte Normen..... 5

8 Verwaltung der Übersichtsliste für Normkurzbezeichnungen..... 5

8.1 Aktualisierung in Excel und Word..... 5

8.2 Anpassung in SAP 6

8.3 Veröffentlichung in exDiMS 8

9 Mitgeltende Dokumente 9

10 Änderungsverzeichnis 9

11 Genehmigung 9

12 Anlagen..... 10

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 2 von 11

1 Ziel und Zweck

Das Ziel dieser AAW ist es, die Normteilverwaltung an den Standorten bei Rolls-Royce Deutschland sicherzustellen. Der Zweck dieser AAW ist es, dass ausgebildetes Personal mit Hilfe der AAW die Normteilverwaltung bearbeiten kann. Die wesentlichen Schritte sind so zu beschreiben, dass geschultes Personal danach arbeiten kann.

2 Anwendungsbereich

Die AAW ist für alle angestellten sowie vorübergehend tätigen Mitarbeiter*innen der Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH an den Standorten Rolls-Royce Deutschland gültig.

3 Verantwortlichkeiten

Der Teamleiter der Serviceline Normstelle ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege dieser AAW. Ausgebildetes Personal ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben aus dieser AAW.

Zuständigkeit	Zuordnung zum Abschnitt BFH	Zuordnung zu GP/WI/N
Normstelle (OU)	AAW11	Memo/Mitteilung in der Anlage 1

4 Definitionen und Begriffe


Kurzzeichen	Beschreibung
AAW	Arbeitsanweisung
DW	Standort Dahlewitz
exDIMS	Document Information Management System
GP	Global Procedure oder Group Property
IRM	Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH
KHD	Klöckner-Humboldt-Deutz
N	Werknorm
OU	Standort Oberursel
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
SAP	Enterprise Resource Planning System bei RRD
TKZ	Teilekennzeichen

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 3 von 11

VA	Verfahrensanweisung
WI	Work Instruction

5 Beschreibung der Verfahren

5.1 Wertschöpfungsdiagramm



6 Allgemein

6.1 Beschreibung

Die Normstelle ist für die Verwaltung aller Normteile bei RRD verantwortlich. Die Normkurzbezeichnung beschreibt ein Normteil vollständig und eindeutig. Die Normkurzbezeichnungen sind in der Teilenummernliste enthalten.

(siehe [\\deberdna-c011a\projekteouk-z\Ofs\Dokumentenservice\Verwaltung\Teilenummernvergabe\Teilenummern_0104....xls](#))

Die Normkurzbezeichnungen wurden von KHD und BMW-Rolls-Royce übernommen. Durch die Aktualisierung von Normen kann sich die Notwendigkeit von neuen Normkurzbezeichnungen ergeben.

Um dem Einkauf die Information über die aktuell gültigen Normkurzbezeichnungen zur Verfügung zu stellen, wurde die Liste 01041600 „Übersichtsliste der Normkurzbezeichnung für die Bestellung von Normteilen über SAP“ von der Normstelle erstellt und in exDiMS zur Verfügung gestellt.

6.2 Grundsatz

1. Es gilt grundsätzlich das „Fit, Form & Funktion“-Prinzip. Daher darf die Normkurzbezeichnung (bzw. die Eigenschaft eines Normteils) nicht geändert werden, wenn die Passung, die Form oder die Funktion betroffen ist, ohne eine neue Teilenummer zu erstellen.
2. Die zugehörige Norm jedes Normteils soll bei RRD (in exDiMS) verfügbar sein.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 4 von 11

7 Kontrolle der Normkurzbezeichnungen

7.1 Auslöser für die Kontrolle

Eine ständige Kontrolle der Normkurzbezeichnungen aller Normteile ist aufgrund der Menge nicht durchführbar. Es werden daher nur aktuell benötigte bzw. in aktuell geänderten Stücklisten enthaltene Normteile überprüft. (siehe Anlage1)

7.2 Durchführung

Dazu ist in der entsprechenden Norm im Abschnitt der Bezeichnung zu recherchieren, ob die Schreibweise in der Norm, der Normkurzbezeichnung entspricht.

Das Memo FM/M0001/12-OU (siehe Anlage 1) ist zu berücksichtigen.

7.3 Ersetzte Normen

Wird eine Norm ersetzt (z.B. DIN 912 ist ersetzt durch ISO 4762), erfolgt keine automatische Anpassung der Normkurzbezeichnung an die neue Norm. Sind Normteile nach der alten Norm nicht mehr bestellbar, ist in Absprache mit der jeweiligen Konstruktionsabteilung zu überprüfen, ob die Forderungen der neuen Norm (vgl. Abschnitt 6.2) mit der alten übereinstimmen. In diesem Fall erfolgt die Umstellung der Normkurzbezeichnung auf die neue Norm. In der Teilenummernliste wird ein Hinweis zur alten Bezeichnung hinzugefügt (In Stücklisten können alte und neue Normkurzbezeichnung gleichzeitig als gültig angegeben werden.). Entsprechen die neuen Forderungen nicht den alten, ist eine neue Teilenummer mit der neuen Normkurzbezeichnung zu generieren.

8 Verwaltung der Übersichtsliste für Normkurzbezeichnungen

8.1 Aktualisierung in Excel und Word

Wurde eine Normkurzbezeichnung nach Abschnitt 7 überprüft, wird die entsprechende TKZ in das Dokument 01041600 » Übersichtsliste der Normkurzbezeichnung für die Bestellung von Normteilen über SAP« aufgenommen – siehe:

[\\deberdna-c011a\projekteou\k-z\Ofs\Dokumentenservice\Verwaltung\Teilenummernvergabe\Normkurzbezeichnung](#)

Hierzu wird eine Excelliste verwaltet und die Spalten »TKZ, Bezeichnung, Normkurzbezeichnung, Bemerkung« entsprechend ausgefüllt (in Bemerkung können relevante Hinweise für den Einkauf, den Wareneingang bzw. das Lager eingetragen werden).

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 5 von 11


C	D	E	F
TKZ	Bezeichnung	Normkurzbezeichnung	Bemerkung
01040090	ZYLINDERSTIFT	ISO 2338 - 4 m6 x 14 - A1 - 80	
01040115	ZYLINDERSTIFT	ISO 2338 - 1,5 m6 x 6 - A1 - 80	
01040390	ZYLINDERSTIFT	ISO 2338 - 8 m6 x 24 - A1 - 80	
01101877	Sechskantschrauben mit Schaft	DIN 931-M5x85-8.8-A2P	Oberflächenbezeichnung "A2F" entspricht "A2P"
01101878	Sechskantschrauben mit Schaft	DIN 931-M5x90-8.8-A2P	Oberflächenbezeichnung "A2F" entspricht "A2P"
01102659	Sechskantmuttern	DIN 934-M10-8-A2P	Oberflächenbezeichnung "A2F" entspricht "A2P"

Die Zeilen sind nach TKZ zu sortieren. Anschließend wird die dargestellte Tabelle in die Word-Datei (z.B. »01041600_2012-06.doc«) kopiert. Das Tabellenformat ist eventuell entsprechend der bestehenden Liste anzupassen. Die Versionsangabe ist auf dem Deckblatt und in der Kopfzeile (nach dem Schema JJJJ-MM) zu aktualisieren. Sollten in einem Monat zwei Aktualisierungen erfolgen, ist der Buchstabe »a« und folgend anzuhängen.

8.2 Anpassung in SAP


Die Normkurzbezeichnungen von Normteilen, die in die Übersichtsliste aufgenommen wurden, werden aus SAP entfernt. Hierzu erfolgt die Anmeldung in SAP analog AAW11-10. Über die Maske MM02 kann entsprechende TKZ eingegeben werden. Maskenaufruf: » MM02 « über:

SAP Menü / Logistik / Materialwirtschaft / Materialstamm / Material / Ändern / Sofort




Ein vorhandenes Werk (z.B. »OBCA«) und eine vorhandene Lagernummer (z.B. vorzugsweise »OBR«) werden ausgewählt.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 6 von 11



Im Übersichtsfenster der TKZ gelangt man über »Strg+F6« in die Zusatzdaten. Im Reiter »Grunddatentext« ist in der Zeile »Normkurzbez:« der Inhalt zu löschen und folgender Text einzutragen: »Die gültige Normkurzbezeichnung ist über die Liste 01041600 "Übersichtsliste der Normkurzbezeichnung für die Bestellung von Normteilen über SAP" (in exDIMS) zu verifizieren!«. Über das Speichersymbol (Diskette) werden die Änderungen übernommen.



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 7 von 11

8.3 Veröffentlichung in exDiMS

Die aktualisierte Word-Datei wird von den Administratoren des digitalen Archivs in exDiMS hochgeladen. Die Attribute in exDiMS werden wie folgt dargestellt aktualisiert. Es erfolgt keine Benachrichtigung über oder Verteilung von neuen Ausgaben. Bei neuen Versionen werden keine neuen Datensätze in exDiMS erzeugt und stattdessen der bestehende lediglich geändert.

**Rolls-Royce** **exDiMS**

Barcode

3000050300019500

Document Type

Internal Specification

Document Number

01041600

Version

2018-04

Project

Allgemein

Reference/Author/Editor

Rolls-Royce

Description

Übersichtsliste der Normkurzbezei

Date Published

01.04.2018

Export Control Grouping

Unallocated

Scandatum

24.04.2018

BildNummer

30019488

Film-Bildnummer

Abbrechen

Speichern

Infotext

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 8 von 11


9 Mitgeltende Dokumente

Siehe Anlage 1

10 Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Autor	Art der Änderung / Art der Schulung
1.0	2024-12	A. Hiebenthal	Neue Erstellung in IRM Vorlage

11 Genehmigung

Schritte	Name	Funktion	Datum/Unterschrift
Erstellt	André Hiebenthal	Standortmitarbeiter Normstelle	Signed by:  81A9884C220A40B5 07-Mar-2025 13:41 GMT
Geprüft	Laura Rubio-Perez	Standortleiterin IRM RRD OU	Signed by:  85B86E803D8A4B57 07-Mar-2025 14:34 GMT
Genehmigt	Mateusz Waryszak	Head of GDS Operations Germany	Signiert von:  546BC134E68941B7 14-Mrz-2025 07:18 GMT

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 9 von 11

Seite 10 von 11

- 2. Werden Zeichnungen geändert, ist die korrekte Normkurzbezeichnung zu verwenden.
- 3. Werden Stücklisten geändert, die ausschließlich in Großbuchstaben vorliegen, kann die Schreibweise beibehalten werden.
- 4. In Stücklisten, die im neuen Format erstellt bzw. in das neue Format übertragen werden, ist die korrekte Normkurzbezeichnung zu verwenden.
- 5. Die korrekte Normkurzbezeichnung ist grundsätzlich im Teilestammsatz der Normstelle hinterlegt.

Unterschrift/Signature:

OBS(FM), L. Bloess

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-08 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 11 von 11