



AAW 11-09

Bearbeitung der Dokumentation für die Luxmessung

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 1 von 11

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel und Zweck	3
2	Anwendungsbereich.....	3
3	Verantwortlichkeiten.....	3
4	Definitionen und Begriffe	3
5	Beschreibung der Verfahren.....	4
5.1	Wertschöpfungsdiagramm	4
5.2	Ablaufdiagramm	4
5.3	Stammdatenblatt / Datenquelle	5
5.3.1	Allgemein	5
5.3.2	Aufbau des Stammdatenblatts / Neuaufnahme eines Sichtprüfungs- arbeitsplatzes.....	5
5.3.3	Monatlicher Ausdruck des Stammdatenblatts	6
5.4	Neuaufnahme oder Änderung von Sichtprüfearbeitsplätzen	6
5.4.1	Allgemein	6
5.4.2	Fotos.....	6
5.5	Nachweisblätter	7
5.5.1	Allgemein	7
5.5.2	Serienbrief.....	7
5.5.3	Vorderseite Einzelplatz	8
5.5.4	Rückseite Einzelplatz	8
5.5.5	Beispiel für eine Vorderseite eines Mehrfachplatzes / Rückseite leer	9
5.5.6	Beispiel für eine Rückseite eines Mehrfachplatzes	10
6	Mitgeltende Dokumente	11
7	Änderungsverzeichnis	11
8	Genehmigung.....	11

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 2 von 11

1 Ziel und Zweck

Das Ziel dieser AAW ist die Bearbeitung der Dokumentation für die Luxmessung. Der Zweck dieser AAW ist es, dass ausgebildetes Personal die Luxmessung Dokumentation bearbeiten kann. Die wesentlichen Schritte sind so zu beschreiben, dass geschultes Personal danach arbeiten kann.

2 Anwendungsbereich

Die AAW ist für alle angestellten sowie vorübergehend tätigen Mitarbeiter*innen der Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH an den Standorten Rolls-Royce Deutschland gültig.

3 Verantwortlichkeiten

Der Teamleiter der Normstelle ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege dieser AAW. Ausgebildetes Personal ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben aus dieser AAW.

Zuständigkeit	Zuordnung zum Abschnitt BFH	Zuordnung zu GP/WI/N
Normstelle (OU)	AAW11	LA321


4 Definitionen und Begriffe

Kurzzeichen	Beschreibung
AAW	Arbeitsanweisung
DW	Standort Dahlewitz
GP	Global Procedure oder Group Property
IRM	Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH
N	Werknorm
OU	Standort Oberursel
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG


Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 3 von 11

5 Beschreibung der Verfahren

5.1 Wertschöpfungsdiagramm



5.2 Ablaufdiagramm



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 4 von 11

5.3 Stammdatenblatt / Datenquelle

5.3.1 Allgemein

Die Exceldatei »[Stammdaten.xlsx](#)« dient als Stammdatenblatt (Datenquelle) für alle weiteren Dokumentationsvorlagen. In diesem Stammdatenblatt erfolgt die Neuanlage, das Ändern oder das Löschen der zu überprüfenden Sichtprüfungsarbeitsplätze. Das in Abschnitt 5.5 beschriebene Nachweisblatt ist als Serienbrief angelegt und basiert auf den Daten dieses Stammdatenblattes.

5.3.2 Aufbau des Stammdatenblatts / Neuaufnahme eines Sichtprüfungsarbeitsplatzes

In die Spalten des Stammdatenblatts »[Stammdaten.xlsx](#)« sind folgende Angaben einzutragen:

- **Lfd.-Nr.:** Vergabe der nächsten, fortlaufenden Nummer
- **Abteilung:** Abteilung, welcher der Sichtprüfungsarbeitsplatz zugeordnet ist
- **Kostenstelle:** Kostenstelle, welche dem Sichtprüfungsarbeitsplatz zugeordnet ist
- **Gebäude:** Gebäude, in dem sich der Sichtprüfungsarbeitsplatz befindet
- **Bezeichnung:** Bezeichnung des Sichtprüfungsarbeitsplatzes
- **Ansprechpartner:** Ansprechpartner bzw. Betreiber des Sichtprüfungsarbeitsplatzes
- **Telefon:** Telefonnummer des Ansprechpartners
- **Lux Soll:** Sollwert der Beleuchtungsstärke (entsprechend der angegebenen Vorschrift)
- **Lux Ist:** Feld für die handschriftliche Eintragung des gemessenen Luxwerts
- **Vorschrift:** Angabe der Vorschrift (Prozessanweisung), nach der der Sollwert festgelegt wird (siehe LA 321)
- **Messpunkt:** Beschreibung des Messpunktes und der Durchführung der Messung
- **Mesgerät-Serialnummer:** Seriennummer einzutragen.
- **Bemerkung:** Feld für zusätzliche Bemerkungen (Diese Spalte wird beim monatlichen Ausdruck nicht ausgedruckt)
- **E-Mail:** Eingabe eines Hyperlinks „E-Mail-Adresse“ des Ansprechpartners bzw. Betreibers. Falls der Sollwert nicht erreicht wurde, wird der Betreiber per E-Mail darüber benachrichtigt werden.
- **Bild:** In dieser Spalte wird der Name des Fotos zum jeweiligen Sichtprüfungsarbeitsplatz eingetragen (Diese Spalte wird beim monatlichen Ausdruck nicht ausgedruckt)
- **Pfad:** Hier wird der Pfad zum Ordner, in welchem sich die Bilder (Fotos) befinden, eingetragen
(Diese Spalte wird beim monatlichen Ausdruck nicht ausgedruckt)

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 5 von 11

5.3.3 Monatlicher Ausdruck des Stammdatenblatts

Die Tabelle des Stammdatenblatts wird jeweils am Monatsanfang für die Beleuchtungsmessung ausgedruckt. Der Druckbereich ist über die Spalten »Lfd.-Nr.« bis »Bemerkungen« eingestellt. Die Spalten »Pfad« und »Bild« werden nicht ausgedruckt. Die aktuelle Monatsangabe in der Kopfzeile wird automatisch generiert. Der Ausdruck soll in A3 erfolgen.
Die Übersicht der Luxmessung wird von der Firma JLL selbständig abgeholt.

5.4 Neuaufnahme oder Änderung von Sichtprüfungsplätzen

5.4.1 Allgemein

Die Normstelle wird vom jeweiligen RRD-Ansprechpartner über neu hinzugekommene oder geänderte Sichtprüfungsplätze informiert. Daraufhin sind die Daten entsprechend Abschnitt 5.3.2 zu aktualisieren. Die durchzuführende Messung wird durch ein Foto und ggfs. eine Messpunktbeschreibung dokumentiert. Liegen alle Informationen vor, wird das Nachweisblatt ausgedruckt (siehe 5.5 Nachweisblätter) und der Ansprechpartner sowie JLL (als durchführende Firma der Luxmessung) informiert. Die ausgedruckten Nachweisblätter werden dann gemäß LA 321 an dem jeweiligen Sichtprüfungsarbeitsplatz für die Dokumentation der Messung von JLL angebracht.

5.4.2 Fotos

Die Fotos sollten alle im PNG-Format gespeichert werden. Bitte darauf achten, dass die Fotogenehmigung aktuell ist. Der dazugehörige Dateiname wird, wie im Beispiel dargestellt, aufgebaut und in die Spalte »Bild« des Stammdatenblatts eingetragen.

BEISPIEL: Lfd.-Nr._Bezeichnung.png -> 02_Kontrolle_BR700_Platz_2.png

Die Fotos sollten nach Möglichkeit alle im selben Ordner gespeichert werden, nur so ist gewährleistet, dass der Link in der Spalte „Pfad“ im Stammdatenblatt stets kopiert werden kann. Sollte der Pfad einmal geändert werden, so muss auch der neue Pfadname im Stammdatenblatt eingetragen werden. Bei der Angabe des Pfads im Stammdatenblatt, zu dem Ordner der Bilder, müssen doppelte Backslash (\\) verwendet werden und am Ende muss der Pfad mit doppeltem Backslash (\\) beendet werden.

BEISPIEL: P:\\k-z\\Ofs\\Normstelle\\Luxmessung\\Fotos\\

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 6 von 11

5.5 Nachweisblätter

5.5.1 Allgemein


Der Nachweis der Beleuchtungsmessung an den Sichtprüfungsarbeitsplätzen erfolgt gemäß LA 321 durch ein Nachweisblatt. Dieses Nachweisblatt besteht aus einer Vorder- und Rückseite (siehe 5.5.3). Die Datei ist in Form eines Serienbriefes angelegt und ist mit dem Stammdatenblatt in Excel verknüpft.

Die Nachweisblätter können über die Word-Datei »Nachweis der Beleuchtungstärkemessung Einzelarbeitsplatz Blanko.docx« erstellt werden. Ein Beispiel für einen Mehrfacharbeitsplatz »Nachweis der Beleuchtungstärkemessung Mehrfacharbeitsplatz Blanko.docx« steht unter 5.5.5 Die Nachweisblätter sind bei Neuaufnahme oder Änderung von Sichtprüfearbeitsplätzen sowie jeweils zum Jahresanfang für alle Sichtprüfearbeitsplätze (auf blauem Karton, in A4 Querformat, auf Vorder- und Rückseite, wendbar entlang der langen Blattseite) auszudrucken.

5.5.2 Serienbrief

Mit den Pfeilzeichen (folgende Abbildung rechts) kann zwischen den einzelnen Datensätzen geblättert werden.

ACHTUNG: Das Foto ist manuell zu aktualisieren (bzw. per Hand einzufügen)!



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 7 von 11

5.5.3 Vorderseite Einzelplatz

Nachweis der Beleuchtungsstärkemessung

am Sichtprüfungsarbeitsplatz - Blisk-Kontrolle-Platz 4 - für das Jahr 2012

Beschreibung der Messaufgabe: siehe Rückseite

Gebäude	9038			
Ansprechpartner	T. Neef		Telefon	6994
Abteilung	OU-91		Kostenstelle	3133160
Sollwert mind. [Lux]	1000		Vorschriften	RPS 709 / LA 321

Monat	Datum der Messung	Messwert [Lux]	Name	Unterschrift
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Abschnittswechsel (Nächste Seite)

5.5.4 Rückseite Einzelplatz

Lfd.-Nr.

55

Bezeichnung

Blisk-Kontrolle-Platz 4

Gebäude

9038

Messpunkt/-Beschreibung

• obere Prüfplatzbeleuchtung anschalten

• Werkbank vollständig nach unten fahren

• Messgerät in Zentrum des Drehtellers legen

Sollwert mind. [Lux]

1000

File

z:\Cris\IDokumentenservice\Text-Files\Laboranweisung\LA_321\Fotostill55_Blisk-Kontrolle-Platz_4.png

Sträße

Halle 9038

Blisk-Kontrolle

Platz 5

Platz 2

Platz 4

Platz 1

Platz 3

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 8 von 11

5.5.6 Beispiel für eine Rückseite eines Mehrfachplatzes

Seite 3 von 6

Lfd.-Nr.:	97, 98, 99
Bezeichnung:	PR042 Sichtarbeitsplatz Rear Drum Endkontrolle Platz 1 Platz 1 bis 3
Gebäude:	9002
Messpunkt/ Beschreibung:	(Keine Tischhöhenverstellung benötigt) Platz 1 und 2: - obere Raumbelichtung (LED) einschalten; - Schreibtischlampe über Drehteller in höchste Position verschieben und einschalten; - Messpunkt: Zentrum Drehteller Platz 3: - obere Raumbeluchtung (LED) einschalten; - Schreibtischlampe über Drehteller in höchste Position verschieben und einschalten; - Messpunkt: Zentrum Drehteller
Sollwert mind. [Lux]:	1000

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 10 von 11

6 Mitgeltende Dokumente

➤ LA 321: Beleuchtungsmessung an Sichtprüfearbeitsplätzen am Standort Oberursel

7 Änderungsverzeichnis

Ver-sion	Datum	Autor	Art der Änderung / Art der Schulung
1.0	2024-11	L. Rubio Pérez	Ersterstellung

8 Genehmigung

Schritte	Name	Funktion	Datum/Unterschrift
Erstellt	Laura Rubio-Perez	Teamleiterin Normstelle	Signed by: <i>Laura Rubio Perez</i> 85B86E803D8A4261 20-Dec-2024 11:19 GMT
Geprüft	Laura Rubio-Perez	Standortleiterin IRM RRD OU	Signed by: <i>Laura Rubio Perez</i> 85B86E803D8A4261 20-Dec-2024 11:19 GMT
Genehmigt	Mateusz Waryszak	Head of GDS Operations Germany	Signed by: <i>Mateusz Waryszak</i> 7E045CD390E64561 23-gru-2024 09:44 GMT

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland RRD OU	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-09 Version 1.0
Dokumententyp Vorlage AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 18.12.2024
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 11 von 11