



AAW 11-10

Teilestammsatzanlage in SAP

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 1 von 27

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Zweck..... 3

2 Anwendungsbereich 3

3 Verantwortlichkeiten 3

4 Definitionen und Begriffe 3

5 Beschreibung der Verfahren..... 4

5.1 Wertschöpfungsdiagramm..... 4

5.2 Teilestammsatzanlage in SAP 5

5.2.1 Allgemeines zur Teilestammsatzanlage in SAP 5

5.2.2 Masken in SAP 5

5.2.3 Programmaufruf..... 6

5.2.4 Eingaben in MMI1..... 6

5.3 Sonstige Aktionen in SAP 26

5.3.1 Material anzeigen 26

5.3.2 Material ändern..... 26

6 Mitgeltende Dokumente 27

7 Änderungsverzeichnis 27

8 Genehmigung 27

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 2 von 27

1 Ziel und Zweck

Das Ziel dieser AAW ist die Teilestammsatzanlage in SAP. Der Zweck dieser AAW ist es, dass ausgebildetes Personal Teilestammsätze in SAP anlegen kann. Die wesentlichen Schritte sind so zu beschreiben, dass geschultes Personal danach arbeiten kann.

2 Anwendungsbereich

Die AAW ist für alle angestellten sowie vorübergehend tätigen Mitarbeiter*innen der Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH an den Standorten Rolls-Royce Deutschland gültig.

3 Verantwortlichkeiten

Der Teamleiter der Normstelle ist verantwortlich für die Erstellung und Pflege dieser AAW. Ausgebildetes Personal ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben aus dieser AAW.

Zuständigkeit	Zuordnung zum Abschnitt BFH	Zuordnung zu GP/WI/N
Normstelle (OU)	AAW11	RRTI00032

4 Definitionen und Begriffe


Kurzzeichen	Beschreibung
AAW	Arbeitsanweisung
DW	Standort Dahlewitz
EV (vormals MTOC)	Bereich / Department Development & Experimental Engineering in RRD
exDIMS	Document Information Management System
GP	Global Procedure oder Group Property
IRM	Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH
MTOC / ERTS	Engineering Rig Test Services
N	Werknorm
OA-HH	Production & Delivery Support
OU	Standort Oberursel
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 3 von 27

RRTI	Rolls-Royce Task Instruction
R&O	Repair & Overhaul
SAP	SAP (Systems, Applications and Product) ist das Programm zur Ressourcenplanung bei Rolls-Royce
TKZ	Teilekennzeichen (Teilenummer)

5 Beschreibung der Verfahren

5.1 Wertschöpfungsdiagramm



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 4 von 27

5.2 Teilestammsatzanlage in SAP

5.2.1 Allgemeines zur Teilestammsatzanlage in SAP

Für den zugelassenen Stoff bzw. das zugelassene Teil wird unter der achtstelligen Teilenummer in SAP ein Stammdatensatz angelegt.

Ist die TKZ für das Werk des Einsatzortes (siehe Antrag) bereits angelegt, erfolgt keine SAP-Anlage. Ist die TKZ bereits für ein anderes Werk als das des Einsatzortes angelegt, erfolgt eine Neuanlage für ein weiteres Werk.

Hinweis: Für Produkte, die für OA-HH oder EV (vormals MTOC) angelegt werden sollen, sind die Eingaben identisch mit einer Anlage für DW.

Hinweis: Das Werk (Plant) für R&O „OU01“ ist für den Repair & Overhaul Bereich in OU. Das Werk für die Entwicklung/Test ist „3101“ in DW. Das Produkt wird in diesen Plants nur angelegt, wenn die Normstelle eine Anfrage von der Fachabteilung bekommt.

Hinweis: Die Basismengeneinheit kann auf Wunsch über die Maske »MM02« geändert werden. Hier ist keine Dokumentation (Info, Antragsänderung) notwendig.

Hinweis: Wenn Produkte, die im Fertigungslabor OU eingesetzt werden sollen, eine Zertifikatsforderung besitzen, ist dies im Einkaufsbestelltext anzugeben – jedoch im Quality Management nicht zu fordern. Das Labor (und nicht der Wareneingang) prüft hier das Zertifikat.

5.2.2 Masken in SAP

MMI1	Anlegen Hilfs-/Betriebsstoff
MM02	Material Ändern (nur Werksdaten/Lagerung 1 + 2 und Lagerverwaltung 1 + 2)
MM03	Material Anzeigen
MB51	Materialbelegliste
SU01D	Benutzeranzeige
qi03	Qualitäts-Infosatz
qv03	Quality Agreement (QA vor der Teilenummer! QA10004535)
XK03	Anzeigen Kreditor (Zentral)

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 5 von 27

5.2.3 Programmaufruf

Aufrufen von SAP über die Menüleiste:

Windows – Start – SAP Front End – SAP Logon

SAP ERP – 01 Production

Server: 1.1.0 PRD ERP Production

Maskenaufruf: » MMI1 « über:


SAP Menü / Logistik / Materialwirtschaft / Materialstamm / Material / Anlegen speziell / Hilfs-/Betriebsstoff

5.2.4 Eingaben in MMI1

- Hilfs-/Betriebsstoff anlegen

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 6 von 27

- Sichtenauswahl (wenn keine Voreinstellung gewählt wurde)



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 7 von 27

• Organisationsebenen

1) Werk (plant) auswählen
für OU »OBRD«,
für DW »3102«,
(nur auf Anfrage: für R&O
»OU01«, für Entwicklung
»3101«)

2) Lagernummer auswählen
für OU »OBR«,
für DW »DLZ«,
für R&O »OU01«,
für 3101 »DLZ«

3) !

• Grunddaten 1 (Basic Data 1)

5) !

1) Eingabe setzt sich aus den Spalten
»Benennung« + »Normkurzbezeichnung«
der Teile und Stoffe-Liste in
»Verzeichnis.xls« zusammen (max. 40
Zeichen)

2) Basismengeneinheit, z.B. »NPT« = Stück

3) »CONSUMABL«

4) nur bei Normteilen *)

*) Bei Normteilen ist der Grunddatentext entsprechend dem folgenden Beispiel anzugeben:

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 8 von 27

Werkstoff 1:
Serialcode:
Normkurzbez: Die gültige Normkurzbezeichnung ist über die
Liste 01041600 "Übersichtsliste der Normkurzbezeichnung für die
Bestellung von Normteilen über SAP" (in exDIMS) zu verifizieren!
TO-Nummer:
Werkstoff 2:
Unterlage:
Lagerort:
Lagerfach:
Inventurhäufigkeit:

Das Normteil ist anschließend in der Übersichtsliste 01041600 aufzunehmen.


- Grunddaten 2 (Basic Data 2) *keine Eingabe!*
- Einkauf (Purchasing)

SAPDE - Citrix ICA Client
Hilfs-/Betriebsstoff 10004567 anlegen
Material 10004567 KLEBEBAND STEIERFORM KREPP 87-33601 6MM
Werk OBRD Oberusel Spec Proc & Mod Assy
RevStd
Grunddaten 4) auf Außenhandel Import Einkaufsbestelltext Disposition 1 Disposition
Allgemeine Daten
Basismengeneinheit NPT Bestellmengeneinheit Var. BME
Einkäufergruppe WRS 3) »WRS«
Werksspez. MatStatus Gültig ab
Steuerind. Material Naturalrabattfähig
MatFraGruppe Autom. Bestell.
Chargenpflicht 2) !
Einkaufswerte
Einkaufswerteschl. Versandvorschrift
1. Mahnung 0 Tage Tol. Unterlieferung 0,0 Prozent
2. Mahnung 0 Tage Tol. Überlieferung 0,0 Prozent
3. Mahnung 0 Tage MindestLieferProz 0,0 Prozent
NormLiefzAbweichung 0 Tage Unbegrenzte Überl. Bestätigungspflicht
Sonstige Daten / Herstellerdaten
WE-Bearbeitungszeit 1 Tage 1) »1«
Quotierungsverw. 1
Kritisches Teil
Feinabruf-Kennzeichen

- Außenhandel Import *keine Eingabe!*

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 9 von 27

- Einkaufsbestelltext



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 10 von 27

Beispieltext mit Angabe der Verknüpfung zum Antrag:

- ERSTBESTELLUNG ZUR PRODUKTZULASSUNG -

Falls relevant

REINIGUNGSMITTEL ARDROX 6376

Siehe „Verzeichnis“

Artikelnummer: xxxxxxxx

Falls relevant (Feld 3/4)

nach Rolls-Royce Spezifikation CSS204

Feld 45 / 46 / 49

Gebinde: 200 Liter

Feld 16

Hersteller: Chemetall GmbH

Feld 9

Das EG-SICHERHEITSDATENBLATT liegt RRD vor.

Wenn SDB vorhanden

Werden Gefahrstoffe an RRD geliefert, so muss zusätzlich ein aktuell gültiges deutsches Sicherheitsdatenblatt der Lieferung beiliegen.

Feld 42/48

Eine Bescheinigung vom Hersteller nach DIN EN 10204, 2.1 in zweifacher Ausfertigung, unterschrieben von Ihrem Kontrollleiter, ist unbedingt erforderlich.

Der Lieferant muss ein „Certificate of Conformance“ (CoC) vorlegen, das Rückverfolgbarkeit zum 2.1 Zertifikat des Herstellers ausweist.

Die Forderung nach der Haltbarkeit (Feld 41) wird, falls relevant, angegeben

ACHTUNG:

Teilen Sie uns bitte die zulässige Lager- und Werkstattzeit mit. Geben Sie uns bitte auf dem Produkt/Gebinde selbst unbedingt das Verfalldatum an. Es dürfen nur solche Produkte angeliefert werden, deren vorgeschriebene Lagerzeit maximal 1/4 verstrichen ist.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 11 von 27

- Disposition 1 (MRP 1)

Material 01040403 anzeigen (Hilfs-/Betriebsstoff)

Material 01040403 anzeigen (Hilfs-/Betriebsstoff)

3) !

Einkaufsbestelltext

Disposition 1

Disposition 2

Disposition 3

Material01040403

REINIGUNGSMITTEL ARDROX 6376

WerkOBRD

Oberursel Spec Proc & Mod Assy

RevStd

Allgemeine Daten

BasismengeneinheitLTRLiter

Dispositionensgruppe

EinkäufergruppeWRT

ABC-Kennzeichen

Werksspez. MatStatus

Gültig ab

Dispoverfahren

DispomerkmaleNDKeine Disposition

Meldebestand0

Fixierungshorizont0

Dispositionensrhythmus

Disponent996

Losgrößendaten

Dispolosgröße

Mindestlosgröße0

BaugrpAusschuß (%)0,00

Taktzeit

Rundungsprofil

Rundungswert0

MengeneinheitenGrp

1) »ND«

2) für OU »996«, für DW »EGM«, für R&O »001« für 3101 »EGM«

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 12 von 27

- Disposition 2 (MRP 2)

SAPDE - Citrix ICA Client

Hilfs-/Betriebsstoff 10004567 anlegen

Material Bearbeiten Springen Umfeld System

4) + 5) Hier zweimal bestätigen!

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Disposition 1 Disposition 2 Disposition 3 Disposition 4 Werksdaten/Lagerung1 Werksdatz

Material 10004567

Werk OBRD

RevStd

7-33601 6MM

Beschaffung

Beschaffungsart F

Sonderbeschaffung

Quotierungsverw.

Retrogr. Entnahme

Feinabrufkennzeichen

☐ Schüttgut

Produktionslagerort OBRD

Vorschlags-PVB OBRD

Terminierung

WE-Bearbeitungszeit 1 Tage

Horizontschlüssel

Planungskalender 30 Tage

Nettobedarfsrechnung

Sicherheitsbestand

min Sicherheitsbest

BedarfsvorlaufKennz

BedVort-PeriodProfil

Lieferbereitsch.(%)

Reichweitenprofil

Bedvortzeit/ Ist-RW Tage


1) Für OU »OBRD«;
für DW »ENGG«;
für R&O »FFOB«
für 3101 »DEVG«

2) Für OU »OBRD«;
für DW »ENGG«;
für R&O »FFOB«;
für 3101 »DEVG«

3) »30«

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 13 von 27

- Disposition 3 (MRP 3)



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 14 von 27

- Disposition 4 (MRP 4) keine Eingabe!
- Werksdaten/Lagerung 1 (Storage 1)

SAPDE - Citrix ICA Client

Hilfs-/Betriebsstoff 10004567 anlegen

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

OrgEbenen Bilddaten prüfen

Disposition 4 Werksdaten/Lagerung1 Werksdaten/Lagerung2 Lagerverwaltung 1 Lagerverwaltung 2

Material 10004567 KLEBEBAND STEIERFORM KREPP 87-33601 6MM

Werk OBRD Oberursel Spec Proc & Mod Assy RevStd

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	NPT	Item	Ausgabemengeneinheit	
Temperaturbedingung			Raumbedingungen	
Behältervorschrift			Gefahrstoffnummer	
CC-Inventurkennz.		☐ CC-Fix	Menge WE-Scheine	
Etikettierungsart		EtikForm	☐ Gen.ChrgProt erford.	
☐ Chargenpflicht				

Haltbarkeitsdaten

Max. Lagerungszeit		Gesamthaltbarkeit	
Mindestrestlaufzeit	20	Rundungsregel MHD	
Periodenkennz. MHD	T		
Lagerprozentsatz			

2) !

1) Wenn im Antrag laut Feld 41 die Haltbarkeit betroffen ist »20« eingeben

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 15 von 27

- Werksdaten/Lagerung 2 (Storage 2)

SAPDE - Citrix ICA Client

Hilfs-/Betriebsstoff 10004567 anlegen

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Material: 10004567 KLEBEBAND STEIERFORM KREPP 87-33601 6MM Werk: 0BRD Oberursel Spec Proc & Mod Assy RevStd

Gewicht / Volumen

Bruttogewicht Gewichtseinheit
Nettogewicht
Volumen
Größe/Abmessung

Allg. Werkparameter

☐ Neg. Bestände Werk
Serialnummernprofil SerEbene Verteilungsprofil
Profit Center P Bestandsfindungsgruppe

1) für OU »PC315170«
für DW »PC312810«
für R&O »PC314110«
für 3101 »PC312810«

2) !

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 16 von 27

- Lagerverwaltung 1 (Warehouse mgmt 1)

SAPDE - Citrix ICA Client

Material 10004567 ändern (Hilfs-/Betriebsstoff)

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

3) !

OrgEbenen Bilddaten prüfen

Werksdaten/Lagerung2 Lagerverwaltung 1 Lagerverwaltung 2

Material10004567

KLEBEBAND STEIERFORM KREPP 87-33601 6MM

WerkOBRD

Oberursel Spec Proc & Mod Assy

RevSta

Lagernr.OBR

Oberursel Lager

Allgemeine Daten

BasismengeneinheitNPT

WM-Mengeneinheit

Ausgabemengeneinheit

Vorschlag ME aus Mat

Plankommitagertyp

Chargenpflicht

Lagerungsstrategien

AuslagertypKennz

LagerbereichskennzHBE

BewSondKennz

2-stufige Kommi

EinlagertypKennzHBE

Blocklagerkennz

Meldung Bestandsf.

Zulagerung erlaubt

1) für OU »HBE«
für DW »001«
für R&O »HBE«
für 3101 »001«

2) Eingabe nur
bei Gefahrstoffen
für OU »HBE«
für DW »HAZ«
für R&O »HBE«
für 3101 »HAZ«

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 17 von 27

- Lagerverwaltung 2 (Warehouse mgmt 2) keine Eingabe!
- Qualitätsmanagement (Quality mgmt)

SAPDE - Citrix ICA Client

Hilfs-/Betriebsstoff 10004567 anlegen

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

5)

OrgEbenen Bilddaten prüfen

Lagerverwaltung 2 Qualitätsmanagement Buchhaltung 1 Buchhaltung 2 Kalkulation 1 K

Material 10004567

Werk OBRD

RevStd

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit NPT Item

Ausgabemengeneinheit

QM-MatBerechtigung

WE-Bearbeitungszeit 1 Tage

Berichtsschema 1) !

Werksspez. MatS

Beschaffungsdaten

☒ QM-Beschaffung aktiv

QM-Steuerschlüssel 7777

Zeugnistyp 0000

Soll-QM-System

☐ Techn. Lieferbed.

4) Nach Einstellung der Beschaffungsdaten hier anklicken!

Prüfeinstellung

☐ Prüfeinstellung

☐ Buchen in Q-Bestand

Tage


2) »7777« wenn vom Fertigungslabor ein Zertifikat gefordert wird bzw. »0000«, wenn nicht

3) »8004«


Diese Felder bleiben leer, wenn vom Fertigungslabor kein Zertifikat gefordert wird!

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 18 von 27


- Prüfeinstellung für 01 und 07 vornehmen (nur für Neuanlagen mit Zertifikatsforderung)




Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 19 von 27




Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 20 von 27




Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 21 von 27



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 22 von 27



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 23 von 27



Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 24 von 27

Seite 25 von 27

- Buchhaltung 1 (Accounting 1)

SAPDE - Citrix ICA Client

Hilfs-/Betriebsstoff 10004567 anlegen

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

3) Abschließend hier speichern!

Qualitätsmanagement Buchhaltung 1 Buchhaltung 2 K

Material **10004567** KLEBEBAND STEIERFORM KREPP 87-33601 6MM

Werk **OBRD** Oberusel Spec Proc & Mod Assy

RevStd

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit **NPT** Item Bewertungstyp

Währung **EUR** Lfd. Periode **05 2004**

Sparte Preisermittlung ☐ ML aktiv

Aktuelle Bewertung

Bewertungsklasse **0710** 1) 0710<<

BKL Kundenauftragsb. BKL Projektbestand

Preissteuerung **S** Preiseinheit **1**

Gleitender Preis **0,01** Standardpreis **0,01** 2) »0,01<<

Gesamtbestand **0** Gesamtwert **0,01**

Zukünftiger Preis ☐ bewertete ME

Gültig ab

Vorperiode/-jahr Plankalkulation

Die TKZ wurde damit neu angelegt oder erweitert.

5.3 Sonstige Aktionen in SAP

5.3.1 Material anzeigen

Maskenaufruf: » MM03 << über:

SAP Menü / Logistik / Materialwirtschaft / Materialstamm / Material / Anzeigen / Anzeigen akt. Stand

5.3.2 Material ändern

Maskenaufruf: » MM02 << über:

SAP Menü / Logistik / Materialwirtschaft / Materialstamm / Material / Ändern / Sofort

Bei Bedarf hat die Normstelle die Möglichkeit, bzw. die Berechtigung, einige Einträge nachträglich abzuändern. Dies betrifft lediglich die vier Reiter Werksdaten/Lagerung 1 + 2 und Lagerverwaltung 1 + 2. Es kann zum Beispiel die Mindestrestlaufzeitabfrage aktiviert/deaktiviert werden.

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 26 von 27




6 Mitgeltende Dokumente

- RRTI00032-001: Rolls-Royce Task Instruction Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Erstprüfung.
- RRTI00032-002: Rolls-Royce Task Instruction Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Erste / kontinuierliche Bestellung.
- RRTI00032-003: Rolls-Royce Task Instruction Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Produktüberprüfung.

7 Änderungsverzeichnis

Ver-sion	Datum	Autor	Art der Änderung / Art der Schulung
1.0	2024-12	J.-M. Guilbault	Neue Erstellung in IRM Vorlage.

8 Genehmigung

Schritte	Name	Funktion	Datum/Unterschrift
Erstellt	Jean-Michel Guilbault	Standortmitarbeiter Normstelle	Signed by:  EC4E055908E142...10-Mar-2025 09:18 GMT
Geprüft	Laura Rubio-Perez	Standortleiterin IRM RRD OU	Signed by:  85B86E803D8A4F...07-Mar-2025 14:33 GMT
Genehmigt	Mateusz Waryszak	Head of GDS Operations Germany	Signiert von:  546BC134E689404...14-Mrz-2025 07:17 GMT

Anwendungsbereich: Iron Mountain Deutschland - RRD	Klassifizierung: INTERNAL	Dokumentenname: AAW11-10 Version 1.0
Dokumententyp AAW IRM RRD	Eigentümer: QS-IRM-RRD	Gültig ab (Datum): 10.03.2025
Aufbewahrung: laufendes Kalenderjahr + 10 Jahre		Seite 27 von 27