


		Ergebnis Arbeits- und Umweltschutz		
		Ergebnis Produktsicherheit		
Gefahrstoff	Piccolo-Öko-Entwickler Typ 25		SDB Überarbeitungsdatum: SDB Pflegedatum:	10.12.2024 18.03.2025
Datum:	18.03.2025		Verantwortlich	M.Sc. Lisa-Marie Keller

Ergebnis ChemScan Prüfung Arbeitsschutz		
Ergebnis:	1	keine Bedenken, der Stoff kann verwendet werden
Begründung	Gefahrstoff kann nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Bei der Verwendung auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA achten.	
ToDo	- GBU erstellen	
Ergebnis ChemScan Prüfung Produktsicherheit		
Ergebnis:	1	Keine Bedenken, Stoff unterliegt keinem Weiterverwendungsverbot
Begründung	Es ist eine Angabe zur Lagerklasse vorhanden.	
ToDo	- Prüfen und ggf. beachten.	

Prüfmatrix			
geprüft	Bewertungskriterium	Anzahl Treffer	relevant
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen			
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	0	nein
ja	Biologische Grenzwert (TRGS 903)	0	nein
ja	Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	0	nein
ja	Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	nein
physikalische Gefährdungen			
ja	Einstufung nach physikalischer Gefährdung	0	nein
gesundheitliche Gefährdungen			
ja	KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	nein
ja	Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	nein
ja	Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	nein
rechtliche Vorgaben			
ja	Substances of very high concern (SVHC)	0	nein
ja	Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	nein
ja	Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	0	nein
ja	Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	nein
ja	Wassergefährdungsklasse (AwSV)	0	nein
ja	Gefahrguteinstufung (ADR)	0	nein
ja	Lagerklasse (TRGS510)	1	ja
ja	KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	nein
ja	Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	0	nein
ja	Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	0	nein



Rechtsprüfung Gefahrstoffe

Grunddaten:

Gefahrstoff: Piccolo-Öko-Entwickler Typ 25
 Standort: Oberursel
 Verwendete Menge: 1 l pro Anwendung
 Anwendung: Entwicklung von Mikrofilm, Flasche wird in eine Entwicklermaschine geladen und innerhalb dieser gepumpt, auf 34-28°C erhitzt und zirkuliert, Kontakt und Reaktion mit der Filmemulsion und anschließende Trocknung mit Heißluft
 TKZ-Nr.: 01044259
 Stellungnahme zum SDB: SDB ist i.O.
 SDB Überarbeitungsdatum: 10.12.2024
 SDB Pflegedatum: 18.03.2025
 Revision: 3.0

Fazit:

Der Gefahrstoff kann nach der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Bei der Verwendung auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA achten. Es ist eine Angabe zur Lagerklasse vorhanden. Diese Angabe prüfen und ggf. beachten.

Übersicht:

Katalogprüfung	Anzahl der Treffer	Auswertung
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen		
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	0	Relevant. Einhaltung bei GB?-Durchführung prüfen und sicherstellen.
Biologische Grenzwert (TRGS 903)	0	
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	0	
Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	

physikalische Gefährdungen		
physikalische Gefahren (CLP-VO)	0	Keine Einstufung mit physikalisch-chemischer Gefährdung nach CLP-VO.
gesundheitliche Gefährdungen		
KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	
Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	
Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	
Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	
Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	
rechtliche Vorgaben		
Substances of very high concern (SVHC)	0	
Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	
Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	0	
Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	
Wassergefährdungsklasse (AwSV)	0	Keine Angabe im SDB
Gefahrguteinstufung (ADR)	0	
Lagerklasse (TRGS510)	1	LK: 12
KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	
Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	0	
Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	0	

Auswertung:

1) Gefahrstoffinformationen

Piktogramme:



Signalwort: Achtung

Gefahrensätze:

- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 E⁺ H031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
 E⁺ H210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe:

Name des Inhaltsstoffes	CAS-Nr Inhaltsstoff	EG-Nr. Inhaltsstoff	Konzentration [%]
Potassium carbonate	584-08-7	209-529-3	15
Sodium sulphite	7757-83-7	231-821-4	0,5
1-phenyl-3-pyrazolidone	92-43-3	202-155-1	0,5
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate	64-02-8	200-573-9	0,4

2) Arbeitsmedizinisch relevante Informationen

Prüfung: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Treffer: 0

Prüfung: Biologische Grenzwert (TRGS 903)

Treffer: 0

Prüfung: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Treffer: 0

Prüfung: Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)

Treffer: 0

3) Physikalische Gefährdungen

Keine Einstufung mit physikalisch-chemischer Gefährdung nach CLP-VO.

4) Generelle Gefährdungen

Prüfung: KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)

Treffer: 0

Prüfung: Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)

Treffer: 0

Prüfung: Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)

Treffer: 0

5) Rechtliche Vorgaben

Prüfung: Substances of very high concern (SVHC)

Treffer: 0

Prüfung: Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)

Treffer: 0

Prüfung: Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV

Treffer: 0