



Lieferspezifikation
Supply Specification

L B R 3 0 7 9

Hexafluorokieselsäure für die Spezial-
Prozesse in der Galvanik
am Standort Oberursel
Hexafluorosilic acid for Galvanic Special
Processes

Ersatz für / Supersedure for: 2020-10

Ungültig, ersetzt durch / Invalid, superseded by:

Ersatzlos zurückgezogen / Withdrawn without substitution:



Erstausgabe vom / First Issue at: 2020-10

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Continued on Page

Ausgabe Issue	Bearbeiter Editor	Prozessverantwortlicher Process Owner	Normenstelle Standard Office
2025-07	R. Gross; OME-LAB	P. Kluge; OME-LAB	L. Rubio Pérez ; IRM (GP)

Die Originalunterschriften sind auf einem separaten Unterschriftenblatt hinterlegt.
For original signatures refer to signatures sheet.

Die elektronische Fassung ist verbindlich, Papierkopien werden nicht aktualisiert.
Electronic master, printed copies will not be kept up to date.

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG

Eschenweg 11, Dahlewitz
15827 Blankenfelde-Mahlow
Germany

This document is subject to following Export Control Information:

Country	Export Classification	Date
Germany	NLR	01.07.2025

Inhalt / Contents

1	Anwendungsbereich und Zweck / Scope and Purpose.....	3
2	Normative Verweisungen / Normative References	3
3	Prozessbeteiligte / Process Involved Functions.....	3
4	Abkürzungen und Terminologie / Abbreviations and Terminology	3
5	Forderungen / Requirements	4
5.1	Lieferzustand / Conditions of Supply	4
5.2	Chemische Zusammensetzung / Chemical Composition.....	4
6	Hinweise und Bemerkungen / Explanations and Notes	5
6.1	Änderungsbeschreibung / Description of Changes.....	5
6.2	Bemerkungen / Remarks	5
6.3	Verteiler / Distribution.....	5
6.4	Sprache / Language.....	5
7	Anlagen / Attachments	5

Diese Technische Spezifikation ist in ihrer Anwendung auf die Firma Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG beschränkt, sofern nicht Betriebsfremden im Rahmen von Arbeitspaketen oder vertraglichen Vereinbarungen diese Technische Spezifikation zugänglich gemacht worden ist. Technische Spezifikationen werden nur in Ausnahmefällen an externe Empfänger verschickt. Dazu ist die Genehmigung von der Qualitätsabteilung erforderlich. Von Technischen Spezifikationen abweichende Regelungen, z.B. im Umgang mit Kunden, können in einem separaten Dokument festgelegt werden.

This Technical Specification is only for use within Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, as far as this Technical Specification is not opened within the framework of work packages or contractual agreements for external people. Technical Specifications will only be forwarded in exceptional cases to external addressees. Here permission of the Quality Department is necessary. Different regulations to the Technical Specification's can be defined in a separate document, e.g. commerce with the customer.

Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt erstellt sowie der Text auf Richtigkeit überprüft. Sollten dennoch Fehler vorliegen, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
This document has been compiled with care, and the correctness of its wording has been checked. Should it nevertheless contain any mistakes, please let us know.

1 Anwendungsbereich und Zweck / Scope and Purpose

Diese Spezifikation beschreibt die Forderungen an Hexafluorokieselsäure (H_2SiF_6), die für Special-Prozesse, in der Galvanik genutzt wird.

This specification covers the Hexafluorosilic Acid (H_2SiF_6), used for special processes of the Galvanic department.

2 Normative Verweisungen / Normative References

Diese Spezifikation enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweise sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert. Die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei starren Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.

This specification incorporates, by dated or undated references, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text. The publications are listed thereafter. For dated references, subsequent amendments or revisions of any of these publications apply to this specification only if incorporated by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the referenced publication applies.

3 Prozessbeteiligte / Process Involved Functions

Name der Organisationseinheit / <i>Name of Organisational Unit</i>
Einkauf / Purchasing
Fertigungs- und Materiallabor, NDT / Manufacturing & Materials Laboratory, NDT
Chemische Prozesse / Chemical Processes

4 Abkürzungen und Terminologie / Abbreviations and Terminology

Kurzzeichen <i>Shortcut</i>	Beschreibung	Description
H_2SiF_6	Hexafluorokieselsäure	Hexafluorosilic acid

5 Forderungen / Requirements

Die Nutzung der H_2SiF_6 ist über den „Antrag Teile und Stoffe“ gemäß RRTI00032-001, RRTI00032-002 und RRTI00032-003 (Rolls-Royce interne Dokumente) zu beantragen.

Für diese Substanz ist eine Produktzulassung erforderlich.

Eine Lieferantenzulassung für diese Substanz gemäß S4.3.2-1 / S4.3.3-1 (Rolls-Royce internes Dokument) ist nicht erforderlich. Es gelten weiterhin die Regelungen aus der RRMS300031 (Rolls-Royce internes Dokument).

The use of H_2SiF_6 must be requested by „Consumable Material Supply Request“ form according to RRTI00032-001, RRTI00032-002 and RRTI00032-003 (Rolls-Royce internal documents).

A product approval is required for this compound.

Supply Sources for this compound do not need an approval according to S4.3.2-1 / S4.3.3-1 (Rolls-Royce internal document). The regulations from RRMS300031 (Rolls-Royce internal document) also apply.

5.1 Lieferzustand / Conditions of Supply

Lieferanten/Hersteller müssen Rolls-Royce Deutschland Produktänderungen mitteilen, wenn sie nach der Produktzulassung oder ersten Bestellung erfolgen. Vor der nächsten Lieferung müssen die Änderungen schriftlich von Rolls-Royce Deutschland genehmigt werden. Eine Werksbescheinigung gemäß DIN EN 10204 2.1 ist bei jeder Lieferung erforderlich.

Beim Transport sind alle gültigen gesetzlichen Vorgaben zu beachten.

Supplier/Manufacturers shall accept that following product approval or first order there shall be no change in product standard without prior notice and written acceptance or recognition from Rolls-Royce Deutschland. Certificate of compliance with the DIN EN 10204 2.1 is necessary for every supply.

All valid legal requirements must be observed during transport.

5.2 Chemische Zusammensetzung / Chemical Composition

Die chemische Zusammensetzung der H_2SiF_6 ist in Anhang A1 definiert.

H_2SiF_6 shall comply with the chemical composition defined in Annex A1.

6 Hinweise und Bemerkungen / Explanations and Notes

6.1 Änderungsbeschreibung / Description of Changes

Ausgabe <i>Issue</i>	Änderungsbeschreibung zur vorherigen Ausgabe	<i>Description of Change to Previous Issue</i>
2020-10	Erstausgabe	First Issue
2025-07	Abteilungsbezeichnungen angepasst; Qualitätsverantwortlichen entfernt; Parameter im Anhang angepasst (Hexafluorokieselsäure auf 33,5 – 35%; Eisen max. 0,01% Schwermetalle (als Pb) max. 0,003%; Glührückstand entfernt; Chloride max. 0,01%; Phosphat (PO4) max. 0,1%; Sulfat max. 0,01%); Pkt. 5 und 6.2 auf aktuelle Vorschriften angepasst.	Department names adjusted; quality manager removed; parameters in the appendix adjusted (hexafluorosilicic acid to 33.5 – 35%; iron max. 0.01%, heavy metals (as Pb) max. 0.003%; ignition residue removed; chlorides max. 0.01%; phosphate (PO4) max. 0.1%; sulfate max. 0.01%); points 5 and 6.2 adjusted to current regulations.

6.2 Bemerkungen / Remarks

Übersicht der im Text genannten Dokumente

DIN EN 10204 - Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen

S4.3.2-1 / S4.3.3-1 - Zulassung und Autorisierung von Zulieferern (Rolls-Royce internes Dokument)

RRTI00032-001 - Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Erstprüfung (Rolls-Royce internes Dokument)

RRTI00032-002 - Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) - Erste / kontinuierliche Bestellung (Rolls-Royce internes Dokument)

RRTI00032-003 -Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Produktüberprüfung (Rolls-Royce internes Dokument)

RRMS30031 - Approval and Control of Commercial and Consumable Materials (Rolls-Royce internes Dokument)

List of the documents referenced in the text

DIN EN 10204 - Metallic products - Types of inspection documents

S4.3.2-1 / S4.3.3-1 - Approval and Authorization of Supply Sources (Rolls-Royce internal document)

RRTI00032-001 - Request for Parts and Materials (AfTS) - Initial Check (Rolls-Royce internal document)

RRTI00032-002 - Request for Parts and Materials (AfTS) - First / Continuous Order (Rolls-Royce internal document)

RRTI00032-003 - Request for Parts and Materials (AfTS) - Product Verification (Rolls-Royce internal document)

RRMS30031 - Approval and Control of Commercial and Consumable Materials (Rolls-Royce internal document)

6.3 Verteiler / Distribution

Die Zentrale Verteilerstelle für Dokumente verteilt die Technische Spezifikation entsprechend dem festgelegten Verteiler. Der aktuelle Verteiler ist dort zu erfragen.

The Central Distribution Service for Documents distributes the Technical Specification in accordance with the specified distribution key. The current distribution key may be obtained from this service.

6.4 Sprache / Language

Dies ist eine Übersetzung der englischen Version.

This has been compiled in the English language.

7 Anlagen / Attachments

Anlage 1 Abbildungen und Tabellen Flußsäure

Attachment 1 Illustrations and Tables Hydrofluoric acid

Parameter	Einheit/ Unit	Sollwert / desired value
Gehalt Hexafluor- rorkieselsäure / Content of Hexafluorosilic acid H_2SiF_6	%	33,5 bis/to 35
Eisen (Fe) / Iron (Fe)	%	max. 0,01
Schwermetalle (als Pb) / heavy metals (as Pb)	%	max. 0,003
Chlorid / chloride	%	max. 0,01
Phosphat (PO4) / phosphate (PO4)	%	max. 0,1
Sulfat / sulfate	%	max. 0,01