



Arbeitsanweisung Work Instruction

WI.SP.0301

Zulassung und Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen

Approval and Procurement of Consumables

Erfüllt Anforderung aus / Meets Requirements of:				
Part 21 G	Part 145	Part 21J	VA-4 / I / 009	DIN EN 9100

Fortsetzung auf Seite 2 bis 14
Continued on page to

Die Originalunterschriften sind auf einem separaten Unterschriftenblatt hinterlegt.
For original signatures refer to signatures sheet.

Die elektronische Fassung ist verbindlich, Papierkopien werden nicht aktualisiert.
Electronic master, printed copies will not be kept up to date.

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG

Eschenweg 11, Dahlewitz
15827 Blankenfelde-Mahlow
Germany

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

1	Anwendungsbereich und Zweck / Scope and Purpose.....	2
2	Prozessbeschreibung / Process description.....	3
2.1	Ablaufdiagramm für den „Zulassung und Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen“ / Flowchart for the “Approval and Procurement of Consumables.....	3
2.2	Kurzbeschreibung des Prozesses / Process Short Description	7
3	Prozess Administration / Process Administration	9
3.1	Impressum / Imprint	9
3.2	Prozesskennzahlen / Process Metric	9
3.3	Referenzierte Dokumente / Referenced documents.....	9
3.4	Legale Archivierungsverpflichtung für Dokumente / Legal Archiving Obligations of Documents.....	9
3.5	Definitionen / Definitions	10
4	Anlage / Attachment.....	11
5	Verbindliche Regeln / Mandatory Rules	12
5.1	Allgemeine Regeln / General Rules	12
5.2	Zu Pkt. 01 Antrag für Teile und Stoffe ausfüllen / Fill Request for Parts and Materials	12
5.3	Zu Pkt. 06 Prüfung Produktzulassung / Check Product Approval	13
5.4	Zu Pkt. 07 Freigabe zur Erstbestellung / Approval for first time order	13
5.5	Zu Pkt. 09 Erstbestellung / First Time Order	14
5.6	Zu Pkt. 13 Veranlassung Analyse / Initiate analysis	14
5.7	Zu Pkt. 14 Prüfung Analyseergebnisse / Examination Analysis results	14

1 Anwendungsbereich und Zweck / Scope and Purpose

Diese Arbeitsanweisung (Work Instruction WI) regelt die Freigabe und Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen für den Produktionsprozess.

This Work Instruction (WI) covers the release and procurement of auxiliary and operating materials for the production process.

Diese WI gilt für alle Organisationsbereiche der Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG.

This WI applies to all organisational areas of Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG.

Diese WI gilt für alle im Unternehmen gehandhabten Hilfs- und Betriebsstoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (im Folgenden kurz „Stoff“).

This WI applies to all consumables handled by the company (hereinafter briefly referred to as “Materials”).

Diese Work Instruction ist erstellt worden in Verbindung mit der GP SP 1 Plan Products, Instruct and Monitor.

This work instruction was created in line with the GP SP 1 Plan Products, Instruct and Monitor.

**Die Originalunterschriften sind auf einem separaten Unterschriftenblatt hinterlegt.
For original signatures refer to signatures sheet.**


**Die elektronische Fassung ist verbindlich, Papierkopien werden nicht aktualisiert.
Electronic master, printed copies will not be kept up to date.**


Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG


Eschenweg 11, Dahlewitz
15827 Blankenfelde-Mahlow
Germany


2 Prozessbeschreibung / Process description

2.1 Ablaufdiagramm für den „Zulassung und Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen“ / Flowchart for the “Approval and Procurement of Consumables









2.2 Kurzbeschreibung des Prozesses / Process Short Description

Pos.	Verantwortlich <i>Responsibility</i>	Kurzbeschreibung	<i>Process Short Description</i>
01	Antragsteller Applicant	Ausfüllen des Antrages für Teile und Stoffe (Vorlage 01030063) und übermittelt ihn mit allen relevanten Dokumenten, insbesondere das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das technische Datenblatt, anzuwendende Spezifikationen sowie vorhandene Zulassungen und die Normenstelle. (Mehr Information unter 5.1. und 5.2.)	Completion of the Request for consumables (Template 01030063) and submits it together with the relevant documents, in particular the Safety Data Sheet (SDB), the Technical Data Sheet, specifications as well as authorizations to the standardisation department. (More information in 5.1.and 5.2.)
02	Normenstelle Standardisation	Vergabe einer TKZ bei neuem Stoff bzw. Zuordnung einer entsprechenden TKZ bei einem neuen Anwendungsbe- reich.	Assigns an part number (TKZ) or in case of a new application area the corresponding existing part number (TKZ).
03	Normenstelle Standardisation	Eintragung der Ergebnisse des veran- lassten Chems cans bzw. des bereits früher erfolgten Chems cans in den vor- gesehenen Teil des Antrages.	Entering the results of the arranged Chems can or of an already earlier car- ried out Chems can in the designated part of the request.
04	HS&E Spezialist HS&E Specialist	Prüfung des Stoffes auf sein Gefähr- dungspotenzial. Ggf. wird mit dem An- tragsteller Rücksprache gehalten	Assessment of the hazard potential of the material. If necessary the submitter of the request is consulted for further de- tails.
05	HS&E Spezialist HS&E Specialist	Eintragung des Stoff bzw. das neue An- wendungsgebiet in die GSDB ein.	Entering of the material or the new area of application into the GSDB
06	Fertigungslabor Manufacturing laboratory	Die Produkt- und Lieferantenzulassung ist gemäß MLC104 und RRMS30031 zu prüfen. (Mehr Information unter 5.3.)	Product and supplier approval shall be verified in accordance with MLC104 and RRMS30031. (More information in 5.3.)
07	Fertigungslabor Manufacturing laboratory	Freigabe für eine Erstbestellung zur Produktzulassung. Die Anforderungen an die Erstbestellung für die Produktzu- lassung sind zu definieren. (Mehr Information unter 5.4.)	Approval of the material for an initial or- der for product approval. The require- ments for the initial order are to be de- fined. (More information in 5.4.)
08	Normenstelle Standardisation	Anlegen des Stammdatensatzes im Sys- tem.	Creation of the master record in the sys- tem.
09	Einkäufer, MRPC & QE Buyer, MRPC & QE	MRPC legt den Bedarf im System für ei- ne Einheit des Stoffes an. Der Supplier Quality Engineer erstellt den QIR und führt die Lieferantenzulassung durch. Der Einkäufer löst die Bestellung im System aus und kommuniziert die An- forderungen an den Lieferanten. (Mehr Information unter 5.5.)	MRPC creates the requisition for one unit of the material in the system. The Sup- plier Quality Engineer creates the QIR and takes care of supplier approval. The Buyer orders the material and com- municates the requirements to the sup- plier. (More information in 5.5.)
10	Wareneingang Goods Receipt	Entgegennahme der Ware und benach- richtigte den Antragsteller über die An- kunft des Stoffes.	Goods Receipt receives the material and notifies the requestor on the arrival of the material.
11	Antragsteller Applicant	Übermittlung einer Kopie der Eingangs- unterlagen an das Fertigungslabor.	Forwarding a copy of the delivery docu- ments to the Manufacturing Laboratory.
12	Fertigungslabor Manufacturing laboratory	Überprüfung des Stoffes anhand der Unterlagen auf Übereinstimmung mit den relevanten Spezifikationen und An- forderungen gemäß SABRE und RRMS30031 (Mehr Information unter 5.7.)	Verification of the documents against the applicable specifications according to SABRE and RRMS30031 (More information in 5.7.)
13	Fertigungslabor Manufacturing laboratory	Festlegung von Analyseparametern für die externe Untersuchung des Stoffes. (Mehr Information unter 5.6.)	Determination of analysis parameters for the external investigation of the sub- stance. (More information in 5.6.)
14	Antragsteller	Antragsteller veranlasst Untersuchung des Stoffes mit erhaltenen Analysepa-	Applicant initiate the analysis of the ma- terial with the analysis parameters ob-

	applicant	rametern des Fertigungslabors. Einkauf löst Bestellung beim verifizierten, externen Labor aus.	tained from the manufacturing laboratory. Purchasing initiates order from verified external laboratory.
15	Fertigungslabor Manufacturing laboratory	Überprüfung der Analyseergebnisse auf Übereinstimmung mit der relevanten Spezifikation	Verification of the analysis results for conformity with the relevant specification
16	Fertigungslabor Manufacturing laboratory	Freigabe des Verbrauchsstoffes für die Verwendung und trägt ihn, in Abhängigkeit von RRMS30031, in die MLC 104 ein.	Approval of the consumable for use and, depending on RRMS30031, registration of the consumable in the MLC 104.
17	Normenstelle Standardisation	Eingabe der Stammdaten im System, sollten sich die Anforderungen gegenüber den im System vorhandenen Daten geändert haben.	Entry of master data in the system, if necessary in case the requirements have changed compared to the ones in the system.
18	Einkäufer, MRPC & QE Buyer, MRPC & QE	Der MRPC stellt den Bedarf im System für die benötigte Menge des Stoffes ein. Der Supplier Quality Engineer erstellt den QIR, sollte er nicht bereits vorhanden sein. Der Einkäufer löst die Bestellung im System aus und kommuniziert die Anforderungen an den Lieferanten. Für alle weiteren Bestellungen wird der Bedarf durch den Verbraucher ausgelöst und an den MRPC gemeldet, der weitere Bedarfe im System auslöst. Der SQE ist nicht mehr mit einbezogen solange der QIR gültig ist.	The MRPC creates the requisition for the material in the system. The Supplier Quality Engineer creates the QIR, in case there is no valid one in the system. The Buyer orders the material and communicates the requirements to the supplier. For further orders after this point, the user creates the demand and communicates it to the MRPC, who creates the requisition in the system. The SQE is not part of this process anymore as long as the QIR is valid.
19	Wareneingang Goods Receipt	Entgegennahme der Waren und Überprüfung die geforderten Unterlagen gemäß Werknorm N0122 und WI.SP.0047	Receiving the goods and checking the required documents according to works standard N0122 and WI.SP.0047

3 Prozess Administration / Process Administration

3.1 Impressum / Imprint

LPU SME	Peter Grahm Julia Striegler
Ausgabe / Issue	Issue 2019-06
Grund der Änderung / Reason for issue	Komplett überarbeitete Ausgabe (löst VA.HS.0301 ab) / Completely revised issue (replaces VA.HS.0301) (CR 19-082)

3.2 Prozesskennzahlen / Process Metric

Folgendes gilt / Following is valid:

Messbarkeit von Schlüsseldaten (PIs) sind für diesen Prozess nicht anwendbar. / Measurability of key data (PIs) are not applicable for this process.

3.3 Referenzierte Dokumente / Referenced documents

Übersicht der im Text genannten Dokumente:/ List of documents referenced in the text:

GP SP 1	Plan Products, Instruct and Monitor
GP.SP 3	Produce Product
GP SP 5	Manage Warehousing
MLC104	Manufacturing Laboratory Catalogues
N0122	Werknorm / Company Standard Prüfplanung und Anweisungen für die Wareneingangsprüfung / Inspection planning and instructions for the Receipt Inspection
RRMS30031	Approval and Control of Commercial and Consumable Materials
SABRE	Supplier Management System Requirements
WI.SP.0047	Handhabung von Produkten und Verbrauchsmaterialien mit Verfallsdatum /Handling of Products and Consumables with Expiration Date
01030063	Antrag Teile & Stoffe / Request for Parts and Materials

3.4 Legale Archivierungsverpflichtung für Dokumente / Legal Archiving Obligations of Documents

Bezeichnung des Dokumententyps / Definition of Document Types:

Keine / None

3.5 Definitionen / Definitions

Begriff / Term	Beschreibung / Description
Antrag für Teile & Stoffe	Das Formblatt „Antrag für Teile und Stoffe“ steht im RRD-Netzwerk als elektronische Vorlage: in the RRD network: RRMS Navigator
Request for Parts and Materials	The form "Antrag für Teile und Stoffe" (Request for Parts and Materials) is available as electronic template in the RRD network: RRMS Navigator
ERP	Enterprise Resource Planning
Ersatzstoff / Substitute	Stoff mit geringerem Gefährdungspotential / Material with a lower danger potential
Freigabe / Release	Freigabe eines Gefahrstoffes zur weiteren Verwendung - erkennbar an vorhandener GSK-Nummer./ Release of a dangerous material for future use – identifiable by the existence of a Dangerous Materials Cadastre number (GSK-Nr.)
GSK-Nr.	Gefahrstoffkataster-Nummer in der Gefahrstoffdatenbank. (GSDB) / Dangerous Materials Cadastre number in the dangerous materials database (GSDB)
HS&E	Health, Savety & Enviroment / Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
GSDB	Gefahrstoff-Datenbank mit Gefahrstoffkataster, Betriebsanweisungen (BAW) und Sicherheits-datenblättern (SDB). / Dangerous materials database with Dangerous Materials Cadastre, operating instructions (BAW) and safety data sheets (SDB).
MRPC	Material Resource Planning Controller
Normstelle / Standardisation office	Der externe Dienstleister „CBS“ stellt Beratungsdienstleistungen für die Normung zur Verfügung. / The external Service Provider 'CBS' is providing advisory services for standardisation.
QIR	Quality Info Record
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
SDB	Das Sicherheitsdatenblatt (SDB), gemäß §14 Gefahrstoff-Verordnung (Stand 1.1.2000), in Verbindung mit der EG-Richtlinie 91/155/EWG, enthält die wichtigsten Eigenschaften, Schutzmaßnahmen und Vorschriften beim Umgang mit den jeweiligen gefährlichen Stoffen.
Sicherheitsdatenblatt Safety Data Sheet	Die Sicherheitsdatenblätter gemäß §14 der Gefahrstoffverordnung (Stand 01.01.2000) in Verbindung mit der EG-Richtlinie 91/155/EWG. / The Safety Data Sheets in accordance with §14 of the Dangerous Materials Order (as of 01.01.2000) in conjunction with the EC-Directive 91/155/EWG. Transmission of safety-related information on substances and mixtures
SQE	Supplier Quality Engineer
TKZ-Nr.	Teile-Kennzahl im ERP-System./ Part identification number in the ERP system.

Hinweis:

Alle hier nicht erläuterten Begriffe sind im RRMS Navigator zu finden.

Note:

All here not explained Terms can be found in the RRMS Navigator.

4 Anlage / Attachment

Keine / None

5 Verbindliche Regeln / Mandatory Rules

5.1 Allgemeine Regeln / General Rules

Mit dem Freigabeprozess von Anträgen für Teile und Stoffe wird eine Bewertung des einzusetzenden Produkts durchgeführt.

Es muss sichergestellt sein, dass ein in Verbindung mit Luftfahrtteilen eingesetztes Produkt deren Sicherheit nicht beeinträchtigt. Das Fertigungslabor kann hierzu Forderungen aufstellen oder auf bestehende Spezifikationen verweisen. (siehe hierzu Punkt 5.4 bis 5.7.)

Es ist außerdem sicherzustellen, dass bei der Verwendung, Instandhaltung, Lagerung und Entsorgung des Produkts keine Beeinträchtigung der Arbeitssicherheit, der Gesundheit und des Umweltschutzes auftritt und unter welchen Bedingungen dieses Produkt einzusetzen, zu lagern und zu entsorgen ist. Prüfung dessen erfolgt durch HS&E.

Der Antrag für „Teile & Stoffe“ ist auszufüllen bei:

- Verwendung eines neuen Hilfs- und Betriebsstoffes
- Anwendung in einem neuen Anwendungsbe-
reich (räumlich / neues Programm)
- einer neuen Anwendungsart eines Stoffes
(methodisch)

Der Antragsteller ist für den gesamten Zulassungsprozess Ansprechpartner, für alle im Prozess enthaltenen Schnittstellen.

During the approval process of a consumable material supply request an assessment of the product intended to be used is performed:

It must be ensured that a product used in conjunction with aerospace parts does not impair their safety. The manufacturing laboratory can make requirements or refer to existing specifications, see points 5.4 to 5.7.

It must be assured that for the application, maintenance, storage and disposal of the product the Health and Safety as well as environment protection is not compromised. The restrictions for the product application, storage and disposal must be indicated. This is verified by HS&E.

The Request for Parts & Material is to be used for:

- new materials
- new scope of work (spatial / new programme)
- new type of application (methodical)

The applicant is the contact person for the whole process. He is always available as contact person for all interfaces contained in the process.

5.2 Zu Pkt. 01 Antrag für Teile und Stoffe ausfüllen / Fill Request for Parts and Materials

Die Ausfüllanweisung 01030063 ist zu beachten und das Formblatt 01030063 zu verwenden. Der Antrag ist vollständig und so detailliert wie möglich auszufüllen.

Der Antragsteller prüft im „ERP“ zuerst ob der gewünschte Stoff in RRD bereits mit Teilenummer (TKZ-Nr.) und Gefahrstoffkaternummer (GSK-Nr.) geführt wird. Sollte dies nicht der Fall sein und es sich um einen neuen Betriebsstoff in RRD handeln, ist in der MLC 104 zu prüfen ob bereits Stoffe nach der relevanten Spezifikation von Rolls-Royce global zugelassen sind. Sollte dies der Fall sein, sind diese Stoffe von den gelisteten Herstellern zu bevorzugen. Das Sicherheitsdatenblatt für den Stoff darf nicht älter als 2 Jahre sein und muss in deutscher Sprache verfasst sein. Sollte der Stoff bereits für einen anderen Anwendungsbereich in RRD freigegeben sein und das in der GSDB hinterlegte SDB den genannten Anforderungen entsprechen kann dieses verwendet werden. Ansonsten ist ein neues SDB über den Einkauf beim Lieferanten anzufordern.

Dem Antrag sind alle notwendigen Unterlagen beizu-

Filling instruction and form 01030063 have to be used. The request has to be filled completely and as detailed as possible.

The applicant checks first in the ERP if the required material is already used in RRD and listed with a Material number (TKZ) and a dangerous materials cadastre number (GSK-Nr.) In case it is a new material not yet used at RR, the planner shall check MLC 104 in case there are already approved products listed under the relevant specification in RR. The listed materials are to be preferred.

The security data sheet (SDB) shall not be older than 2 years and must be in German. In case the material is already in use in RRD and the SDB in the dangerous materials cadastre (GSDB) fulfils these requirements the existing one can be used. Otherwise the SDB can be requested via the purchasing organisation from the supplier.

All relevant documents, especially the SDB, the Technical Data Sheet, applicable specifications as well as authorizations must be sent together with the

fügen, insbesondere das Sicherheitsdatenblatt (SDB) request.
gemäß EG-RL 91/155/EWG, das technische Datenblatt und gegebenenfalls anzuwendende Spezifikationen sowie vorhandene Zulassungen.

5.3 Zu Pkt. 04 HS&E Prüfung / HS&E Check

Stoffe oder Teile, welche ein Gefährdungspotenzial aufweisen unterliegen einer HS&E Prüfung. Neben Stoffen gilt die Regelung auch für Stoffgemische (Zubereitungen) oder Stoffe die durch den Arbeitsprozess entstehen. Und dies unabhängig von der Menge des einzusetzenden Stoffes, sprich Kleinmengen oder Testproben. In der Regel lassen sich Stoffe und Teile mit einem Gefährdungspotenzial anhand von Gefahrenhinweisen im Sicherheits- oder Produktdatenblatt entnehmen. Typische Eigenschaften können z.B. sein: giftig, brennbar, wassergefährdend, gesundheitsschädlich, etc.. Typische Produktkategorien sind z.B. Säuren und Laugen, Lösemittel, Öle, Lacke und Farben, Gase, Reinigungsmittel, Hautschutzmittel, Desinfektionsmittel, etc

Substances or parts that have a hazard potential are subject to HS&E testing. For other substances, the regulation also applies to mixtures of substances (preparations) or substances resulting from the work process. And this regardless of the quantity of the substance to be used, i.e. small quantities or test samples. As a rule, substances and parts with a hazard potential can be identified by means of hazard information in the safety or product data sheet. Typical properties may be: toxic, flammable, hazardous to water, harmful to health, etc.. Typical product categories are e.g. acids and alkalis, solvents, oils, paints and varnishes, gases, cleaning agents, skin protection agents, disinfectants, etc

5.4 Zu Pkt. 06 Prüfung Produktzulassung / Check Product Approval

Die Zuständigkeit des Fertigungslabores ist standortabhängig. Die Standorte sind für die Hilfs- und Betriebsstoffe in ihrem Wirkungskreis zuständig. Die Produktzulassung ist in der MLC 104 zu prüfen. Die Produktzulassung ist auch vom gelisteten Hersteller abhängig.

Sollte die Produktzulassung vorhanden sein und der Stoff bereits an demselben Standort für eine anderes Projekt freigegeben sein, kann auch auf vorhergehende freigegebene Anträge verwiesen werden und das Ausfüllen der Formularpunkte ausgelassen werden sollte sich keine Änderung der Bestellanforderungen ergeben.

The responsibility of the Manufacturing laboratory depends on location. Manufacturing laboratory are responsible for the materials used on their site. Product approvals are to be checked in MLC 104. The product approval is only valid in connection with a listed manufacturer.

In case the product- and manufacturer's approvals are available and the material already approved for another project on the same site, the previous approved requests can be referenced and the part of the form can be left unfilled in case there have not been any changes to the previous form.

5.5 Zu Pkt. 07 Freigabe zur Erstbestellung / Approval for first time order

Das Fertigungslabor hat die Anforderungen für die Erstbestellung wie zum Beispiel Analyseanforderungen etc. festzulegen (ggf. die anzuwendenden Spezifikationen an den Antrag anzuhängen) und steht für Rückfragen durch den Lieferanten über den Einkauf zur Verfügung.

The Manufacturing laboratory defines the requirements for a first time order such as test materials and is available for further queries from the supplier via purchasing. Required specifications are to be made available.

5.6 Zu Pkt. 09 Erstbestellung / First Time Order

Bei der Erstbestellung sind folgende besondere Regelungen zu beachten:

Es ist nur eine Einheit des Hilfs- und Betriebsstoffes für die Freigabe zu bestellen. Der Quality Info Record (QIR) ist so anzulegen, dass weitere Bestellungen vor Produktzulassung nicht ausgelöst werden können. Im QIR muss auch die Information an den Wareneingang zur Buchung im Sperrlager und Benachrichtigung an den Antragsteller (mit Name) über Ankunft des Stoffes hinterlegt sein. Der Einkäufer kommuniziert die Anforderungen für die Erstbestellung an den Lieferanten. Bei Rückfragen steht das Fertigungslabor zur Verfügung.

For a First Time Order special rules are to be observed.

The order should only be for one unit of the product. The Quality Info Record should be created for a limited period of time and must contain the information to the incoming inspection to quarantine the material and inform the requestor of the material on arrival. The buyer communicates the requirements for a first time order to the supplier. The production laboratory is available for further inquiries.

5.7 Zu Pkt. 13 Veranlassung Analyse / Initiate analysis

Sind die geforderden Unterlagen unvollständig kann in Zusammenarbeit mit dem Einkauf Rücksprache mit den Lieferanten gehalten werden, um fehlende Dokumente nachzufordern. Sollte eine Freigabe auf Basis der vom Hersteller eingereichten Unterlagen nicht möglich sein, wird eine Probe des Stoffes in Zusammenarbeit von Fertigungslabor und Antragsteller an ein externes Labor zur Analyse übergeben. Die Analyseparameter sind vom Fertigungslabor auf Basis der relevanten Spezifikation festzulegen. Die Beauftragung der Analyse an ein zugelassenes Prüflabor erfolgt durch den Antragsteller.

If the required documents are incomplete, the Purchasing Department can be contacted to discuss the matter with the suppliers. If an approval on the basis of the documents submitted by the manufacturer is not possible, a sample of the substance is handed over to an external laboratory for analysis in cooperation between the production laboratory and the manufacturing engineer. The analysis parameters are to be determined by the production laboratory on the basis of the relevant specifications. The applicant orders the analysis to an approved testing laboratory.

5.8 Zu Pkt. 14 Prüfung Analyseergebnisse / Examination Analysis results

Die Analyseergebnisse aus Pkt. 13 sind vom Antragsteller an das Fertigungslabor zur Bewertung zu übermitteln.

The analysis results from point 13 are to be transmitted by the manufacturing engineer to the production laboratory for evaluation.