

		Ergebnis Arbeits- und Umweltschutz		
		Ergebnis Produktsicherheit		
Gefahrstoff	Dowsil 92-023 Primer	Datum Sicherheitsdatenblatt		05.12.2017
		Druckdatum		16.02.2018
Datum:	20.01.2021	Verantwortlich	Dipl.Chem. Diana Wegner	

Ergebnis ChemScan Prüfung Arbeitsschutz		
Ergebnis:	1	keine Bedenken, der Stoff kann verwendet werden
Begründung	Nach der Erstellung der GBU kann der Stoff freigegeben werden. Dabei sind die Angaben im SDB zu beachten, insbesondere der AGW. Es ist ein belgisches Sicherheitsdatenblatt. Es ist ein deutsches SDB zu beschaffen.	
ToDo	- GBU erstellen - deutsches SDB beschaffen	

Ergebnis ChemScan Prüfung Produktsicherheit		
Ergebnis:	1	Keine Bedenken, Stoff unterliegt keinem Weiterverwendungsverbot
Begründung	keine Treffer	
ToDo	- nichts	

Prüfmatrix					
geprüft	Bewertungskriterium	Legende ChemScan	Rechtsgrundlage	Anzahl Treffer	relevant
Grenzwerte					
ja	Arbeitsplatzgrenzwert BRD	TRGS_900	TRGS 402	1	ja
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte GB	AGW_GB	TRGS 402	1	nein
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte CH	AGW_CH	TRGS 402	1	nein
ja	Bekanntmachung 910	BeK_910	BeK 910	0	nein
ja	Biologische Grenzwerte BGW	BGW	TRGS 903	0	nein
Arbeitsmedizinische Betreuung					
ja	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	ArbmedVV	ArbmedVV	1	ja
ja	Arbeitsmedizinische Nachsorgeuntersuchung	ODIN	ArbmedVV	0	nein
Gefährdungsbeurteilung					
ja	CMR Stoff (gemäß DGUV)	CMR	DGUV(Liste)	0	nein
ja	Plausibilität des SDB	CLP	EG 1272/2008	6	ja
ja	Sensibilisierender Gefahrstoff	TRGS 907	TRGS 907	0	nein
Produktsicherheit					
ja	Bedarfsgegenständeverordnung	BedGgstV	BedGgstV	0	nein
ja	Beschränkte Verwendung in Elektrogeräten	RoHs	RoHs	0	nein
ja	Besonders besorgniserregende Stoffe	SVHC	EG 1907/2006	0	nein
Verwendungsverbot / Zulassungsbeschränkung					
ja	Zulassungspflichtige Gefahrstoffe	REACH_ Anhang 14	EG 1907/2006	0	nein
ja	Verwendungsbeschränkte Gefahrstoffe	REACH_ Anhang 17	EG 1907/2006	0	nein

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktsicherheit

Stellungnahme Dowsil 92-023 Primer

Datum
20.01.2021

Verantwortlich
Diana Wegner

Verordnungen
AGW_CH; AGW_GB; ArbmedVV; BeK_910; BGW; CLP
Verordnung; KMR Gesamtliste DGV; ODIN; REACH14;
REACH17; RoHS; SVHC; TRGS_907; TRGS900

zu verständigende Personen
rolls-royce@rolls-royce.com

Fazit
Stoff kann nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung freigegeben werden. Dabei sind die Angaben im SDB zu beachten, insbesondere der AGW.
Es ist ein belgisches Sicherheitsdatenblatt. Es ist ein deutsches SDB zu beschaffen.

Verordnung

AGW_CH

Stoffname	Anteil % w/w	Spezifik	Bemerkung
heptane	90	400_ml/m3_1600_mg/m3	nicht relevant, da deutscher Grenzwert vorhanden

Verordnung

AGW_GB

Stoffname	Anteil % w/w	Spezifik	Bemerkung
heptane	90	500_ml/m3_2085_mg/m3	nicht relevant, da deutscher Grenzwert vorhanden

Verordnung

ArbmedVV

Stoffname	Anteil % w/w	Spezifik	Bemerkung
heptane	90	n-Hexan, n-Heptan, 2-Butanon, 2-Hexanon, Methanol, Ethanol, 2-Methoxyethanol, Benzol, Toluol, Xylol, Styrol, Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen,	mit Arbeitsmediziner klären

Verordnung

CLP Verordnung

Stoffname	Anteil % w/w	Spezifik	Bemerkung
-----------	-----------------	----------	-----------

Stellungnahme

Dowsil 92-023 Primer

heptane	90	STOT SE 3	im SDB plausibel
---------	----	-----------	------------------

heptane	90	Skin Irrit. 2	im SDB plausibel
---------	----	---------------	------------------

heptane	90	Flam. Liq. 2	im SDB plausibel
---------	----	--------------	------------------

heptane	90	Asp. Tox. 1	im SDB plausibel
---------	----	-------------	------------------

heptane	90	Aquatic Chronic 1	im SDB plausibel
---------	----	-------------------	------------------

heptane	90	Aquatic Acute 1	im SDB plausibel
---------	----	-----------------	------------------

Verordnung

TRGS900

Stoffname

Anteil % Spezifik
w/w

Bemerkung

heptane	90	500_ml/m3_2100_mg/m3	bei GBU-Erstellung beachten
---------	----	----------------------	-----------------------------