


		Ergebnis Arbeits- und Umweltschutz		
		Ergebnis Produktsicherheit		
Gefahrstoff	3M(tm) Scotch-Weld(tm) Kern- und Randfüllmasse EC-3515 B/A FR (SoS FR): TEIL A		SDB Überarbeitungsdatum: SDB Pflegedatum:	19.06.2023 12.01.2024
Datum:	12.02.2024		Verantwortlich	Dr. Nick Dibbert

Ergebnis ChemScan Prüfung Arbeitsschutz		
Ergebnis:	1	keine Bedenken, der Stoff kann verwendet werden
Begründung	Gefahrstoff kann nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Bei der Verwendung auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA achten.	
ToDo	- GBU erstellen	
Ergebnis ChemScan Prüfung Produktsicherheit		
Ergebnis:	1	Keine Bedenken, Stoff unterliegt keinem Weiterverwendungsverbot
Begründung	Angaben von Wassergefährdungsklasse und ADR-Kennzeichnung beachten.	
ToDo	- nichts	

Prüfmatrix			
geprüft	Bewertungskriterium	Anzahl Treffer	relevant
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen			
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	0	nein
ja	Biologische Grenzwert (TRGS 903)	0	nein
ja	Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	1	ja
ja	Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	nein
physikalische Gefährdungen			
ja	Einstufung nach physikalischer Gefährdung	0	nein
gesundheitliche Gefährdungen			
ja	KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	nein
ja	Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	nein
ja	Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	nein
rechtliche Vorgaben			
ja	Substances of very high concern (SVHC)	0	nein
ja	Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	nein
ja	Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	0	nein
ja	Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	nein
ja	Wassergefährdungsklasse (AwSV)	1	ja
ja	Gefahrguteinstufung (ADR)	1	ja
ja	Lagerklasse (TRGS510)	0	nein
ja	KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	nein
ja	Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	0	nein
ja	Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	0	nein



Rechtsprüfung Gefahrstoffe

Grunddaten:

Gefahrstoff: 3M(tm) Scotch-Weld(tm) Kern- und Randfüllmasse EC-3515 B/A FR (SoS FR): **TEIL A**
 Standort: Dahlewitz
 Verwendete Menge/Anwendung: mischen von Part A + B, ca. 0,5kg pro Anwendung,
 Reparatur an Luftfahrtbauteilen (z.B. Fan Track Liner, BPD, etc.)
 TKZ-Nr.: 01044094
 Stellungnahme zum SDB: SDB ist i. O.
 SDB Überarbeitungsdatum: 19.06.2023
 SDB Pflegedatum: 12.01.2024
 Revision: 3.00

Fazit:

Gefahrstoff kann nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Bei der Verwendung auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA achten.

Übersicht:

Katalogprüfung	Anzahl der Treffer	Auswertung
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen		
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	0	
Biologische Grenzwert (TRGS 903)	0	
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	1	H317 relevant. Mit Betriebsarzt klären, ob Angebotsvorsorge für Hautsensibilisierende Stoffe, oder ob der wiederholte Kontakt ausgeschlossen werden kann.
Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	

physikalische Gefährdungen		
physikalische Gefahren (CLP-VO)	0	
gesundheitliche Gefährdungen		
KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	
Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	
Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	
Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	
Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	
rechtliche Vorgaben		
Substances of very high concern (SVHC)	0	
Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	
Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	0	
Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	
Wassergefährdungsklasse (AwSV)	1	WGK: 2
Gefahrguteinstufung (ADR)	1	☐ N-Nummer: ☐ N3077
Lagerklasse (TRGS510)	0	Lagerklasse: keine Angabe im SDB (empfohlen 10-13)
KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	
Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	0	
Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	0	keine Angabe im SDB

Auswertung:

1) Gefahrstoffinformationen

Piktogramme:



Signalwort: Gefahr

Gefahrensätze:

- H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff	CAS-Nr.	EG-Nr.	Konzentration [%]
Glass, oxide, chemicals	65997-17-3	266-046-0	30
Polyphosphoric acids, ammonium salts	68333-79-9	269-789-9	15
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	90-72-2	202-013-9	10
Bis[(dimethylamino)methyl]phenol	71074-89-0	275-162-0	2
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde	9003-08-1	k.A.	1
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica	67762-90-7	k.A.	1
Reaction product of Fatty acids, C18-unsaturated, dimer with 4,7,10-trioxa-1,13-tridecane-diamine	k.A.	701-270-9	65

2) Arbeitsmedizinisch relevante Informationen

Prüfung: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Treffer: 0

Prüfung: Biologische Grenzwert (TRGS 903)

Treffer: 0

Prüfung: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Treffer: 1

- H317 relevant. Mit Betriebsarzt klären, ob Angebotsvorsorge für Hautsensibilisierende Stoffe, oder ob der wiederholte Kontakt ausgeschlossen werden kann.

Prüfung: Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)

Treffer: 0

3) Physikalische Gefährdungen

Keine Einstufung mit physikalischer Gefährdung nach CLP.

4) Generelle Gefährdungen

Prüfung: KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)

Treffer: 0

Prüfung: Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)

Treffer: 0

Prüfung: Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)

Treffer: 0

5) Rechtliche Vorgaben

Prüfung: Substances of very high concern (SVHC)

Treffer: 0

Prüfung: Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)

Treffer: 0

Prüfung: Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV

Treffer: 0

		Ergebnis Arbeits- und Umweltschutz		
		Ergebnis Produktsicherheit		
Gefahrstoff	3M(tm) Scotch-Weld(tm) Kern- und Randfüllmasse EC-3515 B/A FR Schwarz (SoS FR) : TEIL B / 3M(tm) ScotchWeld(tm) Void Filling Compound EC-3515 B/A FR Black (SoS FR) : PART B	SDB Überarbeitungsdatum: SDB Pflegedatum:	05.01.2023 12.01.2024	
Datum:	12.02.2024	Verantwortlich	Dr. Nick Dibbert	

Ergebnis ChemScan Prüfung Arbeitsschutz		
Ergebnis:	1	keine Bedenken, der Stoff kann verwendet werden
Begründung	Gefahrstoff kann nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Bei der Verwendung auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA achten.	
ToDo	- GBU erstellen	
Ergebnis ChemScan Prüfung Produktsicherheit		
Ergebnis:	1	Keine Bedenken, Stoff unterliegt keinem Weiterverwendungsverbot
Begründung	Angaben von Wassergefährdungsklasse und ADR-Kennzeichnung beachten.	
ToDo	- nichts	

Prüfmatrix			
geprüft	Bewertungskriterium	Anzahl Treffer	relevant
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen			
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	0	nein
ja	Biologische Grenzwert (TRGS 903)	0	nein
ja	Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	1	ja
ja	Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	nein
physikalische Gefährdungen			
ja	Einstufung nach physikalischer Gefährdung	0	nein
gesundheitliche Gefährdungen			
ja	KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	nein
ja	Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	nein
ja	Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	nein
rechtliche Vorgaben			
ja	Substances of very high concern (SVHC)	0	nein
ja	Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	nein
ja	Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	0	nein
ja	Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	nein
ja	Wassergefährdungsklasse (AwSV)	1	ja
ja	Gefahrguteinstufung (ADR)	1	ja
ja	Lagerklasse (TRGS510)	0	nein
ja	KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	nein
ja	Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	0	nein
ja	Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	0	nein

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produkt-sicherheit

Rechtsprüfung Gefahrstoffe

Grunddaten:

Gefahrstoff: 3M(tm) Scotch-Weld(tm) Kern- und Randfüllmasse EC-3515 B/A FR Schwarz (SoS FR) : **TEIL B**
 3M(tm) ScotchWeld(tm) Void Filling Compound EC-3515 B/A FR Black (SoS FR) : **PART B**

Standort: Dahlewitz

Verwendete Menge/Anwendung: mischen von Part A + B, ca. 0,5kg pro Anwendung,
 Reparatur an Luftfahrtbauteilen (z.B. Fan Track Liner, BPD, etc.)

TKZ-Nr.: 01044094

Stellungnahme zum SDB: SDB ist i. O.

SDB Überarbeitungsdatum: 05.01.2023 (19.06.2023)

SDB Pflegedatum: 12.01.2024

Revision: 1.03

Fazit:

Gefahrstoff kann nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Bei der Verwendung auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA achten.

Übersicht:


Katalogprüfung	Anzahl der Treffer	Auswertung
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen		
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	0	
Biologische Grenzwert (TRGS 903)	0	

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	1	H317 relevant. Mit Betriebsarzt klären, ob Angebotsvorsorge für Hautsensibilisierende Stoffe, oder ob der wiederholte Kontakt ausgeschlossen werden kann.
Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	
physikalische Gefährdungen		
physikalische Gefahren (CLP-VO)	0	
gesundheitliche Gefährdungen		
KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	
Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	
Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	
Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	
Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	
rechtliche Vorgaben		
Substances of very high concern (SVHC)	0	
Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	
Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	0	ACHTUNG: Laut SDB ist Inhaltsstoff mit CAS: 1675-54-3 im Anhang XVII REACH gelistet. Das ist nicht korrekt. Inhaltsstoff befindet sich auf der CoRAP-Liste. Diese ist nicht relevant.
Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	
Wassergefährdungsklasse (AwSV)	1	WGK: 2
Gefahrguteinstufung (ADR)	1	UN-Nummer: UN3077
Lagerklasse (TRGS510)	0	Lagerklasse: keine Angabe im SDB (Empfehlung: 10-13)
KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	
Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	0	
Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	0	

Auswertung:

1) Gefahrstoffinformationen

Piktogramme:



Signalwort: Achtung

Gefahrensätze:

- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff	CAS-Nr.	EG-Nr.	Konzentration [%]
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane	1675-54-3	216-823-5	60
Glass, oxide, chemicals	65997-17-3	266-046-0	25
N,N'-ethylenebis(3,4,5,6-tetrabromophthalimide)	32588-76-4	251-118-6	15

1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane	14228-73-0	238-098-4	9
Carbon black	1333-86-4	215-609-9	2
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica	67762-90-7	k.A.	1
Fatty acid amide	k.A.	484-050-2	1

2) Arbeitsmedizinisch relevante Informationen

Prüfung: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Treffer: 0

Prüfung: Biologische Grenzwert (TRGS 903)

Treffer: 0

Prüfung: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Treffer: 1

- H317 relevant. Mit Betriebsarzt klären, ob Angebotsvorsorge für Hautsensibilisierende Stoffe, oder ob der wiederholte Kontakt ausgeschlossen werden kann.

Prüfung: Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)

Treffer: 0

3) Physikalische Gefährdungen

Keine Einstufung mit physikalischer Gefährdung nach CLP-VO.

4) Generelle Gefährdungen

Prüfung: KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)

Treffer: 0

Prüfung: Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)

Treffer: 0

Prüfung: Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)

Treffer: 0

5) Rechtliche Vorgaben

Prüfung: Substances of very high concern (SVHC)

Treffer: 0

Prüfung: Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)

Treffer: 0

Prüfung: Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)

Treffer: 0

ACHTUNG: Laut SDB ist Inhaltsstoff mit CAS: 1675-54-3 im Anhang XVII REACH gelistet. Das ist nicht korrekt. Inhaltsstoff befindet sich auf der CoRAP-Liste. Diese ist nicht relevant.



Prüfung: Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV

Treffer: 0

