

		Ergebnis Arbeits- und Umweltschutz		
		Ergebnis Produktsicherheit		
Gefahrstoff	Zyglo ZL-27A		SDB Überarbeitungsdatum: SDB Pflegedatum:	10.04.2024 21.01.2025
Datum:	21.01.2025		Verantwortlich	M.Sc. Lisa-Marie Keller

Ergebnis ChemScan Prüfung Arbeitsschutz		
Ergebnis:	1	keine Bedenken, der Stoff kann verwendet werden
Begründung	Gefahrstoff kann nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Bei der Verwendung auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA, sowie die Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes achten.	
ToDo	- GBU erstellen	
Ergebnis ChemScan Prüfung Produktsicherheit		
Ergebnis:	1	Keine Bedenken, Stoff unterliegt keinem Weiterverwendungsverbot
Begründung	Es sind Angaben zu Wassergefährdungsklasse und Lagerklasse vorhanden.	
ToDo	- Prüfen und ggf. beachten	

Prüfmatrix			
geprüft	Bewertungskriterium	Anzahl Treffer	relevant
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen			
ja	Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	1	ja
ja	Biologische Grenzwert (TRGS 903)	0	nein
ja	Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	0	nein
ja	Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	nein
physikalische Gefährdungen			
ja	Einstufung nach physikalischer Gefährdung	0	nein
gesundheitliche Gefährdungen			
ja	KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	nein
ja	Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	nein
ja	Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	nein
ja	Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	nein
rechtliche Vorgaben			
ja	Substances of very high concern (SVHC)	0	nein
ja	Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	nein
ja	Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	1	nein
ja	Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	nein
ja	Wassergefährdungsklasse (AwSV)	1	ja
ja	Gefahrguteinstufung (ADR)	0	nein
ja	Lagerklasse (TRGS510)	1	ja
ja	KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	nein
ja	Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	0	nein
ja	Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	0	nein

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktsicherheit

Rechtsprüfung Gefahrstoffe

Grunddaten:

Gefahrstoff:	Zyglo ZL-27A
Standort:	Dahlewitz
Verwendete Menge/Anwendung:	mehrmals täglich 0,2l / Auftrag mittels Sprühverfahren oder auch örtlich manuell mit dem Pinsel
TKZ-Nr.:	10003867
Stellungnahme zum SDB:	SDB ist i.O.
SDB Überarbeitungsdatum:	10.04.2024
SDB Pflegedatum:	21.01.2025
Revision:	4.0

Fazit:

Gefahrstoff kann nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden. Bei der Verwendung auf den ordnungsgemäßen Gebrauch der PSA, sowie die Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes achten. Es sind Angaben zu Wassergefährdungsklasse und Lagerklasse vorhanden. Diese Angaben prüfen und ggf. beachten.

Übersicht:

Katalogprüfung	Anzahl der Treffer	Auswertung
Arbeitsmedizinisch relevante Informationen		
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)	1	Relevant. Einhaltung bei GB-Durchführung prüfen und sicherstellen.
Biologische Grenzwert (TRGS 903)	0	
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)	0	
Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)	0	

physikalische Gefährdungen		
physikalische Gefahren (CLP-VO)	0	Keine Einstufung mit physikalisch-chemischer Gefährdung nach CLP-VO.
gesundheitliche Gefährdungen		
KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)	0	
Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)	0	
Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)	0	
Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)	0	
Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)	0	
rechtliche Vorgaben		
Substances of very high concern (SVHC)	0	
Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)	0	
Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)	1	Nicht relevant, da sich die Beschränkung auf die Verwendung in Dekorationsgegenständen bezieht.
Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV	0	
Wassergefährdungsklasse (AwSV)	1	WGK 2
Gefahrguteinstufung (ADR)	0	
Lagerklasse (TRGS510)	1	LK: 12
KMR Einstufung des Gemisches (2. BImSchV)	0	
Stoffe mit akuter Toxizität und/oder oxidierenden Eigenschaften (12. BImSchV)	0	
Flüchtige organische Stoffe (31. BImSchV; VOC-Stoffe)	0	VOC: 0 g/l

Auswertung:

1) Gefahrstoffinformationen

Piktogramme:



Signalwort: Gefahr

Gefahrensätze:

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

E₀₆ H066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Inhaltsstoffe:

Name des Inhaltsstoffes	CAS-Nr Inhaltsstoff	EG-Nummer	Konzentration [%]	REACH Anhang XVII	AGW (TRGS 900)
Kohlenwasserstoffe, C12 C15, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten	-	920-107-4	40	X	X
7-(diethylamino)-4-methyl-2-benzopyrone	91-44-1	202-068-9	3		
2-butyl-6-(butylamino)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione	19125-99-6	242-828-7	1		

2) Arbeitsmedizinisch relevante Informationen

Prüfung: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Treffer: 1

Name des Inhaltsstoffes	CAS-Nr. Inhaltsstoff	EG-Nr. Inhaltsstoff	Konzentration [%]	Anzahl Treffer	AGW [ml/m³]	AGW [mg/m³]	Überschreitungsfaktor	Bemerkung	Änderungsdatum
Kohlenwasserstoffe, C12 C15, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten	-	920-107-4	15	1	-	300	2(II)	AGS	09/17

Prüfung: Biologische Grenzwert (TRGS 903)

Treffer: 0

Prüfung: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Treffer: 0

Prüfung: Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)

Treffer: 0

3) Physikalische Gefährdungen

Keine Einstufung mit physikalisch-chemischer Gefährdung nach CLP-VO.

4) Generelle Gefährdungen

Prüfung: KMR-Einstufung Gemisch (CLP-VO)

Treffer: 0

Prüfung: Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)

Treffer: 0

Prüfung: Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren (TRGS 906)

Treffer: 0

Prüfung: Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)

Treffer: 0

5) Rechtliche Vorgaben

Prüfung: Substances of very high concern (SVHC)

Treffer: 0

Prüfung: Zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV)

Treffer: 0

Prüfung: Stoffe die einer Beschränkung unterliegen (REACH Anhang XVII)

Treffer: 1

Name des Inhaltsstoffes	Konzentration [%]	CAS-Nr. Inhaltsstoff	EG-Nummer	REACH XVII Beschränkungsnummer	Bemerkung REACH Anhang XVII
Kohlenwasserstoffe, C12 C15, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten	15	-	920-107-4	3	Beschränkung bezieht sich auf die Verwendung in Dekorationsartikeln zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten.

Prüfung: Verzeichnis ROHS - ElektroStoffV

Treffer: 0