

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG		Antrag für Teile und Stoffe z.B. Verbrauchsmaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (HIBE) gemäß WI.SP.0301 Consumable Material Supply Request e.g. consumables, auxiliary and operating materials (HIBE) acc. to WI.SP.0301			7 Antragsnummer 105/2022	
Antragsteller (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		2 Name Szczypion, Thomas		Datum 14.03.2022	Abteilung A&T-ME	Telefon 1395
3 Benennung Rockhard Thinner (IP6-Thinner (665-550-025))					4 Fremdteilenummer	
5 Neubedarf: ☐ Bedarfsänderung: ☒		6 Stoff: ☒ Teil: ☐		7 REACH-Code (PC, PROC, ERC):		
8 Lieferant (wird vom Einkauf festgelegt)				9 Hersteller Indestructible Paint Ltd		
10 Verwendungszweck, Anforderungsgrund, Prozessbeschreibung, Anwendungsform Verdünnung für IP-Farbe, Touch-Up Repair an Triebwerksteilen					11 Triebwerksprogramm DW all	12 Einsatzort / Standort DW all
13 Erzeugnisrelevant, besteht Kontakt mit Luftfahrtteilen? ☒ ja (Produktzulassung ist erforderlich) ☐ nein (Produktzulassung ist nicht erforderlich)						
14 Nutzung ☐ kurzfristig ☒ langfristig ☐ Lagerhaltig? ☒ ja ☐ nein		15 Lagerhaltig? ☒ ja Bestellung über SAP? ☐ nein				
16 Basismengeneinheit SAP: (Abmessung, Gewicht, Gebindegröße) 5L(1NPT)		17 monatlicher Bedarf:		Menge pro Anwendung, ca.:		
18 Anlagen ⁹ ☒ EU-Sicherheitsdatenblatt (eSDB) ☒ Technisches Datenblatt, Produktbeschreibung ☐ Gefährdungsbeurteilung ☒ Produktzulassung nach ... MSRR1006 / OMat7/156A ⁹ Anlagen werden nach Freigabe digital abgelegt						
19 Erläuterungen siehe Antrag 008/2015, Update des bestehenden Antrags: Product specification requires batch/lot tests. Requires 3.1 certificate.				20 Ggf. Verweis auf vergangene Anträge 008/2015 & 024/1999 (DW), 006/2016 (OU)		21 Wunschtermin für Produkteinsatz sofort
ChemScan Allg. stoffbezogene Gefährdungsbeurteilung (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		22 ChemScan durch UUB-Schwan GmbH		Datum der Prüfung 2022-05-30	ChemScan durchgeführt ☒ ja ☐ nein	
23 Ergebnis der Prüfung für Arbeitsschutz / Gesundheitsschutz - Relevant nach: ☐ KMR (TRGS 905) ☒ AGW (TRGS 900) ☒ BGW (TRGS 903) ☒ ArbMedVV ☐ ODIN ☐ ERB (Bek 910) ☐ Sonstige:				24 Ergebnis der Prüfung für Umweltschutz - Relevant nach: ☐ SVHC ☐ REACH XVII ☐ REACH XIV		
HS&E (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		30 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift Sebastian Müller / <i>i.A. Sebastian Müller</i>		Datum 2022-06-08	31 ☐ Freigabe ☐ Keine Freigabe ☒ Freigabe mit Einschränkung (siehe Feld 36 bzw. Gefährdungsbeurteilung)	
32 Produkt ist HS&E-relevant? ☒ ja ☐ nein		33 Information an Lager erforderlich? ☒ ja ☐ nein		34 Gefahrstoffspezifische Gefährdungsbeurteilung erforderlich? ☒ ja ☐ nein		
35 Betriebsanweisung erforderlich? ☒ ja ☐ nein		36 Erläuterungen GBU und BA sind zu erstellen, Hinweise aus ChemScan beachten				
Fertigungslabor (siehe Ausfüllanweisung 01030063; Produktzulassung ist in der MLC 104 zu prüfen)		41 Produktzulassung: ☐ ist erforderlich, jedoch nicht vorhanden (Freigabe zur Erstbestellung zur Produktzulassung) ☒ ist erforderlich und vorhanden (Freigabe zur Verwendung) ☐ ist nicht erforderlich ☐ nicht möglich / Ablehnung Grund:				
Freigabe zur Erstbestellung zur Produktzulassung Die Erstbestellung ist für eine Einheit des Stoffes auszulösen				42 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift		Datum
43 Zertifikat (nach DIN EN 10204) erforderlich: ☐ 2.1 ☐ 3.1 ☐ Andere: ☐ ist nicht erforderlich		44 Haltbarkeit bei Bestellung: ☐ Ablauf zu max. ¼ ☐ Mindesthaltbarkeit in Tagen: ☐ keine Einschränkung				
45 Erläuterungen / Produktzulassungsbedingungen für den Einkaufsbestelltext in SAP						
Freigabe zur Verwendung Produktzulassung vorhanden oder nach Erstbestellung erfolgt				46 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift Ilona Di Iorio		Datum Digitally signed by: Ilona Di Iorio Date: 2022.07.29 12:15:07 +0100
47 Zertifikat (nach DIN EN 10204) erforderlich: ☐ 2.1 ☒ 3.1 ☐ Andere: ☐ ist nicht erforderlich		48 Haltbarkeit bei Bestellung: ☐ Ablauf zu max. ¼ ☒ Mindesthaltbarkeit in Tagen: ☐ keine Einschränkung				

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG	Antrag für Teile und Stoffe z.B. Verbrauchsmaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (HIBE) gemäß WI.HS.0301 Consumable Material Supply Request e.g. consumables, auxiliary and operating materials (HIBE) acc. to WI.HS.0301		1 Antragsnummer 105/2022
	49 Erläuterungen / Produktzulassungsforderungen für den Einkaufsbestelltext in SAP Stockist muss ISO 9001 oder AS 9100 zugelassen sein.		
Normenstelle (siehe Ausfüllanweisung 01030063)	50 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift GUILBAULT	Datum 04.08.2022	51 Teilenummer 10002977
52 Erläuterungen			

1) Anmerkungen zur Haltbarkeit
 Die ursprüngliche Mindesthaltbarkeit bei einer Lagertemperatur von 15°C sollte mindestens 364 Tage betragen.

- 2) Anmerkungen zu den Anforderungen an das 3.1-Zertifikat:
 a) Das Zertifikat muss Rückverfolgbarkeit zum Original-Hersteller, Batch-Identifizierung und Mindesthaltbarkeit ausweisen.
 b) Das Zertifikat muss die Ergebnisse folgender Batch-Tests ausweisen:

TEST MATERIAL: Condition and Material Processing		PREPARE: to MSRR9910 COAT: to RPS661/32 / RPS661/50	
TYPE + BATCH ADHESION MSRR9910 Test Method 4 - All test panel materials		Requirements of MSRR9910	
BATCH ENVRESIST MSRR9910	ENV_RESIST	ENVIRONMENT SOAKING_TEMP SOAKING_TIME	TRI-N-BUTYL PHOSPHATE 70 Cel 3 h 1200 g minimum - enamel - 2000 g minimum - primer - after MSRR9910 Test No. 23
TEST METHODS 5 - TRI-N-BUTYL PHOSPHATE Hydraulic Fluid - Any test panel material			

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG	Antrag für Teile und Stoffe z.B. Verbrauchsmaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (HIBE) gemäß VA.HS.0301 Consumable Material Supply Request e.g. consumables, auxiliary and operating materials (HIBE) acc. to VA.HS.0301	1 Antragsnummer 008/2015
--	---	------------------------------------

Antragsteller (siehe Ausfüllanweisung 01030063)	2 Name Riede, L.	Datum 05.02.2015	Abteilung OA-5	Telefon 1284
--	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------

3 Benennung Rockhard Thinner (IP6-Thinner (665-550-025))	4 Fremdteilenummer 665-550-025
---	-----------------------------------

5 Neubedarf: ☒ Bedarfsänderung: ☐	6 Stoff: ☒ Teil: ☐	7 REACH-Code (PC, PROC, ERC):
--	---	-------------------------------

8 Lieferant (wird vom Einkauf festgelegt)	9 Hersteller
--	--------------

10 Verwendungszweck, Anforderungsgrund, Prozessbeschreibung, Anwendungsform Beschichten von Bauteilen iaw BRG1320	11 Einsatzort / Standort Rework/50.0/DW
--	--

12 Erzeugnisrelevant, besteht Kontakt mit Luftfahrtteilen? ☒ ja (Produktzulassung ist erforderlich) ☐ nein (Produktzulassung ist nicht erforderlich)	
---	--

13 Nutzung ☐ kurzfristig ☒ langfristig	14 Lagerhaltig? ☒ ja ☐ nein	Bestellung über SAP? ☐ ja ☐ nein
---	--	--

15 Basismengeneinheit SAP: (Abmessung, Gewicht, Gebindegröße) 5 ltr	16 monatlicher Bedarf: 0,2 ltr	Menge pro Anwendung, ca.: 0,1 ltr
---	--------------------------------	-----------------------------------

17 Anlagen ¹⁾ ☒ EU-Sicherheitsdatenblatt (eSDB) ☐ Technisches Datenblatt, Produktbeschreibung ☐ Gefährdungsbeurteilung ☒ Produktzulassung nach ... OMat7/156A MSRR1006	¹⁾ Anlagen werden nach Freigabe digital abgelegt
--	---

18 Erläuterungen IP6 Verdünnung für Farbe Low VOC Polyurethane White	19 Wunschtermin für Produkteinsatz 01.03.2015
---	--

ChemScan Allg. stoffbezogene Gefährdungsbeurt. (siehe Ausfüllanweisung 01030063)	20 ChemScan durch UUB	Datum der Prüfung 2015-03-11	ChemScan durchgeführt ☒ ja ☐ nein
---	--------------------------	---------------------------------	---

21 Ergebnis der Prüfung für Arbeitsschutz / Gesundheitsschutz – Relevant nach: ☐ KMR (TRGS 905) ☒ AGW (TRGS 900) ☒ BGW (TRGS 903) ☒ ArbMedVV ☐ ODIN ☐ ERB (Bek 910) ☐ Sonstige:	22 Ergebnis der Prüfung für Umweltschutz – Relevant nach: ☐ SVHC ☐ REACH XVII ☐ REACH XIV
--	---

HS&E (siehe Ausfüllanweisung 01030063)	30 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift <i>Gierus / Ram</i>	Datum 19.3.15	31 ☐ Freigabe ☐ Keine Freigabe ☒ Freigabe mit Einschränkung (siehe Feld 36 bzw. Gefährdungsbeurteilung)
---	---	------------------	--

32 Produkt ist HS&E-relevant? ☒ ja ☐ nein	33 Information an Lager erforderlich? ☐ ja ☒ nein	34 Arbeitsplatz- und verwendungsspezifische Gefährdungsbeurteilung erforderlich? ☒ ja ☐ nein
--	--	---

35 Betriebsanweisung erforderlich? ☒ ja ☐ nein	36 Erläuterungen <i>Siehe To Do Liste Chemscan</i>
---	---

Fertigungslabor (siehe Laboranweisung LA 308)	40 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift <i>WOLBERT Walbert</i>	Datum 24.03.2015	☒ genehmigt ☐ abgelehnt
--	--	---------------------	--

41 Produktzulassung: ☒ ist erforderlich und vorhanden ☐ ist erforderlich, jedoch nicht vorhanden ☐ ist nicht erforderlich

42 Zuliefererzulassung (nach VA.SB.0060 und RPS988): ☒ ist erforderlich und vorhanden ☐ ist erforderlich, jedoch nicht vorhanden ☐ ist nicht erforderlich

43 Zertifikat (nach DIN EN 10204) erforderlich: ☒ 2.1 ☐ 3.1 ☐ Andere: ☐ ist nicht erforderlich

44 Haltbarkeit bei Bestellung: ☐ Ablauf zu max. ¼ ☐ Mindesthaltbarkeit in Tagen: ☐ keine Einschränkung

45 Erläuterungen / Produktzulassungsforderungen für den Einkaufsbestelltext in SAP <i>Produkt muß nach der MSRR 1006 bzw. MSRR 9226 zertifiziert sein.</i>

Normenstelle (siehe Ausfüllanweisung 01030063)	50 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift <i>Y. Herino</i>	Datum 09.04.2015	51 Teilenummer 10002977
---	--	---------------------	----------------------------

52 Erläuterungen

BMW Rolls-Royce GmbH	Antrag für Teile und Stoffe z.B. Allgem. Normteile, Halbzeuge, Hilfs- Betriebs- und sonstige Stoffe	¹ Nr.: 24 / 99
-----------------------------	---	-------------------------------------

Antragsteller				
2 Benennung Rockhard Thinner 665-550-025			3 Fremdteilenummer	
4 Verwendungszweck/Anforderungsgrund Verdüner für IP9138 gemäß Product Safety Data Sheet			5 Lieferantenadresse Indestructible Paint Co. Ltd, 25 Pentos Drive, Birmingham B11 3TA, UK	
6 Abmessungen: Gewicht: Gebindegröße:			7 Hersteller siehe Feld 5	
8 Anlagen ☒ Technische Daten oder Norm-Bezeichnung (Lieferanten-Unterlagen, z.B. Katalogblätter, EG-Sicherheitsdatenblatt u.ä. beigelegt) ☒ Angebot				
9 Nutzung ☐ kurzfristig Zeitraum von _____ bis _____ ☒ langfristig Lagerhaltig ☐ ja ☒ nein				
10 Anwendung für Luftfahrtteile ☒ ja ☐ nein			11 Mindestbestand kein	12 Höchstbestand kein
14 Standort DW	15 Lagerort OM-3	16 Einsatzort OM-3	17 Kostenstelle 44020	18 Projekt BR700
19 Verarbeitung Reparaturlackverdünner für Engine Casings in der Serien-Montage Nimrod				
20 Erläuterungen angewiesen über Fitting Instruction, MSRR9040				
21 Abteilung OM-3	Name Ulrich Richter	Datum 22.02.99	Telefon 2020	Abt.-Leiter A. Wall

Technischer Einkauf	22 Name/Unterschrift P. H. R. / Stauder / R. H. / R. H.	Datum 10.05.99	23 Zertifikat: (nach EN 10204) ☐ 3.1 B ☒ 2.1 ☐ Andere
24 Haltbarkeit: ☒ 1/4 abgelaufen ☐ nein ☐ Andere	25 Lieferantenzulassung notwendig? ☐ ja ☒ nein ☐ vorhanden		
☒ genehmigt ☐ abgelehnt	26 Erläuterung: Sicherheitsdatenblatt ist mitzu liefern!		

Arbeitssicherheit/ Umweltschutz	27 Name/Unterschrift ANNELE / J. J. / J. J.	Datum 22.4.99	28 GSK-Nr.: 7834
☒ genehmigt ☐ abgelehnt	Name/Unterschrift SCHULZ / J. J.	Datum 12.4.99	29 Betriebsanweisung erforderlich? ☒ ja ☐ nein
30 Erläuterung			

Werkstofftechnik	31 Name/Unterschrift WÖLBERT / W. J.	Datum 27.04.99	32 Produktzulassung notwendig? ☐ ja ☐ nein ☒ vorhanden
33 Zulassungsbericht-Nr.		34 Bemerkungen:	

Normenstelle	35 Benennung VERDUENNUNG	36 Teilenummer 10002977
37 Normkurzbezeichnung ROCKHARD THINNER 665-550-025 FOR IP9138	Char. Y	Form Y
38 Zusatz zur Teilebeschreibung (zur eindeutigen Identifikation)		
39 Name/Unterschrift Heinz Haas / Haas		Datum 10.06.99

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG		Antrag für Teile und Stoffe z.B. Verbrauchsmaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffe (HIBE) gemäß VA.HS.0301 Consumable Material Supply Request e.g. consumables, auxiliary and operating materials (HIBE) acc. to VA.HS.0301		1 Antragsnummer 006/2016	
Antragsteller (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		2 Name Holl, Markus	Datum 21.01.2016	Abteilung OM-36	Telefon 6183
3 Benennung Rockhard Thinner (IP6-Thinner)				4 Fremdteilenummer 665-550-025	
5 Neubedarf: ☒ Bedarfsänderung: ☐		6 Stoff: ☒ Teil: ☐		7 REACH-Code (PC, PROC, ERC):	
8 Lieferant (wird vom Einkauf festgelegt)			9 Hersteller Indestructible		
10 Verwendungszweck, Anforderungsgrund, Prozessbeschreibung, Anwendungsform Lackieren von GEM Bauteilen				11 Einsatzort / Standort OBG01/OU	
12 Erzeugnisrelevant, besteht Kontakt mit Luftfahrtteilen? ☒ ja (Produktzulassung ist erforderlich) ☐ nein (Produktzulassung ist nicht erforderlich)					
13 Nutzung ☐ kurzfristig ☒ langfristig		14 Lagerhaltig? ☒ ja ☐ nein Bestellung über SAP? ☐ nein			
15 Basismengeneinheit SAP: (Abmessung, Gewicht, Gebindegröße) 5 ltr		16 monatlicher Bedarf: 0,2 ltr		Menge pro Anwendung, ca.: 0,1 ltr	
17 Anlagen ¹⁾ ☒ EU-Sicherheitsdatenblatt (eSDB) ☐ Technisches Datenblatt, Produktbeschreibung ☐ Gefährdungsbeurteilung ☒ Produktzulassung nach ... OMat 7/150 MSRR9226 ¹⁾ Anlagen werden nach Freigabe digital abgelegt					
18 Erläuterungen IP6 Verdünnung für Lack IP6/3560, wird in DW unter TKZ 10002977 verwendet				19 Wunschtermin für Produkteinsatz 26.02.2016	
ChemScan Allg. stoffbezogene Gefährdungsbeurteilung (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		20 ChemScan durch UUB		Datum der Prüfung 2016-02-10	
ChemScan durchgeführt ☒ ja ☐ nein					
21 Ergebnis der Prüfung für Arbeitsschutz / Gesundheitsschutz – Relevant nach: ☐ KMR (TRGS 905) ☒ AGW (TRGS 900) ☒ BGW (TRGS 903) ☒ ArbMedVV ☐ ODIN ☐ ERB (Bek 910) ☐ Sonstige:			22 Ergebnis der Prüfung für Umweltschutz – Relevant nach: ☐ SVHC ☐ REACH XVII ☐ REACH XIV		
HS&E (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		30 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift <i>Giani / Giani</i>		Datum 18.4.16	
32 Produkt ist HS&E-relevant? ☒ ja ☐ nein		33 Information an Lager erforderlich? ☐ ja ☒ nein		31 ☐ Freigabe ☐ Keine Freigabe ☒ Freigabe mit Einschränkung (siehe Feld 36 bzw. Gefährdungsbeurteilung)	
34 Arbeitsplatz- und verwendungsspezifische Gefährdungsbeurteilung erforderlich? ☒ ja ☐ nein		35 Betriebsanweisung erforderlich? ☒ ja ☐ nein			
36 Erläuterungen siehe Ergebnisse ChemScan					
Fertigungslabor (siehe Laboranweisung LA 308)		40 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift WOLBERT <i>Wolbert</i>		Datum 22.04.2016	
				☒ genehmigt ☐ abgelehnt	
41 Produktzulassung: ☒ ist erforderlich und vorhanden ☐ ist erforderlich, jedoch nicht vorhanden ☐ ist nicht erforderlich					
42 Zuliefererzulassung (nach VA.SB.0060 und RPS988): ☒ ist erforderlich und vorhanden ☐ ist erforderlich, jedoch nicht vorhanden ☐ ist nicht erforderlich					
43 Zertifikat (nach DIN EN 10204) erforderlich: ☒ 2.1 ☐ 3.1 ☐ Andere: ☐ ist nicht erforderlich					
44 Haltbarkeit bei Bestellung: ☒ Ablauf zu max. ¼ ☐ Mindesthaltbarkeit in Tagen: ☐ keine Einschränkung					
45 Erläuterungen / Produktzulassungsanforderungen für den Einkaufsbestelltext in SAP Produkt muß nach der MS RR9226 zertifiziert sein.					
Normenstelle (siehe Ausfüllanweisung 01030063)		50 Name (in BLOCKSCHRIFT) / Unterschrift Y. UERINO <i>Y. Uerino</i>		Datum 26.04.2016	
				51 Teilenummer 10002977	
52 Erläuterungen					