



Staude Verwaltungs- & Betriebs GmbH
Soedeler Weg 2 – D-61200 Woelfersheim - Germany
Tel.: 0049/6036-90810, Fax: 0049/6036-90844
eMail: info@mikrofilmchemie.de
Internet: www.mikrofilmchemie.de

Produktname: Piccolo-Fixer

Sicherheitsdatenblatt (1907/2006 EG)

1. Bezeichnung des Stoffs/Gemisches und des Unternehmens:

Produkt-Name : Piccolo-Fixer
Produktgruppe : Piccolo-Öko-Chemikalien-Set
Firma : Staude Verwaltungs- u. Betriebs GmbH, Södeler Weg 2,
61200 Wölfersheim, DEUTSCHLAND
Tel.: ++49(0)6036/908-10, Fax.: ++49(0)6036/908-44, E-Mail: info@mikrofilmchemie.de

2. Mögliche Gefahren/Besondere Hinweise für Mensch und Umwelt:

Pictogramme:

Keine

Signalwort: **Kein Signalwort**

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säuren giftige Gase.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen :

Mischung enthält:

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stoffbezeichnung
7757-83-7	231-821-4	Sulfit 0,1 – 2%
7783-18-8	231-982-0	Thiosulfat 10 – 15%

4. Erste Hilfe-Maßnahmen:

P302 + P353: **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Haut mit Wasser abwaschen / duschen
P305 + P351 + P338: **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P301 + P330 + P314: **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen

5. Maßnahmen bei Brandbekämpfung:

Nicht brennbar.

Ausfertigungsdatum: 10.12.2024
Auskunft gebende Abt.: info@mikrofilmchemie.de
Notfall-Telefonnummer: (+49)-6036-908-10
Version: 2.0



Staude Verwaltungs- & Betriebs GmbH
Soedeler Weg 2 – D-61200 Woelfersheim - Germany
Tel.: 0049/6036-90810, Fax: 0049/6036-90844
eMail: info@mikrofilmchemie.de
Internet: www.mikrofilmchemie.de

Produktname: Piccolo-Fixer

Sicherheitsdatenblatt (1907/2006 EG)

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenschutz:

P307 + P353 + P362 Bei Exposition: Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Umweltschutz:

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Reinigung/Aufnahme:

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. Wiederverwendung prüfen oder entsorgen.

7. Lagerung und Handhabung:

Lagerung	P401 An einem kühlen Ort, nicht unter 6°C, aufbewahren P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. P420 Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. (Materialien= Säure/Alkali)
Handhabung	P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen

Brand- und Explosionsschutz: nicht brennbar, kann nicht explodieren

Lagerklasse : LGK 12

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

Persönliche Schutzausrüstungen:

Atenschutz: --
Augenschutz: geschlossene Schutzbrille
Handschutz : --
Körperschutz: --

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form	: flüssig	Dampfdruck (20°C)	: nicht bekannt
Farbe	: farblos	Löslichkeit in Wasser (20°C)	: vollständig
Geruch	: fast geruchlos	pH-Wert (Lösung, 20°C)	: <5 -7,5
Kristallisation	: < -2°C	Flammpunkt [°C]	: nicht brennbar
Siedepunkt [°C]	: > 100°C	Selbstentzündlichkeit	: nicht anwendbar
Dichte (20°C) [g/cm³]	: nicht bekannt	Zündtemperatur	: nicht brennbar
Schmelzpunkt/-bereich	: --		
Explosionsgefahr	: --		
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln: n.d.			

Ausfertigungsdatum: 10.12.2024
Auskunft gebende Abt.: info@mikrofilmchemie.de
Notfall-Telefonnummer: (+49)-6036-908-10
Version: 2.0



Staude Verwaltungs- & Betriebs GmbH
Soedeler Weg 2 – D-61200 Woelfersheim - Germany
Tel.: 0049/6036-90810, Fax: 0049/6036-90844
eMail: info@mikrofilmchemie.de
Internet: www.mikrofilmchemie.de

Produktname: Piccolo-Fixer

Sicherheitsdatenblatt (1907/2006 EG)

10. Stabilität und Reaktivität:

Zu vermeidende Bedingungen	: nicht neben starker Säure oder Lauge aufbewahren
Zu vermeidende Stoffe	: Zugabe von starker Säure oder Lauge vermeiden
Gefährliche Reaktionen	: Bei Zugabe von starker Säure entwickelt sich Schwefeldioxyd Bei Zugabe von starker Lauge entwickelt sich Ammoniak
Gefährliche Zersetzungsprodukte	: keine Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemäßer Verwendung

11. Angaben zur Toxikologie:

Keine Auffälligkeiten bekannt.

12. Umweltbezogene Angaben:

Das Gemisch ist nicht in die Gefahrenklasse *Gewässergefährdend* eingestuft.

13. Hinweise zur Entsorgung:

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung zuführen (gemäß lokalen Vorschriften)
Abfall-Schlüssel: 09 01 01*, Entwickler und Aktivator auf Wasserbasis

14. Angaben zum Transport:

Land: --

LQ (Strasse):	--	Tunnel-Cat.: --		
Luft:	--	PAX: --	CAO: --	
See:	--	IMDG: --	EmS(F): --	EmS(S): --
Packing:	--	Marine Pollutant: --	Sub.Risk: --	

UN-Nr: --

15. Vorschriften / Kennzeichnung:

Keine Kennzeichnung erforderlich.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Schweizer Giftklasse: Giftklassenfrei

Ausfertigungsdatum: 10.12.2024
Auskunft gebende Abt.: info@mikrofilmchemie.de
Notfall-Telefonnummer: (+49)-6036-908-10
Version: 2.0



Staude Verwaltungs- & Betriebs GmbH
Soedeler Weg 2 – D-61200 Woelfersheim - Germany
Tel.: 0049/6036-90810, Fax: 0049/6036-90844
eMail: info@mikrofilmchemie.de
Internet: www.mikrofilmchemie.de

Produktname: Piccolo-Fixer

Sicherheitsdatenblatt (1907/2006 EG)

16. Weitere Angaben:

Das Sicherheitsdatenblatt wurde gem. Verordnung 1907/2006 EG erstellt. Die vorstehenden Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherungen von Eigenschaften dar. Die Daten wurden nach besten Wissen erstellt, wir garantieren aber nicht die Vollständigkeit und Richtigkeit in allen Punkten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Eine Haftung für einen durch falsche Angaben entstandenen Schaden entfällt, es sei denn, diese Angaben sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen. Die gültigen arbeitshygienischen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

Dieses Sicherheitsdatenblatt ergänzt, ersetzt aber nicht die Gebrauchsanweisungen und Produktbeschriftungen.

Kopien des Sicherheitsdatenblattes sind nur für den internen Gebrauch gestattet!

Produkt-Verwendung : Verarbeitung lichtempfindlicher fotografischer Materialien

Kontaktstelle für weitere technische Informationen und Handhabungshinweise:

Staude Verwaltungs- und Betriebs GmbH, D-61200 Wölfersheim, Tel.: 06036/90810, Fax.: 06036/908-44

Ausfertigungsdatum: 10.12.2024
Auskunft gebende Abt.: info@mikrofilmchemie.de
Notfall-Telefonnummer: (+49)-6036-908-10
Version: 2.0