



Staude Verwaltungs- & Betriebs GmbH
Soedeler Weg 2 – D-61200 Woelfersheim - Germany
Tel.: 0049/6036-90810, Fax: 0049/6036-90844
eMail: info@mikrofilmchemie.de
Internet: www.mikrofilmchemie.de

Produktname: Piccolo-Öko-Entwickler Typ 25

Sicherheitsdatenblatt (1907/2006 EG)

1. Bezeichnung des Stoffs/Gemisches und des Unternehmens:

Produkt-Name : Piccolo-Öko-Entwickler Typ 25
Produktgruppe : Piccolo-Öko-Chemikalien-Set
Firma : Staude Verwaltungs- u. Betriebs GmbH, Södeler Weg 2,
61200 Wölfersheim, DEUTSCHLAND
Tel.: ++49(0)6036/908-10, Fax.: ++49(0)6036/908-44, E-Mail: info@mikrofilmchemie.de

2. Mögliche Gefahren/Besondere Hinweise für Mensch und Umwelt:

GHS07 Achtung Verursacht schwere Augenreizung, **H319**

Pictogramme:



Signalwort: Achtung

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säuren giftige Gase.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P264 Nach Handhabung Hände gründlich waschen

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen :

Mischung enthält:

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stoffbezeichnung
584-08-7	209-529-3	Kaliumcarbonat 10 – 15 %
7757-83-7	231-821-4	Natriumsulfit 0,1 -0,5 %
92-43-3	202-155-1	Phenidon 0,3 – 0,5 %
64-02-8	200-573-9	Trilon B 0,2 – 0,4 %

Ausfertigungsdatum: 10.12.2024
Auskunft gebende Abt.: info@mikrofilmchemie.de
Notfall-Telefonnummer: (+49)-6036-908-10
Version: 3.0



Staude Verwaltungs- & Betriebs GmbH
Soedeler Weg 2 – D-61200 Woelfersheim - Germany
Tel.: 0049/6036-90810, Fax: 0049/6036-90844
eMail: info@mikrofilmchemie.de
Internet: www.mikrofilmchemie.de

Produktname: Piccolo-Öko-Entwickler Typ 25

Sicherheitsdatenblatt (1907/2006 EG)

4. Erste Hilfe-Maßnahmen:

P302 + P353: **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Haut mit Wasser abwaschen / duschen
P305 + P351 + P338: **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P301 + P330 + P314: **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen

5. Maßnahmen bei Brandbekämpfung:

Nicht brennbar.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenschutz:

P307 + P353 + P362 Bei Exposition: Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Umweltschutz:

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Reinigung/Aufnahme:

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. Wiederverwendung prüfen oder entsorgen.

7. Lagerung und Handhabung:

Lagerung **P401** An einem kühlen Ort, nicht unter 6°C, aufbewahren
P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
Handhabung **P264** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen

Brand- und Explosionsschutz: nicht brennbar, kann nicht explodieren

Lagerklasse : LGK 12

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

Persönliche Schutzausrüstungen:

Atenschutz: --
Augenschutz: geschlossene Schutzbrille
Handschutz : --
Körperschutz: --

Ausfertigungsdatum: 10.12.2024
Auskunft gebende Abt.: info@mikrofilmchemie.de
Notfall-Telefonnummer: (+49)-6036-908-10
Version: 3.0



Staude Verwaltungs- & Betriebs GmbH
Soedeler Weg 2 – D-61200 Woelfersheim - Germany
Tel.: 0049/6036-90810, Fax: 0049/6036-90844
eMail: info@mikrofilmchemie.de
Internet: www.mikrofilmchemie.de

Produktname: Piccolo-Öko-Entwickler Typ 25

Sicherheitsdatenblatt (1907/2006 EG)

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form	: flüssig	Dampfdruck (20°C)	: nicht bekannt
Farbe	: gelblich	Löslichkeit in Wasser (20°C)	: vollständig
Geruch	: geruchlos	pH-Wert (Lösung, 20°C)	: <10
Kristallisation	: < -2°C	Flammpunkt [°C]	: nicht brennbar
Siedepunkt [°C]	: > 100°C	Selbstentzündlichkeit	: nicht anwendbar
Dichte (20°C) [g/cm ³]	: nicht bekannt	Zündtemperatur	: nicht brennbar
Schmelzpunkt/-bereich	: --		
Explosionsgefahr	: --		
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln: n.d.			

10. Stabilität und Reaktivität:

Zu vermeidende Bedingungen	: --
Zu vermeidende Stoffe	: bei Zugabe von starker Säure kann Kohlendioxyd entstehen
Gefährliche Reaktionen	: keine
Gefährliche Zersetzungsprodukte	: keine

11. Angaben zur Toxikologie:

Akute Toxizität:

Bestandteile, die zur akuten oralen Toxizität beitragen können:

Phenidon (0,01 – 0,1 %), LD 50 (oral): 475 mg/kg

Trilon B (0,01 – 0,1 %), LD 50 (oral): 2000 mg/kg

Berechneter Schätzwert akute orale Toxizität ATE (mix): 915663 mg/kg

Bestandteile, die zur akuten inhalativen Toxizität beitragen können:

Trilon B (0,01 – 0,1 %), LC 50 (inhalativ): ATE 11 mg/l/4h

Berechneter Schätzwert akute inhalative Toxizität ATE (mix): 30000 mg/l/4h

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Relevante Inhaltsstoffe:

Kaliumcarbonat (5,0 – 9,0 %) additiv, Einstufung des Stoffes: Kategorie 2/SCL: Kategorie2: 10% (Allgemeiner Grenzwert)

Schwere Augenschädigung/-reizung:

Relevante Inhaltsstoffe:

Kaliumcarbonat (5,0 – 9,0 %) additiv, Einstufung des Stoffes: Kategorie 2/SCL: Kategorie2: 10% (Allgemeiner Grenzwert)

Trilon B (0,01 – 0,1 %) nicht additiv, Einstufung des Stoffes: Kategorie 1/Kategorie 1: 3% (Allgemeiner Grenzwert) Kategorie 2: 10% (Allgemeiner Grenzwert)

Spezifische Zielorgantoxizität (einmalige Exposition): Atemwegsreizung

Relevante Inhaltsstoffe:

Kaliumcarbonat (5,0 – 9,0 %) additiv, Einstufung des Stoffes: Kategorie 3/SCL: Kategorie3: 20% (Allgemeiner Grenzwert)

Das Gemisch wird nicht in diese Gefahrenkategorie eingestuft.



Staude Verwaltungs- & Betriebs GmbH
Soedeler Weg 2 – D-61200 Woelfersheim - Germany
Tel.: 0049/6036-90810, Fax: 0049/6036-90844
eMail: info@mikrofilmchemie.de
Internet: www.mikrofilmchemie.de

Produktname: Piccolo-Öko-Entwickler Typ 25

Sicherheitsdatenblatt (1907/2006 EG)

12. Umweltbezogene Angaben:

Bestandteile, die zur chronischen Gewässergefährdung beitragen können:
Phenidon ((0,01 – 0,1 %), Kategorie 2, LC50(Fisch): 10 mg/l, EC50(Krebstiere): 10 mg/l)

Das Gemisch wird nicht in diese Gefahrenkategorie eingestuft.

13. Hinweise zur Entsorgung:

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung zuführen (gemäß lokalen Vorschriften)
Abfall-Schlüssel: 09 01 01*, Entwickler und Aktivator auf Wasserbasis

14. Angaben zum Transport:

Land: --

LQ (Strasse):	--	Tunnel-Cat.: --		
Luft:	--	PAX: --	CAO: --	
See:	--	IMDG: --	EmS(F): --	EmS(S): --
Packing:	--	Marine Pollutant: --	Sub.Risk: --	

UN-Nr: --

15. Vorschriften / Kennzeichnung:

Keine Kennzeichnung erforderlich.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Schweizer Giftklasse: Giftklassenfrei

16. Weitere Angaben:

Das Sicherheitsdatenblatt wurde gem. Verordnung 1907/2006 EG erstellt. Die vorstehenden Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherungen von Eigenschaften dar. Die Daten wurden nach besten Wissen erstellt, wir garantieren aber nicht die Vollständigkeit und Richtigkeit in allen Punkten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Eine Haftung für einen durch falsche Angaben entstandenen Schaden entfällt, es sei denn, diese Angaben sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen. Die gültigen arbeitshygienischen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten. Dieses Sicherheitsdatenblatt ergänzt, ersetzt aber nicht die Gebrauchsanweisungen und Produktbeschriftungen.

Kopien des Sicherheitsdatenblattes sind nur für den internen Gebrauch gestattet!

Produkt-Verwendung : Verarbeitung lichtempfindlicher fotografischer Materialien

Kontaktstelle für weitere technische Informationen und Handhabungshinweise:

Staude Verwaltungs- und Betriebs GmbH, D-61200 Wölfersheim, Tel.: 06036/90810, Fax.: 06036/908-44