



Task Instruction

RRTI00032-003
CA

Version 1.0

First Issued 12.06.2023

Revised (New)

Antrag für Teile und Stoffe (AfTS) – Produktüberprüfung

INHALTSVERZEICHNIS

1#	UMFANG:.....	2#
2#	EINSATZGRUND:.....	2#
3#	DEFINITIONEN AND AKRONYMS:	2#
4#	ZERTIFIKATETYP:	3#
5#	ÄNDERUNGSHISTORIE:.....	5#

©2023 Rolls-Royce

The information in this document is proprietary and confidential to Rolls-Royce and is available to authorised recipients only – copying and onward distribution is prohibited other than for the purpose for which it was made available.

Not Subject to Export Control

Private

Retention Category A

RRTI Template Version 01 – RRTI00001-003

1

UMFANG:

Diese Rolls-Royce Task Instruction (RRTI) beschreibt die „Produktüberprüfung“, eine Aufgabe im Rahmen der Genehmigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Produktionsprozess.

Diese RRTI gilt für alle Organisationsbereiche der Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG.

Diese RRTI steht in Verbindung mit S4.5.2-1 „Verify conformance of purchased goods / services“(indirect) (self inspect).

2

EINSATZGRUND:

Der AfTS ist auszufüllen bei:

- Verwendung eines neuen Hilfs- und Betriebsstoffes
- Ein neuer Hersteller
- Anwendung in einem neuen Anwendungsbereich (Raum oder Ort / neues Programm)
- einer neuen Anwendungsart eines Stoffes (Methode / Verwendung)
- Änderung der Basismaßeinheit

Normstelle (CBS) ist für den gesamten Zulassungs-prozess der Ansprechpartner, für alle im Prozess enthaltenen Schnittstellen. Der gesamte Zulassungsprozess wird digital durchgeführt (einschließlich Unterschriften), und die Anträge und zusätzlichen Dokumenten werden im Netzlaufwerk gespeichert.

Die Kontaktdaten der Abteilungen, die an der Genehmigung und Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoff beteiligt sind, finden Sie in der Ausfüllanweisung (T00221-AA).

3

DEFINITIONEN AND ACRONYMS:

Definitionen:

Hersteller	Die Organisation, die das Verbrauchsmaterial herstellt.
Lieferant	Die Organisation, die das Verbrauchsmaterial verkauft (Händler, Verkäufer, Distributor).
Metallische Werkstoffe in nicht-konventioneller Form	Metallische Werkstoffe in unkonventioneller Form werden Teil des fertigen Bauteils, z.B. Schweißdraht, Lötpulver, Aluminiumwaben usw.
Nichtmetallische Werkstoffe	Nichtmetallische Werkstoffe werden Teil des fertigen Bauteils, z.B. Farben, Klebstoffe, Kohlenstofffasern, Dichtungsmittel, nichtmetallische Waben usw.
Stoff / Material	Ein in dieser RRTI verwendeter allgemeiner Begriff für Stoffe, die von RRMS 30031 und/oder OMat global erfasst werden. Dazu gehören metallische Werkstoffe in nicht-konventioneller Form, nicht-metallische Werkstoffe und Verbrauchsmaterialien.
Verbrauchsmaterialien	Verbrauchsmaterialien werden in der Regel bei der Herstellung, Montage und Reparatur/Nachbearbeitung von Teilen verwendet. Sie sind nicht Teil des fertigen Bauteils, z.B. Schleifkörner, Abschrecköle usw.

Akronyms:

AfTS	Antrag für Teile und Stoffe
HS&E	Health, Safety & Environment (Gesundheit, Sicherheit und Umwelt)
PO	Purchase Order
QIR	Quality Info Record
RRD	Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
SDB	Das Sicherheitsdatenblatt (SDB), gemäß §14 Gefahrstoffverordnung (Stand 01.01.2000), in Verbindung mit der EG-Richtlinie 91/155/EWG, enthält die wichtigsten Eigenschaften, Schutzmaßnahmen und Vorschriften beim Umgang mit den jeweiligen gefährlichen Stoffen.
SQE	Supplier Quality Engineer
TDB	Technisches Datenblatt

4 ZERTIFIKATETYP:

Für jede Bestellung/Lieferung eines Verbrauchsmaterialien sollten wir folgende Zertifikate erhalten:

4.1 Herstellerzertifikat

Gemäß DIN EN 10204, dass Zertifikate entweder ein „2.1-Zertifikat“ oder ein „3.1-Zertifikat“ sein sollen. (Siehe Anhang A)

Das Fertigungslabor prüft die Herstellerzertifikate anhand der geltenden Spezifikationen (RRMS, MSRR, CSS usw.).

Verkäufer / Lieferant Konformitätszertifikat (CoC)

Ein Lieferanten-CoC (Siehe Anhang A) sollte die Rückverfolgbarkeit des Produkts von den Herstellerzertifikaten bis zur Lieferung bei Rolls-Royce (z.B. Produktname, Teilenummer, Chargennummer, Haltbarkeit usw.)

4.2 Herstellerzertifikatprüfung

Das Fertigungslabor prüft die Herstellerzertifikate anhand der geltenden Spezifikationen (RRMS, MSRR, CSS usw.) gemäß SABRe, RRMS30031 und/oder OMat.

Das Fertigungslabor überprüft der Testergebnisse auf Übereinstimmung mit der Material Spezifikation.

Sind die erforderlichen Unterlagen unvollständig und/oder nicht konform, kann in Zusammenarbeit mit dem Einkauf Rücksprache gehalten werden, um fehlende Dokumente vom Lieferanten nachzufordern.

Das Fertigungslabor ist für die Prüfung der zusätzlichen Unterlagen verantwortlich.

4.3 ZUSÄTZLICHE Laboruntersuchungen

Sollte eine Freigabe auf Basis der vom Hersteller eingereichten Unterlagen nicht möglich sein und keine alternativen Stoffe verfügbar sein, so wird eine Probe des Stoffes an ein externes Labor zur Analyse übergeben.

Die Laboruntersuchungen können unter Umständen im eigenen Haus durchgeführt werden. Dies ist vorher mit dem Rolls-Royce Fertigungslabor abzustimmen. Der Antragsteller wählt ein zugelassenes externes Labor für die Analyse aus und initiiert die Anfrage.

Der Einkauf leitet die Bestellung bei einem zugelassenen externen Labor ein.

Der Antragsteller ist für die Verpackung und Übergabe des Materials an das externe Labor zur Prüfung verantwortlich.

Die Test- und Analyseparameter sind vom Fertigungslabor auf Basis der relevanten Spezifikation festzulegen.

Das Fertigungslabor prüft die Testergebnisse anhand der geltenden Spezifikationen (RRMS, MSRR, CSS usw.).

4.4 Fertigungslabor Genehmigung

Wenn die Zertifikate und/oder Testergebnisse alle akzeptabel sind, füllt das Fertigungslabor die erforderlichen Felder des AftS aus, um das Material zur Verwendung zuzulassen (siehe T00221-AA).

Gelegentlich gibt es Ausnahmen, bei denen Verbrauchsmaterialien verwendet werden müssen, die nicht der Spezifikation entsprechen. Diese Anlässe sollten folgendermaßen behandelt werden:

Wenn das Material niemals die Anforderungen einer Spezifikation erfüllen wird und keine Alternative verfügbar ist, muss ein Änderungsantrag für die Spezifikation gestellt werden, der von den Spezialisten angemessen bewertet wird.

Wenn der Stoff gelegentlich außerhalb der Spezifikation liegt (z.B. sind die Herstellertoleranzen größer als die Spezifikationstoleranzen), kann es technisch bewertet und über das Abweichungsverfahren verwendet werden.

In MLC104 / OMat dürfen keine Ausnahmen für Stoffe gemacht werden, die außerhalb der Spezifikationsanforderung liegen (für einen Hersteller oder ein Material). Diese Materialien werden weltweit für verschiedene Teile verwendet, die sich auf Form, Passform und Funktion auswirken können.

4.5 MLC104 und OMat

Falls zutreffend, soll das Herstellungslabor das Material in den MLC104-Katalog eintragen und/oder ein OMat RFS einreichen.

Materialien müssen in Übereinstimmung mit RRMS 30031 und RRDS 27079 zugelassen und in MLC104 gelistet werden.

Um ein neues Material in den OMat-Katalog aufzunehmen oder einen bestehenden OMat-Eintrag zu ändern (z.B. um andere Packungsgrößen einzubeziehen), muss ein OMat RFS erstellt werden.

5

ÄNDERUNGSHISTORIE:

Keine.

Version	Zusammenfassung der Änderungen (in absteigender Reihenfolge)	Datum
1.0	<i>Erste Ausgabe des Dokuments (CR.xxxxx)</i>	12.06.2023

Originating Area:

RRD A&T Manufacturing Engineering

Modified By:

Harriet Frier

Superseded Documents:

WI.SP.0301

Data Tags:

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Subject Matter Experts:

Harriet Frier

This Document Requires Regulatory Approval:

As defined by ARIS

ANHANG A. ZERTIFIKATETYP GEMÄSS DIN EN 10204

2.1-ZERTIFIKATE:

Ein 2.1-Zertifikat ist nach DIN EN 10204 „eine Bescheinigung, in der der Hersteller bestätigt, dass die gelieferten Erzeugnisse den Anforderungen der Bestellung entsprechen, ohne Angabe von Prüfergebnissen“.

Ein 2.1-Zertifikat enthält keine spezifischen Testergebnisse, aber es kann eine Spezifikation angeben, nach der das Produkt zugelassen ist.

Diese Zertifikate enthalten zwar keine spezifischen Prüfanforderungen, aber manchmal allgemeine inhaltliche Anforderungen, die sich aus der Materialspezifikation (RRMS, MSRR, CSS usw.) ergeben, z.B.: „Das Herstellerzertifikat muss angeben, dass das Produkt nach MSRR zugelassen ist...“.

Bei 2.1-Zertifikate und die Lieferant-CoC, muss der Wareneingangsprüfung die Zertifikate prüfen (Mindestprüfung). Bei Erstbestellung, das Fertigungslabor und auch der Wareneingangsprüfung muss alle Zertifikate prüfen.

3.1-ZERTIFIKATE:

Ein 3.1-Zertifikat ist nach DIN EN 10204 „eine Bescheinigung, herausgegeben vom Hersteller, in der er bestätigt, dass die gelieferten Erzeugnisse die in der Bestellung festgelegten Anforderungen erfüllen, mit Angabe der Prüfergebnisse“.

Ein 3.1-Zertifikat enthält spezifischen Testergebnisse und gibt bei Bedarf die Spezifikationen für diese Prüfungen an.

Diese Zertifikate haben allgemeine Inhaltsanforderungen (wie 2.1) und spezifische Testanforderungen. Zertifikatsanforderungen ergeben sich aus der Materialspezifikation (RRMS, MSRR, CSS usw.).

Bei 3.1-Zertifikate, muss das Fertigungslabor die Testergebnisse prüfen. Das Fertigungslabor signiert das Zertifikat digital mit einem Vermerk, dass die Testergebnisse akzeptabel sind.

Hinweis: das Fertigungslabor ist nur für die Überprüfung die Testergebnisse verantwortlich. Die Zertifikate müssen noch vom Wareneingang genehmigt werden (Mindestprüfung).

KONFORMITÄTZERTIFIKAT:

Ein CoC unterscheidet sich von einem 2.1-Zertifikat, da sie von verschiedenen Parteien erstellt werden. Das 2.1-Zertifikat kann nur vom Hersteller erstellt werden, während die CoC vom Lieferanten / Verkäufer erstellt wird. Bei RRD werden die Verbrauchsmaterialien über einen Drittlieferanten / -verkäufer bezogen, so dass eine CoC von dieser Partei ebenfalls erforderlich ist, um die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette zu gewährleisten, d. h. der Lagerhalter kauft das Produkt vom Hersteller (dies wird durch das 2.1- oder 3.1-Zertifikat des Herstellers abgedeckt), und dann verkauft der Lagerhalter das Produkt und liefert es an RRD (dieser Schritt wird durch die CoC abgedeckt). Nur wenn sowohl ein 2.1/3.1-Herstellerzertifikat als auch eine CoC für den Lagerhalter vorliegt, kann eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden.



Change Request

Antragsteller <i>Originator</i>	H. Frier
Datum <i>Date (YYYY-MM-DD)</i>	2023-12-05
Dokument-Nr. <i>Document-No.</i>	WI.SP.0301
Titel <i>Title</i>	Zulassung und Beschaffung von Hilfs-und Betriebsstoffen/ Approval and Procurement of Consumables
Templates betroffen <i>Templates affected</i>	Nein
Änderungsgrund <i>Reason for change</i>	WI wird ersetzt durch: RRTI00032-001 (DE/EN) / RRTI00032-002 (DE/EN) / RRTI00032-003 (DE/EN)
Audit <i>Audit</i>	Nein
LBA <i>LBA</i>	Nein
Business Agree <i>Business Agree</i>	Peter Grahm

Senden / Send

Tschorn, Stefanie

From: RRD Quality Document Management <fp7-uk@exostar.com>
Sent: Montag, 7. August 2023 10:45
To: Tschorn, Stefanie
Subject: Approval has completed on CR_23-053_WI.SP.0301.

Approval has completed.

Approval has ended because the item that the approval process is running on was deleted.

Approval started by Stefanie Tschorn on 7/31/2023 3:19 PM

Comment: Please accept the previously balloted document. This is the final version based on comments given and implemented as required and/or reasonable. The related Change Request is attached.

Approved by Stefanie Tschorn on 7/31/2023 3:20 PM

Comment:

Approved by Andreas Beck on 7/31/2023 3:22 PM

Comment:

Approved by Harriet Frier on 8/1/2023 9:23 AM

Comment:

Approved by Peter Grahm on 8/2/2023 1:46 PM

Comment:

Approved by Andreas Stock on 8/2/2023 4:32 PM

Comment:

[View the workflow history.](#)